

LISTAS DAS AVES DO BRASIL

9ª Edição | 18/10/2010



Pipraeidea bonariensis (sanhaçu-papa-laranja) Foto: Caco Schwerfner


CBRO
Comitê Brasileiro de
Registros Ornitológicos

LISTAS DAS AVES DO BRASIL

Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO)

9ª Edição

18/10/2010

www.cbro.org.br

Uma listagem atualizada das aves ocorrentes em território brasileiro (1800 [+32] espécies) é apresentada em sua nona edição pelo CBRO – Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. Além da incorporação dos novos táxons e novas ocorrências, diversas alterações na seqüência e no arranjo dos táxons foram implementadas à luz das mais recentes publicações.

O CBRO – um “fórum destinado à discussão da classificação, nomenclatura e distribuição das aves brasileiras” – foi criado em abril de 1999 e reconhecido em 2004 como Grupo de Estudos da SBO – Sociedade Brasileira de Ornitologia.

A estrutura da lista, sobretudo a seqüência, permanece baseada em grande parte na lista de aves do SACC – *South American Classification Committee* da AOU – *American Ornithologists' Union* (<http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.html>), mas há discordâncias diversas. Estas foram efetivadas, geralmente, a partir dos resultados constantes em certos trabalhos publicados, quando estes foram considerados procedentes pelo CBRO.

O CBRO adota o CFGE – Conceito Filético Geral de Espécies (Aleixo, 2007. *Revista Brasileira de Ornitologia* 15(2): 297-310) para balizar suas decisões acerca do limite de espécies. Por acomodar vários estágios do processo contínuo de especiação, o GLC permite que esse estágio seja explicitamente reconhecido. Há uma busca, com menor arbitrariedade, por unidades evolutivas distintas, que podem ser reveladas a partir de vários tipos de evidências (ver ainda Helbig *et al.* 2002. *Ibis* 144: 518-525).

É dada uma especial atenção à autoria e datação dos táxons, incluindo aquelas dos nomes dos táxons superiores. Reconhecendo o papel instrumental da presente lista, os táxons *incertae sedis* não foram indicados como tal, mas tratados, por medida facilitadora, em seus *loci* tradicionais.

Os nomes em Português, um único para cada espécie, têm caráter meramente instrumental e não devem ser entendidos como uma tentativa de normatização. Para uma listagem abrangente dos nomes populares recomenda-se consultar o saite do Centro de Estudos Ornitológicos (www.ib.usp.br/ceo/nomespop.htm).

Além da lista primária (a lista principal) de aves brasileiras, há duas outras listas: secundária e terciária, que serão igualmente organizadas e permanentemente atualizadas pelo CBRO. Uma definição técnica de cada uma destas é dada a seguir.

Lista Primária - Espécies com pelo menos um dos registros de ocorrência no Brasil provido de evidência documental. Neste contexto, são evidências documentais os itens disponíveis, para consulta independente, na forma exclusiva de espécime integral ou parcial, fotografia, gravação de áudio ou vídeo, que permitam a determinação segura do táxon.

Lista Secundária - Espécies com provável ocorrência no Brasil, providas de registros específicos publicados para o país, mas cuja evidência documental não é conhecida ou disponível. Neste contexto, a ‘provável ocorrência’ de uma espécie no Brasil é inferida a partir do seu padrão distribucional e de dispersão estabelecido com base em evidências documentais.

Lista Terciária - Espécies providas de registros específicos publicados para o país, mas com evidência documental inválida ou com improvável ocorrência no Brasil e carentes de evidência documental.

Neste documento constam as espécies da lista primária acrescidas daquelas da lista secundária, as quais estão indicadas entre colchetes.

Recomenda-se a seguinte citação para as listas:

Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2010) *Listas das aves do Brasil. 9ª Edição*. Disponível em <<http://www.cbro.org.br>>. Acesso em: [data do acesso].

Legenda:

ORDEM (-iformes)

SUBORDEM (-i)

PARVORDEM (-ida)

SUPERFAMÍLIA (-oidea)

FAMÍLIA (-idae)

SUBFAMÍLIA (-inae)

Nome científico

Status:

R = residente (evidências de reprodução no país disponíveis);

VS = visitante sazonal oriundo do sul do continente;

VN = visitante sazonal oriundo do hemisfério norte;

VO = visitante sazonal oriundo de áreas a oeste do território brasileiro;

VA = vagante (espécie de ocorrência aparentemente irregular no Brasil; pode ser um migrante regular em países vizinhos, oriundo do sul [VA (S)], do norte [VA (N)] ou de oeste [VA (O)], ou irregular num nível mais amplo [VA]);

D = status desconhecido;

Ex = espécie extinta em território nacional

ExN = espécie extinta na natureza; sobrevive apenas em cativeiro

E = espécie endêmica do Brasil

= status presumido mas não confirmado

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
STRUTHIONIFORMES Latham, 1790		
RHEIDAE Bonaparte, 1849		
<i>Rhea americana</i> (Linnaeus, 1758)	ema	R
TINAMIFORMES Huxley, 1872		
TINAMIDAE Gray, 1840		
<i>Tinamus tao</i> Temminck, 1815	azulona	R
<i>Tinamus solitarius</i> (Vieillot, 1819)	macuco	R
<i>Tinamus major</i> (Gmelin, 1789)	inhambu-de-cabeça-vermelha	R
<i>Tinamus guttatus</i> Pelzeln, 1863	inhambu-galinha	R
<i>Crypturellus cinereus</i> (Gmelin, 1789)	inhambu-preto	R
<i>Crypturellus soui</i> (Hermann, 1783)	tururim	R
<i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815)	inhambu-guaçu	R
<i>Crypturellus undulatus</i> (Temminck, 1815)	jaó	R
<i>Crypturellus strigulosus</i> (Temminck, 1815)	inhambu-relógio	R
<i>Crypturellus duidae</i> Zimmer, 1938	inhambu-de-pé-cinza	R#
<i>Crypturellus erythropus</i> (Pelzeln, 1863)	inhambu-de-perna-vermelha	R
<i>Crypturellus noctivagus</i> (Wied, 1820)	jaó-do-sul	R, E
<i>Crypturellus atropicillus</i> (Tschudi, 1844)	inhambu-de-coroa-preta	R
<i>Crypturellus variegatus</i> (Gmelin, 1789)	inhambu-anhangá	R
<i>Crypturellus brevirostris</i> (Pelzeln, 1863)	inhambu-carijó	R

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
<i>Crypturellus bartletti</i> (Sclater & Salvin, 1873)	inhambu-anhangá	R
<i>Crypturellus parvirostris</i> (Wagler, 1827)	inhambu-chororó	R
<i>Crypturellus tataupa</i> (Temminck, 1815)	inhambu-chintã	R
<i>Rhynchotus rufescens</i> (Temminck, 1815)	perdiz	R
<i>Nothura boraquira</i> (Spix, 1825)	codorna-do-nordeste	R
<i>Nothura minor</i> (Spix, 1825)	codorna-mineira	R, E
<i>Nothura maculosa</i> (Temminck, 1815)	codorna-amarela	R
<i>Taoniscus nanus</i> (Temminck, 1815)	inhambu-carapé	R
ANSERIFORMES Linnaeus, 1758		
ANHIMIDAE Stejneger, 1885		
<i>Anhima cornuta</i> (Linnaeus, 1766)	anhuma	R
<i>Chauna torquata</i> (Oken, 1816)	tachã	R
ANATIDAE Leach, 1820		
DENDROCYGNINAE Reichenbach, 1850		
<i>Dendrocygna bicolor</i> (Vieillot, 1816)	marreca-caneleira	R
<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê	R
<i>Dendrocygna autumnalis</i> (Linnaeus, 1758)	asa-branca	R
ANSERINAE Vigors, 1825		
<i>Cygnus melancoryphus</i> (Molina, 1782)	cisne-de-pescoço-preto	R
<i>Coscoroba coscoroba</i> (Molina, 1782)	capororoca	R
ANATINAE Leach, 1820		
<i>Neochen jubata</i> (Spix, 1825)	pato-corredor	R
<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	pato-do-mato	R
<i>Sarkidiornis sylvicola</i> Ihering & Ihering, 1907	pato-de-crista	R
<i>Callonetta leucophrys</i> (Vieillot, 1816)	marreca-de-coleira	R
<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	pé-vermelho	R
<i>Anas sibilatrix</i> Poepig, 1829	marreca-oveira	VS#
<i>Anas flavirostris</i> Vieillot, 1816	marreca-pardinha	R
<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	arrabio	VA (N)
<i>Anas georgica</i> Gmelin, 1789	marreca-parda	R
<i>Anas bahamensis</i> Linnaeus, 1758	marreca-toicinho	R
<i>Anas versicolor</i> Vieillot, 1816	marreca-cricri	R
<i>Anas discors</i> Linnaeus, 1766	marreca-de-asa-azul	VA (N)
<i>Anas cyanoptera</i> Vieillot, 1816	marreca-colorada	VA (S)
<i>Anas platalea</i> Vieillot, 1816	marreca-colhereira	VS (R?)
<i>Netta erythrophthalma</i> (Wied, 1832)	paturi-preta	R
<i>Netta peposaca</i> (Vieillot, 1816)	marrecão	VO (R)
<i>Mergus octosetaceus</i> Vieillot, 1817	pato-mergulhão	R
<i>Heteronetta atricapilla</i> (Merrem, 1841)	marreca-de-cabeça-preta	R
<i>Nomonyx dominica</i> (Linnaeus, 1766)	marreca-de-bico-roxo	R
<i>Oxyura vittata</i> (Philippi, 1860)	marreca-pé-na-bunda	VS#
GALLIFORMES Linnaeus, 1758		
CRACIDAE Rafinesque, 1815		
<i>Ortalis canicollis</i> (Wagler, 1830)	aracuã-do-pantanal	R
<i>Ortalis guttata</i> (Spix, 1825)	aracuã	R
<i>Ortalis motmot</i> (Linnaeus, 1766)	aracuã-pequeno	R
<i>Ortalis superciliaris</i> (Gray, 1867)	aracuã-de-sobrancelhas	R, E
<i>Penelope marail</i> (Statius Muller, 1776)	jacumirim	R
<i>Penelope superciliaris</i> Temminck, 1815	jacupemba	R
<i>Penelope jacquacu</i> Spix, 1825	jacu-de-spix	R
<i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815	jacuaçu	R
<i>Penelope pileata</i> Wagler, 1830	jacupiranga	R, E
<i>Penelope ochrogaster</i> Pelzeln, 1870	jacu-de-barriga-castanha	R, E
<i>Penelope jacucaca</i> Spix, 1825	jacucaca	R, E
<i>Aburria cumanensis</i> (Jacquin, 1784)	jacutinga-de-garganta-azul	R
<i>Aburria cujubi</i> (Pelzeln, 1858)	cujubi	R
<i>Aburria jacutinga</i> (Spix, 1825)	jacutinga	R
<i>Nothocrax urumutum</i> (Spix, 1825)	urumutum	R
<i>Pauxi tomentosa</i> (Spix, 1825)	mutum-do-norte	R
<i>Pauxi tuberosa</i> (Spix, 1825)	mutum-cavalo	R

Nome do Taxon	Nome em Português	Status
<i>Pauxi mitu</i> (Linnaeus, 1766)	mutum-do-nordeste	R (ExN), E
<i>Crax alector</i> Linnaeus, 1766	mutum-poranga	R
<i>Crax globulosa</i> Spix, 1825	mutum-de-fava	R
<i>Crax fasciolata</i> Spix, 1825	mutum-de-penacho	R
<i>Crax blumenbachii</i> Spix, 1825	mutum-de-bico-vermelho	R, E
ODONTOPHORIDAE Gould, 1844		
<i>Colinus cristatus</i> (Linnaeus, 1766)	uru-do-campo	R
<i>Odontophorus gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	uru-corcovado	R
<i>Odontophorus capueira</i> (Spix, 1825)	uru	R
<i>Odontophorus stellatus</i> (Gould, 1843)	uru-de-topete	R
PODICIPEDIFORMES Fürbringer, 1888		
PODICIPEDIDAE Bonaparte, 1831		
<i>Rollandia rolland</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	mergulhão-de-orelha-branca	R
<i>Tachybaptus dominicus</i> (Linnaeus, 1766)	mergulhão-pequeno	R
<i>Podilymbus podiceps</i> (Linnaeus, 1758)	mergulhão-caçador	R
<i>Podiceps major</i> (Boddaert, 1783)	mergulhão-grande	R
<i>Podiceps occipitalis</i> Garnot, 1826	mergulhão-de-orelha-amarela	VA (S)
SPHENISCIFORMES Sharpe, 1891		
SPHENISCIDAE Bonaparte, 1831		
<i>Aptenodytes patagonicus</i> Miller, 1778	pingüim-rei	VA (S)
<i>Spheniscus magellanicus</i> (Forster, 1781)	pingüim-de-magalhães	VS
<i>Eudyptes chrysolophus</i> (Brandt, 1837)	pingüim-de-testa-amarela	VA (S)
<i>Eudyptes chrysocome</i> (Forster, 1781)	pingüim-de-penacho-amarelo	VA (S)
PROCELLARIIFORMES Fürbringer, 1888		
DIOMEDEIDAE Gray, 1840		
<i>Phoebetria fusca</i> (Hilsenberg, 1822)	piau-preto	VS
<i>Phoebetria palpebrata</i> (Forster, 1785)	piau-de-costas-claras	VS#
<i>Thalassarche chlororhynchos</i> (Gmelin, 1789)	albatroz-de-nariz-amarelo	VS
<i>Thalassarche melanophris</i> (Temminck, 1828)	albatroz-de-sobrancelha	VS
<i>Thalassarche chrysostoma</i> (Forster, 1785)	albatroz-de-cabeça-cinza	VA (S)
<i>Thalassarche cauta</i> (Gould, 1841)	albatroz-arisco	VA (S)
<i>Diomedea epomophora</i> Lesson, 1825	albatroz-real	VS
<i>Diomedea sanfordi</i> Murphy, 1917	albatroz-real-do-norte	VS
<i>Diomedea exulans</i> Linnaeus, 1758	albatroz-gigante	VS
<i>Diomedea dabbenena</i> Mathews, 1929	albatroz-de-tristão	VS
PROCELLARIIDAE Leach, 1820		
<i>Macronectes giganteus</i> (Gmelin, 1789)	petrel-gigante	VS
<i>Macronectes halli</i> Mathews, 1912	petrel-gigante-do-norte	VS
<i>Fulmarus glacialis</i> (Smith, 1840)	pardelão-prateado	VS
<i>Daption capense</i> (Linnaeus, 1758)	pomba-do-cabo	VS
<i>Lugensa brevirostris</i> (Lesson, 1831)	grazina-de-bico-curto	VA (S)
<i>Pterodroma mollis</i> (Gould, 1844)	grazina-mole	VS
[<i>Pterodroma hasitata</i> (Kuhl, 1820)]		
<i>Pterodroma incerta</i> (Schlegel, 1863)	grazina-de-barriga-branca	VS
<i>Pterodroma lessonii</i> (Garnot, 1826)	grazina-de-cabeça-branca	VA (S)
<i>Pterodroma neglecta</i> (Schlegel, 1863)	petrel-de-kermadec	R
<i>Pterodroma macroptera</i> (Smith, 1840)	fura-buxo-de-cara-cinza	VA (S)
<i>Pterodroma arminjoniana</i> (Giglioli & Salvadori, 1869)	grazina-de-trindade	R
<i>Halobaena caerulea</i> (Gmelin, 1789)	petrel-azul	VS
<i>Pachyptila vittata</i> (Forster, 1777)	faigão-de-bico-largo	VA (S)
<i>Pachyptila desolata</i> (Gmelin, 1789)	faigão-rola	VS
<i>Pachyptila belcheri</i> (Mathews, 1912)	faigão-de-bico-fino	VS
[<i>Bulweria bulwerii</i> (Jardine & Selby, 1828)]		
<i>Procellaria cinerea</i> Gmelin, 1789	pardela-cinza	VA (S)
<i>Procellaria aequinoctialis</i> Linnaeus, 1758	pardela-preta	VS
<i>Procellaria conspicillata</i> Gould, 1844	pardela-de-óculos	VS
<i>Calonectris borealis</i> (Cory, 1881)	bobo-grande	VN
<i>Calonectris edwardsii</i> (Oustalet, 1883)	bobo-de-cabo-verde	VN
<i>Puffinus griseus</i> (Gmelin, 1789)	bobo-escuro	VS
<i>Puffinus tenuirostris</i> (Temminck, 1836)	bobo-de-cauda-curta	VA

Nome do Taxon	Nome em Português	Status
<i>Puffinus gravis</i> (O'Reilly, 1818)	bobo-grande-de-sobre-branco	VS
<i>Puffinus puffinus</i> (Brünnich, 1764)	bobo-pequeno	VN
[<i>Puffinus assimilis</i> Gould, 1838]		
<i>Puffinus lherminieri</i> Lesson, 1839	pardela-de-asa-larga	R
HYDROBATIDAE Mathews, 1912		
OCEANITINAE Forbes, 1882		
<i>Fregatta grallaria</i> (Vieillot, 1818)	painho-de-barriga-branca	VS
<i>Fregatta tropica</i> (Gould, 1844)	painho-de-barriga-preta	VS#
<i>Oceanites oceanicus</i> (Kuhl, 1820)	alma-de-mestre	VS
<i>Pelagodroma marina</i> (Latham, 1790)	painho-de-ventre-branco	VA
HYDROBATINAE Mathews, 1912		
[<i>Oceanodroma castro</i> (Harcourt, 1851)]		
<i>Oceanodroma leucorhoa</i> (Vieillot, 1818)	painho-de-cauda-furcada	VN
PELECANOIDIDAE Gray, 1871		
<i>Pelecanoides magellani</i> (Mathews, 1912)	petrel-mergulhador-de-magalhães	VA (S)
PHAETHONTIFORMES Sharpe, 1891		
PHAETHONTIDAE Brandt, 1840		
<i>Phaethon aethereus</i> Linnaeus, 1758	rabo-de-palha-de-bico-vermelho	R
<i>Phaethon rubricauda</i> Boddaert, 1783	rabo-de-palha-de-cauda-vermelha	VA
<i>Phaethon lepturus</i> Daudin, 1802	rabo-de-palha-de-bico-laranja	R
CICONIIFORMES Bonaparte, 1854		
CICONIIDAE Sundevall, 1836		
<i>Ciconia maguari</i> (Gmelin, 1789)	maguari	R
<i>Jabiru mycteria</i> (Lichtenstein, 1819)	tuiuiú	R
<i>Mycteria americana</i> Linnaeus, 1758	cabeça-seca	R
SULIFORMES Sharpe, 1891		
FREGATIDAE Degland & Gerbe, 1867		
<i>Fregata magnificens</i> Mathews, 1914	tesourão	R
<i>Fregata minor</i> (Gmelin, 1789)	tesourão-grande	R#
<i>Fregata ariel</i> (Gray, 1845)	tesourão-pequeno	R#
SULIDAE Reichenbach, 1849		
<i>Morus capensis</i> (Lichtenstein, 1823)	atobá-do-cabo	VA
<i>Morus serrator</i> Gray, 1843	atobá-australiano	VA
<i>Sula dactylatra</i> Lesson, 1831	atobá-grande	R
<i>Sula sula</i> (Linnaeus, 1766)	atobá-de-pé-vermelho	R
<i>Sula leucogaster</i> (Boddaert, 1783)	atobá-pardo	R
PHALACROCORACIDAE Reichenbach, 1849		
<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá	R
[<i>Phalacrocorax bransfieldensis</i> Murphy, 1936]		
ANHINGIDAE Reichenbach, 1849		
<i>Anhinga anhinga</i> (Linnaeus, 1766)	biguatinga	R
PELECANIFORMES Sharpe, 1891		
PELECANIDAE Rafinesque, 1815		
<i>Pelecanus occidentalis</i> Linnaeus, 1766	pelicano-pardo	VA (N)
ARDEIDAE Leach, 1820		
<i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783)	socó-boi	R
<i>Tigrisoma fasciatum</i> (Such, 1825)	socó-boi-escuro	R
<i>Agamia agami</i> (Gmelin, 1789)	garça-da-mata	R
<i>Cochlearius cochlearius</i> (Linnaeus, 1766)	arapapá	R
<i>Zebrilus undulatus</i> (Gmelin, 1789)	socóí-zigue-zague	R
<i>Botaurus pinnatus</i> (Wagler, 1829)	socó-boi-baio	R
<i>Ixobrychus exilis</i> (Gmelin, 1789)	socóí-vermelho	R
<i>Ixobrychus involucris</i> (Vieillot, 1823)	socóí-amarelo	R
<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu	R
<i>Nyctanassa violacea</i> (Linnaeus, 1758)	savacu-de-coroa	R
<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho	R
<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	garça-caranguejeira	VA (N)

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira	R
<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	garça-real-européia	VA (N)
[<i>Ardea herodias</i> Linnaeus, 1758]		
<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	garça-moura	R
[<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766]		
<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	R
<i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824)	maria-faceira	R
<i>Pilherodius pileatus</i> (Boddaert, 1783)	garça-real	R
<i>Egretta tricolor</i> (Statius Muller, 1776)	garça-tricolor	R
<i>Egretta gularis</i> (Bosc, 1792)	garça-negra	VA (N)
<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	garça-branca-pequena-européia	VA (N)
<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena	R
<i>Egretta caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	garça-azul	R
THRESKIORNITHIDAE Poche, 1904		
<i>Eudocimus ruber</i> (Linnaeus, 1758)	guará	R
<i>Plegadis chihi</i> (Vieillot, 1817)	caraúna-de-cara-branca	R
<i>Cercibis oxycerca</i> (Spix, 1825)	trombeteiro	R#
<i>Mesembrinibis cayennensis</i> (Gmelin, 1789)	coró-coró	R
<i>Phimosus infuscatus</i> (Lichtenstein, 1823)	tapicuru-de-cara-pelada	R
<i>Theristicus caerulescens</i> (Vieillot, 1817)	maçarico-real	R
<i>Theristicus caudatus</i> (Boddaert, 1783)	curicaca	R
[<i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758]		
<i>Platalea ajaja</i> Linnaeus, 1758	colhereiro	R
PHOENICOPTERIFORMES Fürbringer, 1888		
PHOENICOPTERIDAE Bonaparte, 1831		
<i>Phoenicopterus ruber</i> Linnaeus, 1758	flamingo	R#
<i>Phoenicopterus chilensis</i> Molina, 1782	flamingo-chileno	VS
<i>Phoenicoparrus andinus</i> (Philippi, 1854)	flamingo-grande-dos-andes	VA (S)
<i>Phoenicoparrus jamesi</i> (Sclater, 1886)	flamingo-da-puna	VA (O)
CATHARTIFORMES Seebohm, 1890		
CATHARTIDAE Lafresnaye, 1839		
<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-de-cabeça-vermelha	R
<i>Cathartes burrovianus</i> Cassin, 1845	urubu-de-cabeça-amarela	R
<i>Cathartes melambrotus</i> Wetmore, 1964	urubu-da-mata	R
<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	R
<i>Sarcoramphus papa</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-rei	R
[<i>Vultur gryphus</i> Linnaeus, 1758]		
ACCIPITRIFORMES Bonaparte, 1831		
PANDIONIDAE Bonaparte, 1854		
<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	águia-pescadora	VN
ACCIPITRIDAE Vigors, 1824		
<i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)	gavião-de-cabeça-cinza	R
<i>Leptodon forbesi</i> (Swann, 1922)	gavião-de-pescoço-branco	R, E
<i>Chondrohierax uncinatus</i> (Temminck, 1822)	caracoleiro	R
<i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-tesoura	R
<i>Gampsonyx swainsonii</i> Vigors, 1825	gaviãozinho	R
<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	gavião-peneira	R
<i>Harpagus bidentatus</i> (Latham, 1790)	gavião-ripina	R
<i>Harpagus diodon</i> (Temminck, 1823)	gavião-bombachinha	R
<i>Circus cinereus</i> Vieillot, 1816	gavião-cinza	R
<i>Circus buffoni</i> (Gmelin, 1788)	gavião-do-banhado	R
<i>Accipiter poliogaster</i> (Temminck, 1824)	tauató-pintado	R
<i>Accipiter superciliosus</i> (Linnaeus, 1766)	gavião-miudinho	R
<i>Accipiter striatus</i> Vieillot, 1808	gavião-miúdo	R
<i>Accipiter bicolor</i> (Vieillot, 1817)	gavião-bombachinha-grande	R
<i>Ictinia mississippiensis</i> (Wilson, 1811)	sauveiro-do-norte	VN
<i>Ictinia plumbea</i> (Gmelin, 1788)	sovi	R
<i>Busarellus nigricollis</i> (Latham, 1790)	gavião-belo	R
<i>Rostrhamus sociabilis</i> (Vieillot, 1817)	gavião-caramujeiro	R

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
<i>Helicolestes hamatus</i> (Temminck, 1821)	gavião-do-igapó	R
<i>Geranoospiza caerulescens</i> (Vieillot, 1817)	gavião-pernilongo	R
<i>Buteogallus schistaceus</i> (Sundevall, 1851)	gavião-azul	R
<i>Buteogallus aequinoctialis</i> (Gmelin, 1788)	caranguejeiro	R
[<i>Buteogallus anthracinus</i> (Deppe, 1830)]		
<i>Heterospizias meridionalis</i> (Latham, 1790)	gavião-caboclo	R
<i>Amadonastur lacernulatus</i> (Temminck, 1827)	gavião-pombo-pequeno	R, E
<i>Urubitinga urubitinga</i> (Gmelin, 1788)	gavião-preto	R
<i>Urubitinga coronata</i> (Vieillot, 1817)	águia-cinzenta	R
<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	R
<i>Parabuteo unicinctus</i> (Temminck, 1824)	gavião-asa-de-telha	R
<i>Parabuteo leucorrhous</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	gavião-de-sobre-branco	R
<i>Geranoaetus albicaudatus</i> (Vieillot, 1816)	gavião-de-rabo-branco	R
<i>Geranoaetus melanoleucus</i> (Vieillot, 1819)	águia-chilena	R
[<i>Geranoaetus polyosoma</i> (Quoy & Gaimard, 1824)]		
<i>Pseudastur albicollis</i> (Latham, 1790)	gavião-branco	R
<i>Pseudastur polionotus</i> (Kaup, 1847)	gavião-pombo-grande	R
<i>Leucopternis melanops</i> (Latham, 1790)	gavião-de-cara-preta	R
<i>Leucopternis kuhli</i> Bonaparte, 1850	gavião-vaqueiro	R
<i>Buteo nitidus</i> (Latham, 1790)	gavião-pedrês	R
<i>Buteo platypterus</i> (Vieillot, 1823)	gavião-de-asa-larga	VN
<i>Buteo brachyurus</i> Vieillot, 1816	gavião-de-cauda-curta	R
<i>Buteo swainsoni</i> Bonaparte, 1838	gavião-papa-gafanhoto	VN
<i>Buteo albonotatus</i> Kaup, 1847	gavião-de-rabo-barrado	R
<i>Morphnus guianensis</i> (Daudin, 1800)	uiraçu-falso	R
<i>Harpia harpyja</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-real	R
<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)	gavião-pega-macaco	R
<i>Spizaetus melanoleucus</i> (Vieillot, 1816)	gavião-pato	R
<i>Spizaetus ornatus</i> (Daudin, 1800)	gavião-de-penacho	R
FALCONIFORMES Bonaparte, 1831		
FALCONIDAE Leach, 1820		
<i>Daptrius ater</i> Vieillot, 1816	gavião-de-anta	R
<i>Ibycter americanus</i> (Boddaert, 1783)	gralhão	R
<i>Caracara cheriway</i> (Jacquin, 1784)	caracará-do-norte	R
<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)	caracará	R
<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	R
<i>Milvago chimango</i> (Vieillot, 1816)	chimango	R
<i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	acauã	R
<i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	falcão-caburé	R
<i>Micrastur gilvicollis</i> (Vieillot, 1817)	falcão-mateiro	R
<i>Micrastur mintoni</i> Whittaker, 2002	falcão-críptico	R
<i>Micrastur mirandollei</i> (Schlegel, 1862)	tanatau	R
<i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817)	falcão-relógio	R
<i>Micrastur buckleyi</i> Swann, 1919	falcão-de-buckley	R
[<i>Spizapteryx circumcincta</i> (Kaup, 1852)]		
<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	peneireiro-de-dorso-malhado	VA (N)
<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	quiriquiri	R
<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	esmerilhão	VA (N)
<i>Falco ruficularis</i> Daudin, 1800	cauré	R
<i>Falco deiroleucus</i> Temminck, 1825	falcão-de-peito-laranja	R
<i>Falco femoralis</i> Temminck, 1822	falcão-de-coleira	R
<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	falcão-peregrino	VN
EURYPYGIFORMES Furbringer, 1888		
EURYPYGIDAE Selby, 1840		
<i>Eurypyga helias</i> (Pallas, 1781)	pavãozinho-do-pará	R
GRUIFORMES Bonaparte, 1854		
ARAMIDAE Bonaparte, 1852		
<i>Aramus guarauna</i> (Linnaeus, 1766)	carão	R
PSOPHIIDAE Bonaparte, 1831		
<i>Psophia crepitans</i> Linnaeus, 1758	jacamim-de-costas-cinzentas	R

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
<i>Psophia leucoptera</i> Spix, 1825	jacamim-de-costas-brancas	R
<i>Psophia viridis</i> Spix, 1825	jacamim-de-costas-verdes	R, E
<i>Psophia dextralis</i> Conover, 1934	jacamim-de-costas-marrom	R, E
<i>Psophia obscura</i> Pelzeln, 1857	jacamim-de-costas-escuras	R, E
RALLIDAE Rafinesque, 1815		
<i>Coturnicops notatus</i> (Gould, 1841)	pinto-d'água-carijó	R
<i>Micropygia schomburgkii</i> (Schomburgk, 1848)	maxalalagá	R
<i>Rallus longirostris</i> Boddaert, 1783	saracura-matraca	R
<i>Aramides ypecaha</i> (Vieillot, 1819)	saracuruçu	R
<i>Aramides mangle</i> (Spix, 1825)	saracura-do-mangue	R, E
<i>Aramides cajanea</i> (Statius Muller, 1776)	saracura-três-potes	R
<i>Aramides calopterus</i> Sclater & Salvin, 1878	saracura-de-asa-vermelha	R#
<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	saracura-do-mato	R
<i>Amaurolimnas concolor</i> (Gosse, 1847)	saracura-lisa	R
<i>Anurolimnas castaneiceps</i> (Sclater & Salvin, 1869)	sanã-de-cabeça-castanha	R#
<i>Laterallus viridis</i> (Statius Muller, 1776)	sanã-castanha	R
<i>Laterallus fasciatus</i> (Sclater & Salvin, 1868)	sanã-zebrada	R
<i>Laterallus melanophaius</i> (Vieillot, 1819)	sanã-parda	R
<i>Laterallus exilis</i> (Temminck, 1831)	sanã-do-capim	R
<i>Laterallus jamaicensis</i> (Gmelin, 1789)	açanã-preta	VA
<i>Laterallus leucopyrrhus</i> (Vieillot, 1819)	sanã-vermelha	R
<i>Laterallus xenopterus</i> Conover, 1934	sanã-de-cara-ruiva	D
<i>Porzana flaviventer</i> (Boddaert, 1783)	sanã-amarela	R
<i>Porzana spiloptera</i> Durnford, 1877	sanã-cinza	R
<i>Porzana albicollis</i> (Vieillot, 1819)	sanã-carijó	R
<i>Neocrex erythrops</i> (Sclater, 1867)	turu-turu	R
<i>Pardirallus maculatus</i> (Boddaert, 1783)	saracura-carijó	R
<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã	R
<i>Pardirallus sanguinolentus</i> (Swainson, 1837)	saracura-do-banhado	R
<i>Gallinula galeata</i> (Lichtenstein, 1818)	frango-d'água-comum	R
<i>Gallinula angulata</i> Sundevall, 1850	frango-d'água-menor	VA
<i>Gallinula melanops</i> (Vieillot, 1819)	frango-d'água-carijó	R
<i>Porphyrio martinica</i> (Linnaeus, 1766)	frango-d'água-azul	R
<i>Porphyrio flavirostris</i> (Gmelin, 1789)	frango-d'água-pequeno	R
<i>Fulica armillata</i> Vieillot, 1817	carqueja-de-bico-manchado	R
<i>Fulica rufifrons</i> Philippi & Landbeck, 1861	carqueja-de-escudo-vermelho	R
<i>Fulica leucoptera</i> Vieillot, 1817	carqueja-de-bico-amarelo	R
HELIORNITHIDAE Gray, 1840		
<i>Heliornis fulica</i> (Boddaert, 1783)	picaparra	R
CARIAMIFORMES Furbringer, 1888		
CARIAMIDAE Bonaparte, 1850		
<i>Cariama cristata</i> (Linnaeus, 1766)	seriema	R
CHARADRIIFORMES Huxley, 1867		
CHARADRII Huxley, 1867		
CHARADRIIDAE Leach, 1820		
<i>Vanellus cayanus</i> (Latham, 1790)	batuíra-de-esporão	R
<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	R
<i>Pluvialis dominica</i> (Statius Muller, 1776)	batuiruçu	VN
<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758)	batuiruçu-de-axila-preta	VN
<i>Charadrius semipalmatus</i> Bonaparte, 1825	batuíra-de-bando	VN
<i>Charadrius melodus</i> Ord, 1824	batuíra-melodiosa	VA (N)
<i>Charadrius wilsonia</i> Ord, 1814	batuíra-bicuda	R
<i>Charadrius collaris</i> Vieillot, 1818	batuíra-de-coleira	R
<i>Charadrius falklandicus</i> Latham, 1790	batuíra-de-coleira-dupla	VS (R)
<i>Charadrius modestus</i> Lichtenstein, 1823	batuíra-de-peito-tijolo	VS
<i>Oreopholus ruficollis</i> (Wagler, 1829)	batuíra-de-papo-ferrugíneo	VS
HAEMATOPODIDAE Bonaparte, 1838		
<i>Haematopus palliatus</i> Temminck, 1820	piru-piru	R
RECURVIROSTRIDAE Bonaparte, 1831		
<i>Himantopus mexicanus</i> (Statius Muller, 1776)	pernilongo-de-costas-negras	R

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
<i>Himantopus melanurus</i> Vieillot, 1817	pernilongo-de-costas-brancas	R
BURHINIDAE Mathews, 1912		
<i>Burhinus bistriatus</i> (Wagler, 1829)	téu-téu-da-savana	R
CHIONIDAE Lesson, 1828		
<i>Chionis albus</i> (Gmelin, 1789)	pomba-antártica	VS#
SCOLOPACI Stejneger, 1885		
SCOLOPACIDAE Rafinesque, 1815		
<i>Gallinago paraguayae</i> (Vieillot, 1816)	narceja	R
<i>Gallinago undulata</i> (Boddaert, 1783)	narcejão	R
<i>Limnodromus griseus</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-de-costas-brancas	VN
<i>Limosa haemastica</i> (Linnaeus, 1758)	maçarico-de-bico-virado	VN
<i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758)	fuselo	VA (N)
[<i>Limosa fedoa</i> (Linnaeus, 1758)]		
<i>Numenius borealis</i> (Forster, 1772)	maçarico-esquimó	VN (Ex)
<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	maçarico-galego	VN
<i>Bartramia longicauda</i> (Bechstein, 1812)	maçarico-do-campo	VN
<i>Xenus cinereus</i> (Guldenstadt, 1775)	maçarico-sovela	VA (N)
<i>Actitis macularius</i> (Linnaeus, 1766)	maçarico-pintado	VN
<i>Tringa solitaria</i> Wilson, 1813	maçarico-solitário	VN
[<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)]		
<i>Tringa melanoleuca</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-grande-de-perna-amarela	VN
<i>Tringa semipalmata</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-de-asa-branca	VN
<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-de-perna-amarela	VN
<i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758)	vira-pedras	VN
<i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758)	maçarico-de-papo-vermelho	VN
<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	maçarico-branco	VN
<i>Calidris pusilla</i> (Linnaeus, 1766)	maçarico-rasteirinho	VN
<i>Calidris minutilla</i> (Vieillot, 1819)	maçariquinho	VN
<i>Calidris fuscicollis</i> (Vieillot, 1819)	maçarico-de-sobre-branco	VN
<i>Calidris bairdii</i> (Coues, 1861)	maçarico-de-bico-fino	VN
<i>Calidris melanotos</i> (Vieillot, 1819)	maçarico-de-colete	VN
<i>Calidris himantopus</i> (Bonaparte, 1826)	maçarico-pernilongo	VN
<i>Tryngites subruficollis</i> (Vieillot, 1819)	maçarico-acanelado	VN
[<i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758)]		
<i>Phalaropus tricolor</i> (Vieillot, 1819)	pisa-n'água	VN#
<i>Phalaropus fulicarius</i> (Linnaeus, 1758)	falaropo-de-bico-grosso	VA (N)
[THINOCORIDAE Sundevall, 1836		
<i>Thinocorus rumicivorus</i> (Eschscholtz, 1829)]		
JACANIDAE Chenu & Des Murs, 1854		
<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã	R
ROSTRATULIDAE Mathews, 1914		
<i>Nycticryphes semicollaris</i> (Vieillot, 1816)	narceja-de-bico-torto	R
GLAREOLIDAE Brehm, 1831		
<i>Glareola pratincola</i> (Linnaeus, 1766)	perdiz-do-mar	VA
LARI Sharpe, 1891		
STERCORARIIDAE Gray, 1870		
<i>Stercorarius skua</i> (Brünnich, 1764)	mandrião-grande	VN
<i>Stercorarius chilensis</i> Bonaparte, 1857	mandrião-chileno	VS
<i>Stercorarius maccormicki</i> Saunders, 1893	mandrião-do-sul	VS
<i>Stercorarius antarcticus</i> (Lesson, 1831)	mandrião-antártico	VS
<i>Stercorarius pomarinus</i> (Temminck, 1815)	mandrião-pomarino	VN
<i>Stercorarius parasiticus</i> (Linnaeus, 1758)	mandrião-parasítico	VN
<i>Stercorarius longicaudus</i> Vieillot, 1819	mandrião-de-cauda-comprida	VN
LARIDAE Rafinesque, 1815		
<i>Xema sabini</i> (Sabine, 1819)	gaiivota-de-sabine	VA (N)
<i>Chroicocephalus maculipennis</i> (Lichtenstein, 1823)	gaiivota-maria-velha	R
<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i> (Vieillot, 1818)	gaiivota-de-cabeça-cinza	R
<i>Leucophaeus atricilla</i> (Linnaeus, 1758)	gaiivota-alegre	VN
<i>Leucophaeus pipixcan</i> (Wagler, 1831)	gaiivota-de-franklin	VA (N)

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
<i>Larus atlanticus</i> Olrog, 1958	gaiivota-de-rabo-preto	VS
<i>Larus delawarensis</i> Ord, 1815	gaiivota-de-bico-manchado	VA (N)
<i>Larus dominicanus</i> Lichtenstein, 1823	gaiivotão	R
<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	gaiivota-da-asa-escura	VA (N)
STERNIDAE Vigors, 1825		
<i>Anous stolidus</i> (Linnaeus, 1758)	trinta-réis-escuro	R
<i>Anous minutus</i> Boie, 1844	trinta-réis-preto	R
<i>Gygis alba</i> (Sparmann, 1786)	grazina	R
<i>Onychoprion fuscatus</i> (Linnaeus, 1766)	trinta-réis-das-rocas	R
<i>Sternula antillarum</i> Lesson, 1847	trinta-réis-miúdo	R
<i>Sternula supercilialis</i> (Vieillot, 1819)	trinta-réis-anão	R
<i>Phaetusa simplex</i> (Gmelin, 1789)	trinta-réis-grande	R
<i>Gelochelidon nilotica</i> (Gmelin, 1789)	trinta-réis-de-bico-preto	R
<i>Chlidonias leucopterus</i> (Temminck, 1815)	trinta-réis-negro-de-asa-branca	VA (N)
<i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758)	trinta-réis-negro	VN
<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	trinta-réis-boreal	VN
<i>Sterna dougallii</i> Montagu, 1813	trinta-réis-róseo	VN
<i>Sterna paradisaea</i> Pontoppidan, 1763	trinta-réis-ártico	VN
<i>Sterna hirundinacea</i> Lesson, 1831	trinta-réis-de-bico-vermelho	R
<i>Sterna vittata</i> Gmelin, 1789	trinta-réis-antártico	VA (S)
<i>Sterna trudeaui</i> Audubon, 1838	trinta-réis-de-coroa-branca	R
<i>Thalasseus acuflavidus</i> (Cabot, 1847)	trinta-réis-de-bando	R
<i>Thalasseus maximus</i> (Boddaert, 1783)	trinta-réis-real	R
RYNCHOPIDAE Bonaparte, 1838		
<i>Rynchops niger</i> Linnaeus, 1758	talha-mar	R
COLUMBIFORMES Latham, 1790		
COLUMBIDAE Leach, 1820		
<i>Columbina passerina</i> (Linnaeus, 1758)	rolinha-cinzenta	R
<i>Columbina minuta</i> (Linnaeus, 1766)	rolinha-de-asa-canela	R
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa	R
<i>Columbina squammata</i> (Lesson, 1831)	fogo-apagou	R
<i>Columbina picui</i> (Temminck, 1813)	rolinha-picui	R
<i>Columbina cyanopsis</i> (Pelzeln, 1870)	rolinha-do-planalto	R, E
<i>Claravis pretiosa</i> (Ferrari-Perez, 1886)	pararu-azul	R
<i>Claravis godefrida</i> (Temminck, 1811)	pararu-espelho	R
<i>Uropelia campestris</i> (Spix, 1825)	rolinha-vaqueira	R
<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	R
<i>Patagioenas speciosa</i> (Gmelin, 1789)	pomba-trocal	R
<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão	R
<i>Patagioenas maculosa</i> (Temminck, 1813)	pomba-do-orvalho	R
<i>Patagioenas fasciata</i> (Say, 1823)	pomba-de-coleira-branca	R#
<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonnaterre, 1792)	pomba-galega	R
<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)	pomba-amargosa	R
<i>Patagioenas subvinacea</i> (Lawrence, 1868)	pomba-botafogo	R
<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	pomba-de-bando	R
<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu	R
<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-gemeadeira	R
[<i>Geotrygon saphirina</i> Bonaparte, 1855]		
<i>Geotrygon violacea</i> (Temminck, 1809)	juriti-vermelha	R
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	pariri	R
PSITTACIFORMES Wagler, 1830		
PSITTACIDAE Rafinesque, 1815		
<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i> (Latham, 1790)	arara-azul-grande	R
<i>Anodorhynchus glaucus</i> (Vieillot, 1816)	arara-azul-pequena	R (Ex)
<i>Anodorhynchus leari</i> Bonaparte, 1856	arara-azul-de-lear	R, E
<i>Cyanopsitta spixii</i> (Wagler, 1832)	ararinha-azul	R (ExN), E
<i>Ara ararauna</i> (Linnaeus, 1758)	arara-canindé	R
<i>Ara macao</i> (Linnaeus, 1758)	araracanga	R
<i>Ara chloropterus</i> Gray, 1859	arara-vermelha-grande	R
<i>Ara severus</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-guaçu	R

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
<i>Orthopsittaca manilata</i> (Boddaert, 1783)	maracanã-do-buriti	R
<i>Primolius maracana</i> (Vieillot, 1816)	maracanã-verdadeira	R
<i>Primolius couloni</i> (Sclater, 1876)	maracanã-de-cabeça-azul	R
<i>Primolius auricollis</i> (Cassin, 1853)	maracanã-de-colar	R
<i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-pequena	R
<i>Guarouba guarouba</i> (Gmelin, 1788)	ararajuba	R, E
<i>Aratinga acuticaudata</i> (Vieillot, 1818)	aratinga-de-testa-azul	R
<i>Aratinga leucophthalma</i> (Statius Muller, 1776)	periquitão-maracanã	R
<i>Aratinga nenday</i> (Vieillot, 1823)	periquito-de-cabeça-preta	R
<i>Aratinga auricapillus</i> (Kuhl, 1820)	jandaia-de-testa-vermelha	R, E
<i>Aratinga jandaya</i> (Gmelin, 1788)	jandaia-verdadeira	R, E
<i>Aratinga solstitialis</i> (Linnaeus, 1766)	jandaia-amarela	R
<i>Aratinga maculata</i> (Statius Muller, 1776)	cacaué	R, E
<i>Aratinga weddellii</i> (Deville, 1851)	periquito-de-cabeça-suja	R
<i>Aratinga aurea</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rei	R
<i>Aratinga pertinax</i> (Linnaeus, 1758)	periquito-de-bochecha-parda	R
<i>Aratinga cactorum</i> (Kuhl, 1820)	periquito-da-caatinga	R, E
<i>Pyrrhura cruentata</i> (Wied, 1820)	tiriba-grande	R, E
<i>Pyrrhura devillei</i> (Massena & Souancé, 1854)	tiriba-fogo	R
<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1817)	tiriba-de-testa-vermelha	R
<i>Pyrrhura lepida</i> (Wagler, 1832)	tiriba-pérola	R, E
<i>Pyrrhura perlata</i> (Spix, 1824)	tiriba-de-barriga-vermelha	R
<i>Pyrrhura molinae</i> (Massena & Souancé, 1854)	tiriba-de-cara-suja	R
<i>Pyrrhura leucotis</i> (Kuhl, 1820)	tiriba-de-orelha-branca	R, E
<i>Pyrrhura griseipectus</i> Salvadori, 1900	tiriba-de-peito-cinza	R, E
<i>Pyrrhura pfrimeri</i> Miranda-Ribeiro, 1920	tiriba-de-pfrimer	R, E
<i>Pyrrhura picta</i> (Statius Muller, 1776)	tiriba-de-testa-azul	R
<i>Pyrrhura lucianii</i> (Deville, 1851)	tiriba-de-deville	R, E
<i>Pyrrhura roseifrons</i> (Gray, 1859)	tiriba-de-cabeça-vermelha	R
<i>Pyrrhura amazonum</i> Hellmayr, 1906	tiriba-de-hellmayr	R, E
<i>Pyrrhura snethlageae</i> Joseph & Bates, 2002	tiriba-do-madeira	R
<i>Pyrrhura egregia</i> (Sclater, 1881)	tiriba-de-cauda-roxa	R#
<i>Pyrrhura melanura</i> (Spix, 1824)	tiriba-fura-mata	R
<i>Pyrrhura rupicola</i> (Tschudi, 1844)	tiriba-rupestre	R#
<i>Myiopsitta monachus</i> (Boddaert, 1783)	caturrita	R
<i>Forpus passerinus</i> (Linnaeus, 1758)	tuim-santo	R
<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	R
<i>Forpus modestus</i> (Cabanis, 1848)	tuim-de-bico-escuro	R
<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	R, E
<i>Brotogeris versicolurus</i> (Statius Muller, 1776)	periquito-de-asa-branca	R
<i>Brotogeris chiriri</i> (Vieillot, 1818)	periquito-de-encontro-amarelo	R
<i>Brotogeris cyanoptera</i> (Pelzeln, 1870)	periquito-de-asa-azul	R
<i>Brotogeris chrysoptera</i> (Linnaeus, 1766)	periquito-de-asa-dourada	R
<i>Brotogeris sanctithomae</i> (Statius Muller, 1776)	periquito-testinha	R
<i>Nannopsittaca panychlora</i> (Salvin & Godman, 1883)	periquito-dos-tepuis	R#
<i>Nannopsittaca dachilleae</i> O'Neill, Munn & Franke, 1991	periquito-da-amazônia	R#
<i>Touit purpuratus</i> (Gmelin, 1788)	apuim-de-costas-azuis	R
<i>Touit melanonotus</i> (Wied, 1820)	apuim-de-costas-pretas	R, E
<i>Touit huetii</i> (Temminck, 1830)	apuim-de-asa-vermelha	R
<i>Touit surdus</i> (Kuhl, 1820)	apuim-de-cauda-amarela	R, E
<i>Pionites melanocephalus</i> (Linnaeus, 1758)	marianinha-de-cabeça-preta	R
<i>Pionites leucogaster</i> (Kuhl, 1820)	marianinha-de-cabeça-amarela	R
<i>Pyrilia vulturina</i> (Kuhl, 1820)	curica-urubu	R, E
<i>Pyrilia aurantiocephala</i> (Gaban-Lima, Raposo & Höfling, 2002)	papagaio-de-cabeça-laranja	R, E
<i>Pyrilia barrabandi</i> (Kuhl, 1820)	curica-de-bochecha-laranja	R
<i>Pyrilia caica</i> (Latham, 1790)	curica-caica	R
<i>Pionopsitta pileata</i> (Scopoli, 1769)	cuiú-cuiú	R
<i>Graydidascalus brachyurus</i> (Kuhl, 1820)	curica-verde	R
<i>Alipiopsitta xanthops</i> (Spix, 1824)	papagaio-galego	R

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
<i>Pionus menstruus</i> (Linnaeus, 1766)	maitaca-de-cabeça-azul	R
<i>Pionus reichenowi</i> Heine, 1844	maitaca-de-barriga-azul	R, E
<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca-verde	R
<i>Pionus fuscus</i> (Statius Muller, 1776)	maitaca-roxa	R
<i>Amazona festiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-da-várzea	R
<i>Amazona vinacea</i> (Kuhl, 1820)	papagaio-de-peito-roxo	R
<i>Amazona pretrei</i> (Temminck, 1830)	papagaio-charão	R
<i>Amazona kawalli</i> Grantsau & Camargo, 1989	papagaio-dos-garbes	R, E
<i>Amazona farinosa</i> (Boddaert, 1783)	papagaio-moleiro	R
<i>Amazona brasiliensis</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-de-cara-roxa	R, E
<i>Amazona amazonica</i> (Linnaeus, 1766)	curica	R
<i>Amazona autumnalis</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-diadema	R
[<i>Amazona dufresniana</i> (Shaw, 1812)]		
<i>Amazona rhodocorytha</i> (Salvadori, 1890)	chauá	R, E
<i>Amazona ochrocephala</i> (Gmelin, 1788)	papagaio-campeiro	R
<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro	R
<i>Deroptyus accipitrinus</i> (Linnaeus, 1758)	anacã	R
<i>Triclaria malachitacea</i> (Spix, 1824)	sabiá-cica	R, E
OPISTHOCOMIFORMES Sclater, 1880		
OPISTHOCOMIDAE Swainson, 1837		
<i>Opisthocomus hoazin</i> (Statius Muller, 1776)	cigana	R
CUCULIFORMES Wagler, 1830		
CUCULIDAE Leach, 1820		
CUCULINAE Leach, 1820		
<i>Coccyua minuta</i> (Vieillot, 1817)	chincão-pequeno	R
[<i>Micrococcyx pumilus</i> (Strickland, 1852)]		
<i>Micrococcyx cinereus</i> Vieillot, 1817	papa-lagarta-cinzeno	R
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	R
<i>Piaya melanogaster</i> (Vieillot, 1817)	chincão-de-bico-vermelho	R
<i>Coccyzus melacoryphus</i> Vieillot, 1817	papa-lagarta-acanelado	R
<i>Coccyzus americanus</i> (Linnaeus, 1758)	papa-lagarta-de-asa-vermelha	VN
<i>Coccyzus euleri</i> Cabanis, 1873	papa-lagarta-de-euler	R
<i>Coccyzus minor</i> (Gmelin, 1788)	papa-lagarta-do-mangue	R
<i>Coccyzus erythrophthalmus</i> (Wilson, 1811)	papa-lagarta-de-bico-preto	VA (N)
CROTOPHAGINAE Swainson, 1837		
<i>Crotophaga major</i> Gmelin, 1788	anu-coroca	R
<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	R
<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	R
TAPERINAE Verheyen, 1956		
<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	saci	R
<i>Dromococcyx phasianellus</i> (Spix, 1824)	peixe-frito-verdadeiro	R
<i>Dromococcyx pavoninus</i> Pelzeln, 1870	peixe-frito-pavonino	R
NEOMORPHINAE Shelley, 1891		
<i>Neomorphus geoffroyi</i> (Temminck, 1820)	jacu-estalo	R
<i>Neomorphus squamiger</i> Todd, 1925	jacu-estalo-escamoso	R, E
<i>Neomorphus rufipennis</i> (Gray, 1849)	jacu-estalo-de-asa-vermelha	R
<i>Neomorphus pucheranii</i> (Deville, 1851)	jacu-estalo-de-bico-vermelho	R
STRIGIFORMES Wagler, 1830		
TYTONIDAE Mathews, 1912		
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	coruja-da-igreja	R
STRIGIDAE Leach, 1820		
<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	R
<i>Megascops watsonii</i> (Cassin, 1849)	corujinha-orelhuda	R
<i>Megascops usta</i> (Sclater, 1858)	corujinha-relógio	R
<i>Megascops atricapilla</i> (Temminck, 1822)	corujinha-sapo	R
<i>Megascops sanctaecatarinae</i> (Salvin, 1897)	corujinha-do-sul	R
<i>Megascops guatemalae</i> (Sharpe, 1875)	corujinha-de-roraima	R#
<i>Lophotrix cristata</i> (Daudin, 1800)	coruja-de-crista	R
<i>Pulsatrix perspicillata</i> (Latham, 1790)	murucututu	R
<i>Pulsatrix koeniswaldiana</i> (Bertoni & Bertoni, 1901)	murucututu-de-barriga-amarela	R

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
<i>Bubo virginianus</i> (Gmelin, 1788)	jacurutu	R
<i>Strix hylophila</i> Temminck, 1825	coruja-listrada	R
<i>Strix virgata</i> (Cassin, 1849)	coruja-do-mato	R
<i>Strix huhula</i> Daudin, 1800	coruja-preta	R
<i>Glaucidium hardyi</i> Vielliard, 1990	caburé-da-amazônia	R
<i>Glaucidium mooreorum</i> Silva, Coelho & Gonzaga, 2002	caburé-de-pernambuco	R, E
<i>Glaucidium minutissimum</i> (Wied, 1830)	caburé-miudinho	R
<i>Glaucidium brasilianum</i> (Gmelin, 1788)	caburé	R
<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	R
<i>Aegolius harrisii</i> (Cassin, 1849)	caburé-acanelado	R
<i>Asio clamator</i> (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda	R
<i>Asio stygius</i> (Wagler, 1832)	mocho-diabo	R
<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	mocho-dos-banhados	R
CAPRIMULGIFORMES Ridgway, 1881		
STEATORNITHIDAE Bonaparte, 1842		
<i>Steatornis caripensis</i> Humboldt, 1817	guácharo	R
NYCTIBIIDAE Chenu & Des Murs, 1851		
<i>Nyctibius grandis</i> (Gmelin, 1789)	mãe-da-lua-gigante	R
<i>Nyctibius aethereus</i> (Wied, 1820)	mãe-da-lua-parda	R
<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	mãe-da-lua	R
<i>Nyctibius leucopterus</i> (Wied, 1821)	urutau-de-asa-branca	R
<i>Nyctibius bracteatus</i> Gould, 1846	urutau-ferrugem	R
CAPRIMULGIDAE Vigors, 1825		
<i>Nyctiphrynus ocellatus</i> (Tschudi, 1844)	bacurau-ocelado	R
<i>Antrostomus rufus</i> (Boddaert, 1783)	joão-corta-pau	R
<i>Antrostomus sericocaudatus</i> Cassin, 1849	bacurau-rabo-de-seda	R
<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789)	tuju	R
<i>Hydropsalis leucopyga</i> (Spix, 1825)	bacurau-de-cauda-barrada	R
<i>Hydropsalis vielliardi</i> (Lencioni-Neto, 1994)	bacurau-do-são-francisco	R, E
<i>Hydropsalis nigrescens</i> (Cabanis, 1848)	bacurau-de-lajeado	R
<i>Hydropsalis albicollis</i> (Gmelin, 1789)	bacurau	R
<i>Hydropsalis parvulus</i> (Gould, 1837)	bacurau-chintã	R
<i>Hydropsalis whitelyi</i> (Salvin, 1885)	bacurau-dos-tepui	R#
<i>Hydropsalis hirundinaceus</i> (Spix, 1825)	bacurauzinho-da-caatinga	R, E
<i>Hydropsalis anomalus</i> (Gould, 1838)	curiango-do-banhado	R
<i>Hydropsalis candicans</i> (Pelzeln, 1867)	bacurau-de-rabo-branco	R
<i>Hydropsalis longirostris</i> (Bonaparte, 1825)	bacurau-da-telha	R
<i>Hydropsalis maculicaudus</i> (Lawrence, 1862)	bacurau-de-rabo-maculado	R
<i>Hydropsalis cayennensis</i> (Gmelin, 1789)	bacurau-de-cauda-branca	R
<i>Hydropsalis climacocerca</i> (Tschudi, 1844)	acurana	R
<i>Hydropsalis torquata</i> (Gmelin, 1789)	bacurau-tesoura	R
<i>Hydropsalis forcipata</i> (Nitzsch, 1840)	bacurau-tesoura-gigante	R
<i>Chordeiles pusillus</i> Gould, 1861	bacurauzinho	R
<i>Chordeiles nacunda</i> (Vieillot, 1817)	corucão	R
<i>Chordeiles minor</i> (Forster, 1771)	bacurau-norte-americano	VN
<i>Chordeiles rupestris</i> (Spix, 1825)	bacurau-da-praia	R
<i>Chordeiles acutipennis</i> (Hermann, 1783)	bacurau-de-asa-fina	R
APODIFORMES Peters, 1940		
APODIDAE Olphe-Galliard, 1887		
<i>Cypseloides cryptus</i> Zimmer, 1945	taperuçu-de-mento-branco	R
[<i>Cypseloides lemosi</i> Eisenmann & Lehmann, 1962]		
<i>Cypseloides fumigatus</i> (Streubel, 1848)	taperuçu-preto	R
<i>Cypseloides senex</i> (Temminck, 1826)	taperuçu-velho	R
<i>Streptoprocne phelpsi</i> (Collins, 1972)	taperuçu-dos-tepui	R#
<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	taperuçu-de-coleira-branca	R
<i>Streptoprocne biscutata</i> (Sclater, 1866)	taperuçu-de-coleira-falha	R
<i>Chaetura spinicaudus</i> (Temminck, 1839)	andorinhão-de-sobre-branco	R
<i>Chaetura cinereiventris</i> Sclater, 1862	andorinhão-de-sobre-cinzentos	R
<i>Chaetura egregia</i> Todd, 1916	taperá-de-garganta-branca	R
[<i>Chaetura pelagica</i> (Linnaeus, 1758)]		

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
<i>Chaetura chapmani</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-de-chapman	R
<i>Chaetura viridipennis</i> Cherrie, 1916	andorinhão-da-amazônia	R
<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal	R
<i>Chaetura brachyura</i> (Jardine, 1846)	andorinhão-de-rabo-curto	R
<i>Aeronautes montivagus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	andorinhão-serrano	R#
<i>Tachornis squamata</i> (Cassin, 1853)	tesourinha	R
<i>Panyptila cayennensis</i> (Gmelin, 1789)	andorinhão-estofador	R
TROCHILIDAE Vigors, 1825		
PHAETHORNITHINAE Jardine, 1833		
<i>Ramphodon naevius</i> (Dumont, 1818)	beija-flor-rajado	R, E
<i>Glaucis dohrnii</i> (Bourcier & Mulsant, 1852)	balança-rabo-canela	R, E
<i>Glaucis hirsutus</i> (Gmelin, 1788)	balança-rabo-de-bico-torto	R
<i>Threnetes leucurus</i> (Linnaeus, 1766)	balança-rabo-de-garganta-preta	R
<i>Threnetes niger</i> (Linnaeus, 1758)	balança-rabo-escuro	R
<i>Anopetia gounellei</i> (Boucard, 1891)	rabo-branco-de-cauda-larga	R, E
<i>Phaethornis squalidus</i> (Temminck, 1822)	rabo-branco-pequeno	R, E
<i>Phaethornis maranhaoensis</i> Grantsau, 1968	rabo-branco-do-maranhão	R, E
<i>Phaethornis rupurumii</i> Boucard, 1892	rabo-branco-do-rupununi	R
<i>Phaethornis aethopyga</i> Zimmer, 1950	rabo-branco-de-garganta- escura	R, E
<i>Phaethornis idaliae</i> (Bourcier & Mulsant, 1856)	rabo-branco-mirim	R, E
<i>Phaethornis nattereri</i> Berlepsch, 1887	besourão-de-sobre-amarelo	R
<i>Phaethornis griseogularis</i> Gould, 1851	rabo-branco-de-garganta-cinza	R#
<i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758)	rabo-branco-rubro	R
<i>Phaethornis subochraceus</i> Todd, 1915	rabo-branco-de-barriga-fulva	R
<i>Phaethornis augusti</i> (Bourcier, 1847)	rabo-branco-cinza-claro	R
<i>Phaethornis pretrei</i> (Lesson & Delattre, 1839)	rabo-branco-acanelado	R
<i>Phaethornis eurynome</i> (Lesson, 1832)	rabo-branco-de-garganta- rajada	R
<i>Phaethornis hispidus</i> (Gould, 1846)	rabo-branco-cinza	R
<i>Phaethornis philippii</i> (Bourcier, 1847)	rabo-branco-amarelo	R
<i>Phaethornis bourcierii</i> (Lesson, 1832)	rabo-branco-de-bico-reto	R
<i>Phaethornis superciliosus</i> (Linnaeus, 1766)	rabo-branco-de-bigodes	R
<i>Phaethornis malaris</i> (Nordmann, 1835)	besourão-de-bico-grande	R
<i>Phaethornis margaretae</i> Ruschi, 1972	rabo-branco-de-margarette	R, E
TROCHILINAE Vigors, 1825		
<i>Doryfera johanna</i> (Bourcier, 1847)	bico-de-lança	R#
<i>Campylopterus largipennis</i> (Boddaert, 1783)	asa-de-sabre-cinza	R
<i>Campylopterus hyperythrus</i> Cabanis, 1848	asa-de-sabre-canela	R#
<i>Campylopterus duidae</i> Chapman, 1929	asa-de-sabre-de-peito-camurça	R#
<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	R
<i>Aphantochroa cirrochloris</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-cinza	R
<i>Florisuga mellivora</i> (Linnaeus, 1758)	beija-flor-azul-de-rabo-branco	R
<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-preto	R
<i>Colibri delphinae</i> (Lesson, 1839)	beija-flor-marrom	R
<i>Colibri coruscans</i> (Gould, 1846)	beija-flor-violeta	R#
<i>Colibri serrirostris</i> (Vieillot, 1816)	beija-flor-de-orelha-violeta	R
<i>Anthracothorax viridigula</i> (Boddaert, 1783)	beija-flor-de-veste-verde	R
<i>Anthracothorax nigricollis</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-de-veste-preta	R
<i>Avocettula recurvirostris</i> (Swainson, 1822)	beija-flor-de-bico-virado	R
<i>Topaza pella</i> (Linnaeus, 1758)	beija-flor-brilho-de-fogo	R
<i>Topaza pyra</i> (Gould, 1846)	topázio-de-fogo	R
<i>Chrysolampis mosquitus</i> (Linnaeus, 1758)	beija-flor-vermelho	R
<i>Stephanoxis lalandi</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-topete	R
<i>Lophornis ornatus</i> (Boddaert, 1783)	beija-flor-de-leque-canela	R
<i>Lophornis gouldii</i> (Lesson, 1832)	topetinho-do-brasil-central	R
<i>Lophornis magnificus</i> (Vieillot, 1817)	topetinho-vermelho	R
<i>Lophornis chalybeus</i> (Vieillot, 1822)	topetinho-verde	R
<i>Lophornis pavoninus</i> Salvin, & Godman, 1882	topetinho-pavão	R#
<i>Discosura langsdorffi</i> (Temminck, 1821)	rabo-de-espinho	R

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
<i>Discosura longicaudus</i> (Gmelin, 1788)	bandeirinha	R
<i>Chlorostilbon notatus</i> (Reich, 1793)	beija-flor-de-garganta-azul	R
<i>Chlorostilbon mellisugus</i> (Linnaeus, 1758)	esmeralda-de-cauda-azul	R
<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Shaw, 1812)	besourinho-de-bico-vermelho	R
<i>Thalurania furcata</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura-verde	R
<i>Thalurania watertonii</i> (Bourcier, 1847)	beija-flor-de-costas-violetas	R, E
<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-fronte-violeta	R
<i>Hylocharis sapphirina</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-safira	R
<i>Hylocharis cyanus</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-roxo	R
<i>Hylocharis chrysura</i> (Shaw, 1812)	beija-flor-dourado	R
<i>Chrysuronia oenone</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-cauda-dourada	R#
<i>Leucochloris albicollis</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-papo-branco	R
<i>Polytmus guainumbi</i> (Pallas, 1764)	beija-flor-de-bico-curvo	R
<i>Polytmus theresiae</i> (Da Silva Maia, 1843)	beija-flor-verde	R
<i>Leucippus chlorocercus</i> Gould, 1866	beija-flor-pintado	R
<i>Amazilia chionogaster</i> (Tschudi, 1845)	beija-flor-verde-e-branco	R#
<i>Amazilia leucogaster</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-barriga-branca	R
<i>Amazilia versicolor</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-banda-branca	R
<i>Amazilia rondoniae</i> Ruschi, 1982	beija-flor-de-cabeça-azul	R#, E
<i>Amazilia brevirostris</i> (Lesson, 1829)	beija-flor-de-bico-preto	R
<i>Amazilia fimbriata</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-garganta-verde	R
<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	R
<i>Amazilia viridigaster</i> (Bourcier, 1843)	beija-flor-de-barriga-verde	R#
<i>Clytolaema rubricauda</i> (Boddaert, 1783)	beija-flor-rubi	R, E
<i>Heliodoxa xanthogonys</i> Salvin & Godman, 1882	brilhante-veludo	R#
<i>Heliodoxa schreibersii</i> (Bourcier, 1847)	brilhante-de-garganta-preta	R#
<i>Heliodoxa aurescens</i> (Gould, 1846)	beija-flor-estrela	R
<i>Augastes scutatus</i> (Temminck, 1824)	beija-flor-de-gravata-verde	R, E
<i>Augastes lumachella</i> (Lesson, 1838)	beija-flor-de-gravata-vermelha	R, E
<i>Heliathryx auritus</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-bochecha-azul	R
<i>Heliactin bilophus</i> (Temminck, 1820)	chifre-de-ouro	R
<i>Heliomaster longirostris</i> (Audebert & Vieillot, 1801)	bico-reto-cinzento	R
<i>Heliomaster squamosus</i> (Temminck, 1823)	bico-reto-de-banda-branca	R, E
<i>Heliomaster furcifer</i> (Shaw, 1812)	bico-reto-azul	R
<i>Calliphlox amethystina</i> (Boddaert, 1783)	estrelinha-ametista	R
TROGONIFORMES A. O. U., 1886		
TROGONIDAE Lesson, 1828		
<i>Trogon melanurus</i> Swainson, 1838	surucuá-de-cauda-preta	R
<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766	surucuá-grande-de-barriga-amarela	R
<i>Trogon ramonianus</i> Deville & DesMurs, 1849	surucuá-pequeno	R
<i>Trogon sarrucura</i> Vieillot, 1817	surucuá-variado	R
<i>Trogon violaceus</i> Gmelin, 1788	surucuá-violáceo	R
<i>Trogon curucui</i> Linnaeus, 1766	surucuá-de-barriga-vermelha	R
<i>Trogon rufus</i> Gmelin, 1788	surucuá-de-barriga-amarela	R
<i>Trogon collaris</i> Vieillot, 1817	surucuá-de-coleira	R
<i>Trogon personatus</i> Gould, 1842	surucuá-mascarado	R#
<i>Pharomachrus pavoninus</i> (Spix, 1824)	surucuá-pavão	R
CORACIIFORMES Forbes, 1844		
ALCEDINIDAE Rafinesque, 1815		
<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande	R
<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde	R
<i>Chloroceryle aenea</i> (Pallas, 1764)	martinho	R
<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	martim-pescador-pequeno	R
<i>Chloroceryle inda</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-da-mata	R
MOMOTIDAE Gray, 1840		
<i>Electron platyrhynchum</i> (Leadbeater, 1829)	udu-de-bico-largo	R
<i>Baryphthengus martii</i> (Spix, 1824)	jujuva-ruiva	R
<i>Baryphthengus ruficapillus</i> (Vieillot, 1818)	jujuva-verde	R
<i>Momotus momota</i> (Linnaeus, 1766)	udu-de-coroa-azul	R

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
GALBULIFORMES Fürbringer, 1888		
GALBULIDAE Vigors, 1825		
<i>Galbalcyrhynchus leucotis</i> Des Murs, 1845	ariramba-vermelha	R
<i>Galbalcyrhynchus purusianus</i> Goeldi, 1904	sovela-vermelha	R
<i>Brachygalba albogularis</i> (Spix, 1824)	agulha-de-garganta-branca	R
<i>Brachygalba lugubris</i> (Swainson, 1838)	ariramba-preta	R
<i>Jacamaralcyon tridactyla</i> (Vieillot, 1817)	cuitelão	R, E
<i>Galbula albirostris</i> Latham, 1790	ariramba-de-bico-amarelo	R
<i>Galbula cyanicollis</i> Cassin, 1851	ariramba-da-mata	R
<i>Galbula ruficauda</i> Cuvier, 1816	ariramba-de-cauda-ruiua	R
<i>Galbula galbula</i> (Linnaeus, 1766)	ariramba-de-cauda-verde	R
<i>Galbula tombacea</i> Spix, 1824	ariramba-de-barba-branca	R
<i>Galbula cyanescens</i> Deville, 1849	ariramba-da-capoeira	R
<i>Galbula chalcothorax</i> Sclater, 1854	ariramba-violácea	R
<i>Galbula leucogastra</i> Vieillot, 1817	ariramba-bronzeada	R
<i>Galbula dea</i> (Linnaeus, 1758)	ariramba-do-paraiso	R
<i>Jacamerops aureus</i> (Statius Muller, 1776)	jacamaraçu	R
BUCCONIDAE Horsfield, 1821		
<i>Notharchus macrorhynchus</i> (Gmelin, 1788)	macuru-de-pescoço-branco	R
<i>Notharchus hyperrhynchus</i> (Sclater, 1856)	macuru-de-testa-branca	R
<i>Notharchus swainsoni</i> (Gray, 1846)	macuru-de-barriga-castanha	R
<i>Notharchus ordii</i> (Cassin, 1851)	macuru-de-peito-marrom	R
<i>Notharchus tectus</i> (Boddaert, 1783)	macuru-pintado	R
<i>Bucco macrodactylus</i> (Spix, 1824)	rapazinho-de-boné-vermelho	R
<i>Bucco tamatia</i> Gmelin, 1788	rapazinho-carijó	R
<i>Bucco capensis</i> Linnaeus, 1766	rapazinho-de-colar	R
<i>Nystalus striolatus</i> (Pelzeln, 1856)	rapazinho-estriado	R
<i>Nystalus chacuru</i> (Vieillot, 1816)	joão-bobo	R
<i>Nystalus maculatus</i> (Gmelin, 1788)	rapazinho-dos-velhos	R
<i>Nystalus striatipectus</i> (Sclater, 1854)	rapazinho-do-chaco	R
<i>Malacoptila fusca</i> (Gmelin, 1788)	barbudo-pardo	R
<i>Malacoptila semicineta</i> Todd, 1925	barbudo-de-coleira	R
<i>Malacoptila striata</i> (Spix, 1824)	barbudo-rajado	R, E
<i>Malacoptila rufa</i> (Spix, 1824)	barbudo-de-pescoço-ferrugem	R
<i>Micromonacha lanceolata</i> (Deville, 1849)	macuru-papa-mosca	R
<i>Nonnula rubecula</i> (Spix, 1824)	macuru	R
<i>Nonnula sclateri</i> Hellmayr, 1907	freirinha-amarelada	R
<i>Nonnula ruficapilla</i> (Tschudi, 1844)	freirinha-de-coroa-castanha	R
<i>Nonnula amaurocephala</i> Chapman, 1921	freirinha-de-cabeça-castanha	R, E
<i>Monasa atra</i> (Boddaert, 1783)	chora-chuva-de-asa-branca	R
<i>Monasa nigrifrons</i> (Spix, 1824)	chora-chuva-preto	R
<i>Monasa morphoeus</i> (Hahn & Küster, 1823)	chora-chuva-de-cara-branca	R
<i>Monasa flavirostris</i> Strickland, 1850	chora-chuva-de-bico-amarelo	R
<i>Chelidoptera tenebrosa</i> (Pallas, 1782)	urubuzinho	R
PICIFORMES Meyer & Wolf, 1810		
CAPITONIDAE Bonaparte, 1838		
<i>Capito aurovirens</i> (Cuvier, 1829)	capitão-de-coroa	R
<i>Capito dayi</i> Cherrie, 1916	capitão-de-cinta	R
<i>Capito brunneipectus</i> Chapman, 1921	capitão-de-peito-marrom	R, E
<i>Capito niger</i> (Statius Muller, 1776)	capitão-de-bigode-carijó	R
<i>Capito auratus</i> (Dumont, 1816)	capitão-de-fronte-dourada	R
<i>Eubucco richardsoni</i> (Gray, 1846)	capitão-de-bigode-limão	R
<i>Eubucco tucinkae</i> (Seilern, 1913)	capitão-de-colar-amarelo	R#
RAMPHASTIDAE Vigors, 1825		
<i>Ramphastos toco</i> Statius Muller, 1776	tucanuçu	R
<i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1758	tucano-grande-de-papo-branco	R
<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	tucano-de-bico-preto	R
<i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus, 1766	tucano-de-bico-verde	R
<i>Aulacorhynchus atrogularis</i> (Sturm & Sturm, 1841)	tucaninho-de-nariz-amarelo	R#
<i>Aulacorhynchus derbianus</i> Gould, 1835	tucaninho-verde	R#

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
<i>Selenidera piperivora</i> (Linnaeus, 1766)	araçari-negro	R
<i>Selenidera reinwardtii</i> (Wagler, 1827)	saripoca-de-coleira	R
<i>Selenidera nattereri</i> (Gould, 1836)	saripoca-de-bico-castanho	R
<i>Selenidera gouldii</i> (Natterer, 1837)	saripoca-de-gould	R
<i>Selenidera maculirostris</i> (Lichtenstein, 1823)	araçari-poca	R
<i>Pteroglossus bailloni</i> (Vieillot, 1819)	araçari-banana	R
<i>Pteroglossus viridis</i> (Linnaeus, 1766)	araçari-miudinho	R
<i>Pteroglossus inscriptus</i> Swainson, 1822	araçari-miudinho-de-bico-riscado	R
<i>Pteroglossus bitorquatus</i> Vigors, 1826	araçari-de-pescoço-vermelho	R
<i>Pteroglossus azara</i> (Vieillot, 1819)	araçari-de-bico-de-marfim	R
<i>Pteroglossus mariaae</i> Gould, 1854	araçari-de-bico-marrom	R
<i>Pteroglossus aracari</i> (Linnaeus, 1758)	araçari-de-bico-branco	R
<i>Pteroglossus castanotis</i> Gould, 1834	araçari-castanho	R
<i>Pteroglossus pluricinctus</i> Gould, 1835	araçari-de-cinta-dupla	R
<i>Pteroglossus beauharnaesii</i> Wagler, 1832	araçari-mulato	R
PICIDAE Leach, 1820		
<i>Picumnus aurifrons</i> Pelzeln, 1870	pica-pau-anão-dourado	R
<i>Picumnus pumilus</i> Cabanis & Heine, 1863	pica-pau-anão-do-orinoco	R#
<i>Picumnus lafresnayi</i> Malherbe, 1862	pica-pau-anão-do-amazonas	R
<i>Picumnus exilis</i> (Lichtenstein, 1823)	pica-pau-anão-de-pintas-amarelas	R
<i>Picumnus spilogaster</i> Sundevall, 1866	pica-pau-anão-de-pescoço-branco	R
<i>Picumnus pygmaeus</i> (Lichtenstein, 1823)	pica-pau-anão-pintado	R, E
<i>Picumnus varzeae</i> Sneathlage, 1912	pica-pau-anão-da-várzea	R, E
<i>Picumnus cirratus</i> Temminck, 1825	pica-pau-anão-barrado	R
<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-de-coleira	R
<i>Picumnus albosquamatus</i> d'Orbigny, 1840	pica-pau-anão-escamado	R
<i>Picumnus fuscus</i> Pelzeln, 1870	pica-pau-anão-fusco	R
<i>Picumnus rufiventris</i> Bonaparte, 1838	pica-pau-anão-vermelho	R
<i>Picumnus fulvescens</i> Stager, 1961	pica-pau-anão-canela	R, E
<i>Picumnus limae</i> Sneathlage, 1924	pica-pau-anão-da-caatinga	R, E
<i>Picumnus nebulosus</i> Sundevall, 1866	pica-pau-anão-carijó	R
<i>Picumnus castelnau</i> Malherbe, 1862	pica-pau-anão-creme	R
<i>Picumnus subtilis</i> Stager, 1968	pica-pau-anão-de-barras-finas	R#
<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	birro, pica-pau-branco	R
<i>Melanerpes cruentatus</i> (Boddaert, 1783)	benedito-de-testa-vermelha	R
<i>Melanerpes flavifrons</i> (Vieillot, 1818)	benedito-de-testa-amarela	R
<i>Melanerpes cactorum</i> (d'Orbigny, 1840)	pica-pau-de-testa-branca	R
<i>Veniliornis kirkii</i> (Malherbe, 1845)	pica-pau-de-sobre-vermelho	R#
<i>Veniliornis cassini</i> (Malherbe, 1862)	pica-pau-de-colar-dourado	R
<i>Veniliornis affinis</i> (Swainson, 1821)	picapauzinho-avermelhado	R
<i>Veniliornis maculifrons</i> (Spix, 1824)	picapauzinho-de-testa-pintada	R, E
<i>Veniliornis passerinus</i> (Linnaeus, 1766)	picapauzinho-anão	R
<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	picapauzinho-verde-carijó	R
<i>Veniliornis mixtus</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-chorão	R
<i>Piculus leucolaemus</i> (Natterer & Malherbe, 1845)	pica-pau-de-garganta-branca	R
<i>Piculus flavigula</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-bufador	R
<i>Piculus chrysochloros</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-dourado-escuro	R
<i>Piculus aurulentus</i> (Temminck, 1821)	pica-pau-dourado	R
<i>Colaptes rubiginosus</i> (Swainson, 1820)	pica-pau-oliváceo	R
<i>Colaptes punctigula</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-de-peito-pontilhado	R
<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado	R
<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	R
<i>Celeus undatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-barrado	R
<i>Celeus grammicus</i> (Natterer & Malherbe, 1845)	picapauzinho-chocolate	R
<i>Celeus elegans</i> (Statius Muller, 1776)	pica-pau-chocolate	R
<i>Celeus lugubris</i> (Malherbe, 1851)	pica-pau-louro	R
<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela	R

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
<i>Celeus flavus</i> (Statius Muller, 1776)	pica-pau-amarelo	R
<i>Celeus spectabilis</i> Sclater & Salvin, 1880	pica-pau-lindo	R#
<i>Celeus obrieni</i> Short, 1973	pica-pau-do-parnaíba	R, E
<i>Celeus torquatus</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-de-coleira	R
<i>Dryocopus galeatus</i> (Temminck, 1822)	pica-pau-de-cara-canela	R
<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca	R
<i>Campephilus rubricollis</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-de-barriga-vermelha	R
<i>Campephilus robustus</i> (Lichtenstein, 1818)	pica-pau-rei	R
<i>Campephilus melanoleucos</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-topete-vermelho	R
<i>Campephilus leucopogon</i> (Valenciennes, 1826)	pica-pau-de-barriga-preta	R
PASSERIFORMES Linné, 1758		
TYRANNI Wetmore & Miller, 1926		
FURNARIIDA Sibley, Ahlquist & Monroe, 1988		
MELANOPAREIIDAE Irestedt, Fjeldså, Johansson & Ericson, 2002		
<i>Melanopareia torquata</i> (Wied, 1831)	tapaculo-de-colarinho	R
THAMNOPHILOIDEA Swainson, 1824		
THAMNOPHILIDAE Swainson, 1824		
<i>Cymbilaimus lineatus</i> (Leach, 1814)	papa-formiga-barrado	R
<i>Cymbilaimus sanctaemariae</i> Gyldenstolpe, 1941	choca-do-bambu	R
<i>Hypoedaleus guttatus</i> (Vieillot, 1816)	chocão-carijó	R
<i>Batara cinerea</i> (Vieillot, 1819)	matracão	R
<i>Mackenziaena leachii</i> (Such, 1825)	borralhara-assobiadora	R
<i>Mackenziaena severa</i> (Lichtenstein, 1823)	borralhara	R
<i>Frederickena viridis</i> (Vieillot, 1816)	borralhara-do-norte	R
<i>Frederickena unduligera</i> (Pelzeln, 1868)	borralhara-ondulada	R
<i>Taraba major</i> (Vieillot, 1816)	choró-boi	R
<i>Sakesphorus canadensis</i> (Linnaeus, 1766)	choca-de-crista-preta	R
<i>Sakesphorus cristatus</i> (Wied, 1831)	choca-do-nordeste	R, E
<i>Sakesphorus luctuosus</i> (Lichtenstein, 1823)	choca-d'água	R, E
<i>Biatus nigropectus</i> (Lafresnaye, 1850)	papo-branco	R
<i>Thamnophilus doliatus</i> (Linnaeus, 1764)	choca-barrada	R
<i>Thamnophilus capistratus</i> Lesson, 1840	choca-barrada-do-nordeste	R, E
<i>Thamnophilus ruficapillus</i> Vieillot, 1816	choca-de-chapéu-vermelho	R
<i>Thamnophilus torquatus</i> Swainson, 1825	choca-de-asa-vermelha	R
<i>Thamnophilus palliatus</i> (Lichtenstein, 1823)	choca-listrada	R
<i>Thamnophilus schistaceus</i> d'Orbigny, 1835	choca-de-olho-vermelho	R
<i>Thamnophilus murinus</i> Sclater & Salvin, 1868	choca-murina	R
<i>Thamnophilus cryptoleucus</i> (Menegaux & Hellmayr, 1906)	choca-selada	R
<i>Thamnophilus nigrocinereus</i> Sclater, 1855	choca-preta-e-cinza	R
<i>Thamnophilus punctatus</i> (Shaw, 1809)	choca-bate-cabo	R
<i>Thamnophilus stictocephalus</i> Pelzeln, 1868	choca-de-natterer	R
<i>Thamnophilus sticturus</i> Pelzeln, 1868	choca-da-bolívia	R
<i>Thamnophilus pelzelni</i> Hellmayr, 1924	choca-do-planalto	R, E
<i>Thamnophilus ambiguus</i> Swainson, 1825	choca-de-sooretama	R, E
<i>Thamnophilus caerulescens</i> Vieillot, 1816	choca-da-mata	R
<i>Thamnophilus aethiops</i> Sclater, 1858	choca-lisa	R
<i>Thamnophilus melanothorax</i> Sclater, 1857	choca-de-cauda-pintada	R
<i>Thamnophilus amazonicus</i> Sclater, 1858	choca-canela	R
<i>Thamnophilus insignis</i> Salvin & Godman, 1884	choca-de-roraima	R
<i>Thamnophilus divisorius</i> Whitney, Oren & Brumfield, 2004	choca-do-acre	R#
<i>Megastictus margaritatus</i> (Sclater, 1855)	choca-pintada	R
<i>Neotantes niger</i> (Pelzeln, 1859)	choca-preta	R
<i>Clytoctantes atrogularis</i> Lanyon, Stotz & Willard, 1991	choca-de-garganta-preta	R, E
<i>Dysithamnus stictothorax</i> (Temminck, 1823)	choquinha-de-peito-pintado	R, E
<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	choquinha-lisa	R
<i>Dysithamnus xanthopterus</i> Burmeister, 1856	choquinha-de-asa-ferrugem	R, E
<i>Dysithamnus plumbeus</i> (Wied, 1831)	choquinha-chumbo	R, E

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
<i>Thamnomanes ardesiacus</i> (Sclater & Salvin, 1867)	uirapuru-de-garganta-preta	R
<i>Thamnomanes saturninus</i> (Pelzeln, 1878)	uirapuru-selado	R
<i>Thamnomanes caesius</i> (Temminck, 1820)	ipeçuá	R
<i>Thamnomanes schistogynus</i> Hellmayr, 1911	uirapuru-azul	R
<i>Pygiptila stellaris</i> (Spix, 1825)	choca-cantadora	R
<i>Epinecrophylla gutturalis</i> (Sclater & Salvin, 1881)	choquinha-de-barriga-parda	R
<i>Epinecrophylla leucophthalma</i> (Pelzeln, 1868)	choquinha-de-olho-branco	R
<i>Epinecrophylla haematonota</i> (Sclater, 1857)	choquinha-de-garganta-carijó	R
<i>Epinecrophylla ornata</i> (Sclater, 1853)	choquinha-ornada	R
<i>Epinecrophylla erythrura</i> Sclater, 1890	choquinha-de-cauda-ruiwa	R
<i>Myrmotherula brachyura</i> (Hermann, 1783)	choquinha-miúda	R
<i>Myrmotherula ignota</i> Griscom, 1929	choquinha-de-bico-curto	R
<i>Myrmotherula ambigua</i> Zimmer, 1932	choquinha-de-coroa-listrada	R
<i>Myrmotherula sclateri</i> Sneathlage, 1912	choquinha-de-garganta-amarela	R
<i>Myrmotherula surinamensis</i> (Gmelin, 1788)	choquinha-estriada	R
<i>Myrmotherula multostriata</i> Sclater, 1858	choquinha-estriada-da-amazônia	R
<i>Myrmotherula cherriei</i> Berlepsch & Hartert, 1902	choquinha-de-peito-riscado	R
<i>Myrmotherula klagesi</i> Todd, 1927	choquinha-do-tapajós	R, E
<i>Myrmotherula hauxwelli</i> (Sclater, 1857)	choquinha-de-garganta-clara	R
<i>Myrmotherula guttata</i> (Vieillot, 1825)	choquinha-de-barriga-ruiwa	R
<i>Myrmotherula gularis</i> (Spix, 1825)	choquinha-de-garganta-pintada	R, E
<i>Myrmotherula axillaris</i> (Vieillot, 1817)	choquinha-de-flanco-branco	R
<i>Myrmotherula sunensis</i> Chapman, 1925	choquinha-do-oeste	R#
<i>Myrmotherula minor</i> Salvadori, 1864	choquinha-pequena	R, E
<i>Myrmotherula longipennis</i> Pelzeln, 1868	choquinha-de-asa-comprida	R
<i>Myrmotherula urosticta</i> (Sclater, 1857)	choquinha-de-rabo-cintado	R, E
<i>Myrmotherula iheringi</i> Sneathlage, 1914	choquinha-de-ihering	R
<i>Myrmotherula fluminensis</i> Gonzaga, 1988	choquinha-fluminense	R, E
<i>Myrmotherula unicolor</i> (Ménétrières, 1835)	choquinha-cinzenta	R, E
<i>Myrmotherula snowi</i> Teixeira & Gonzaga, 1985	choquinha-de-alagoas	R, E
<i>Myrmotherula behni</i> Berlepsch & Leverkuhn, 1890	choquinha-de-asa-lisa	R#
<i>Myrmotherula menetriesii</i> (d'Orbigny, 1837)	choquinha-de-garganta-cinza	R
<i>Myrmotherula assimilis</i> Pelzeln, 1868	choquinha-da-várzea	R
<i>Dichrozona cincta</i> (Pelzeln, 1868)	tovaquinha	R
<i>Myrmorchilus strigilatus</i> (Wied, 1831)	piu-piu	R
<i>Herpsilochmus sellowi</i> Whitney & Pacheco, 2000	chorozinho-da-caatinga	R, E
<i>Herpsilochmus pileatus</i> (Lichtenstein, 1823)	chorozinho-de-boné	R, E
<i>Herpsilochmus atricapillus</i> Pelzeln, 1868	chorozinho-de-chapéu-preto	R
<i>Herpsilochmus sticturus</i> Salvin, 1885	chorozinho-de-cauda-pintada	R
<i>Herpsilochmus stictocephalus</i> Todd, 1927	chorozinho-de-cabeça-pintada	R
<i>Herpsilochmus dorsimaculatus</i> Pelzeln, 1868	chorozinho-de-costas-manchadas	R
<i>Herpsilochmus roraimae</i> Hellmayr, 1903	chorozinho-de-roraima	R#
<i>Herpsilochmus pectoralis</i> Sclater, 1857	chorozinho-de-papo-preto	R, E
<i>Herpsilochmus longirostris</i> Pelzeln, 1868	chorozinho-de-bico-comprido	R
<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> (Temminck, 1822)	chorozinho-de-asa-vermelha	R
<i>Microrhoptias quixensis</i> (Cornalia, 1849)	papa-formiga-de-bando	R
<i>Formicivora iheringi</i> Hellmayr, 1909	formigueiro-do-nordeste	R, E
<i>Formicivora erythronotos</i> Hartlaub, 1852	formigueiro-de-cabeça-negra	R, E
<i>Formicivora grisea</i> (Boddaert, 1783)	papa-formiga-pardo	R
<i>Formicivora serrana</i> Hellmayr, 1929	formigueiro-da-serra	R, E
<i>Formicivora littoralis</i> Gonzaga & Pacheco, 1990	formigueiro-do-litoral	R, E
<i>Formicivora melanogaster</i> Pelzeln, 1868	formigueiro-de-barriga-preta	R
<i>Formicivora rufa</i> (Wied, 1831)	papa-formiga-vermelho	R
<i>Formicivora grantsau</i> Gonzaga, Carvalhaes & Buzzetti, 2007	papa-formiga-do-sincorá	R, E
<i>Stymphalornis acutirostris</i> Bornschein, Reinert & Teixeira, 1995	bicudinho-do-brejo	R, E

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
<i>Drymophila ferruginea</i> (Temminck, 1822)	trovoada	R, E
<i>Drymophila rubricollis</i> (Bertoni, 1901)	trovoada-de-bertoni	R
<i>Drymophila genei</i> (Filippi, 1847)	choquinha-da-serra	R, E
<i>Drymophila ochropyga</i> (Hellmayr, 1906)	choquinha-de-dorso-vermelho	R, E
<i>Drymophila malura</i> (Temminck, 1825)	choquinha-carijó	R
<i>Drymophila squamata</i> (Lichtenstein, 1823)	pintadinho	R, E
<i>Drymophila devillei</i> (Menegaux & Hellmayr, 1906)	trovoada-listrada	R
<i>Terenura sicki</i> Teixeira & Gonzaga, 1983	zidedê-do-nordeste	R, E
<i>Terenura maculata</i> (Wied, 1831)	zidedê	R
<i>Terenura humeralis</i> Sclater & Salvin, 1880	zidedê-de-encontro	R
<i>Terenura spodioptila</i> Sclater & Salvin, 1881	zidedê-de-asa-cinza	R
<i>Cercomacra cinerascens</i> (Sclater, 1857)	chororó-pocua	R
<i>Cercomacra brasiliiana</i> Hellmayr, 1905	chororó-cinzento	R, E
<i>Cercomacra tyrannina</i> (Sclater, 1855)	chororó-escuro	R
<i>Cercomacra laeta</i> Todd, 1920	chororó-didi	R, E
<i>Cercomacra nigrescens</i> (Cabanis & Heine, 1859)	chororó-negro	R
<i>Cercomacra serva</i> (Sclater, 1858)	chororó-preto	R
<i>Cercomacra carbonaria</i> Sclater & Salvin, 1873	chororó-do-rio-branco	R
<i>Cercomacra melanaria</i> (Ménétrières, 1835)	chororó-do-pantanal	R
<i>Cercomacra manu</i> Fitzpatrick & Willard, 1990	chororó-de-manu	R
<i>Cercomacra ferdinandi</i> Sneath, 1928	chororó-de-goiás	R, E
<i>Pyriglena leuconota</i> (Spix, 1824)	papa-taoca	R
<i>Pyriglena atra</i> (Swainson, 1825)	papa-taoca-da-bahia	R, E
<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	papa-taoca-do-sul	R
<i>Rhopornis ardesiacus</i> (Wied, 1831)	gravatazeiro	R, E
<i>Myrmoborus leucophrys</i> (Tschudi, 1844)	papa-formiga-de-sobrancelha	R
<i>Myrmoborus lugubris</i> (Cabanis, 1847)	formigueiro-liso	R
<i>Myrmoborus myotherinus</i> (Spix, 1825)	formigueiro-de-cara-preta	R
<i>Myrmoborus melanurus</i> (Sclater & Salvin, 1866)	formigueiro-de-cauda-preta	R#
<i>Hypocnemis cantator</i> (Boddaert, 1783)	cantador-da-guiana	R
<i>Hypocnemis flavescens</i> Sclater, 1864	cantador-sulfúreo	R
<i>Hypocnemis peruviana</i> Taczanowski, 1884	cantador-sinaleiro	R
<i>Hypocnemis subflava</i> Cabanis, 1873	cantador-galego	R#
<i>Hypocnemis ochrogyna</i> Zimmer, 1932	cantador-ocráceo	R
<i>Hypocnemis striata</i> (Spix, 1825)	cantador-estriado	R, E
<i>Hypocnemis hypoxantha</i> Sclater, 1869	cantador-amarelo	R
<i>Hypocnemoides maculicauda</i> (Pelzeln, 1868)	solta-asa	R
<i>Hypocnemoides melanopogon</i> (Sclater, 1857)	solta-asa-do-norte	R
<i>Myrmochanes hemileucus</i> (Sclater & Salvin, 1866)	formigueiro-preto-e-branco	R
<i>Sclateria naevia</i> (Gmelin, 1788)	papa-formiga-do-igarapé	R
<i>Percnostola rufifrons</i> (Gmelin, 1789)	formigueiro-de-cabeça-preta	R
<i>Percnostola subcristata</i> Hellmayr, 1908	formigueiro-de-hellmayr	R, E
<i>Percnostola minor</i> Pelzeln, 1868	formigueiro-de-pelzeln	R
<i>Percnostola lophotes</i> Hellmayr & Seilern, 1914	formigueiro-do-bambu	R#
<i>Schistocichla schistacea</i> (Sclater, 1858)	formigueiro-cinza	R
<i>Schistocichla leucostigma</i> (Pelzeln, 1868)	formigueiro-de-asa-pintada	R
<i>Schistocichla humaythae</i> (Hellmayr, 1907)	formigueiro-de-cauda-curta	R
<i>Schistocichla rufifacies</i> (Hellmayr, 1929)	formigueiro-de-cara-ruiva	R, E
<i>Schistocichla saturata</i> (Salvin, 1885)	formigueiro-de-roraima	R#
<i>Schistocichla caurensis</i> (Hellmayr, 1906)	formigueiro-do-caura	R#
<i>Myrmeciza longipes</i> (Swainson, 1825)	formigueiro-de-barriga-branca	R
<i>Myrmeciza ferruginea</i> (Statius Muller, 1776)	formigueiro-ferrugem	R
<i>Myrmeciza ruficauda</i> (Wied, 1831)	formigueiro-de-cauda-ruiva	R, E
<i>Myrmeciza loricata</i> (Lichtenstein, 1823)	formigueiro-assobiador	R, E
<i>Myrmeciza squamosa</i> Pelzeln, 1868	papa-formiga-de-grota	R, E
<i>Myrmeciza pelzelni</i> Sclater, 1890	formigueiro-de-barriga-cinza	R
<i>Myrmeciza hemimelaena</i> Sclater, 1857	formigueiro-de-cauda-castanha	R
<i>Myrmeciza atrothorax</i> (Boddaert, 1783)	formigueiro-de-peito-preto	R
<i>Myrmeciza melanocephala</i> (Spix, 1825)	formigueiro-grande	R
<i>Myrmeciza goeldii</i> (Sneath, 1908)	formigueiro-de-goeldi	R

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
<i>Myrmeciza hyperythra</i> (Sclater, 1855)	formigueiro-chumbo	R
<i>Myrmeciza fortis</i> (Sclater & Salvin, 1868)	formigueiro-de-taoca	R
<i>Myrmeciza disjuncta</i> Friedmann, 1945	formigueiro-de-yapacana	R
<i>Myrmornis torquata</i> (Boddaert, 1783)	pinto-do-mato-carijó	R
<i>Pithys albifrons</i> (Linnaeus, 1766)	papa-formiga-de-topete	R
<i>Gymnopathys leucaspis</i> (Sclater, 1855)	mãe-de-taoca-bochechuda	R
<i>Gymnopathys rufigula</i> (Boddaert, 1783)	mãe-de-taoca-de-garganta-vermelha	R
<i>Gymnopathys salvini</i> (Berlepsch, 1901)	mãe-de-taoca-de-cauda-barrada	R
<i>Rhegmatorhina gymnops</i> Ridgway, 1888	mãe-de-taoca-de-cara-branca	R, E
<i>Rhegmatorhina berlepschi</i> (Sneath, 1907)	mãe-de-taoca-arlequim	R, E
<i>Rhegmatorhina hoffmannsi</i> (Hellmayr, 1907)	mãe-de-taoca-papuda	R, E
<i>Rhegmatorhina cristata</i> (Pelzeln, 1868)	mãe-de-taoca-cristada	R
<i>Rhegmatorhina melanosticta</i> (Sclater & Salvin, 1880)	mãe-de-taoca-cabeçuda	R
<i>Hylophylax naevius</i> (Gmelin, 1789)	guarda-floresta	R
<i>Hylophylax punctulatus</i> (Des Murs, 1856)	guarda-várzea	R
<i>Willisornis poecilinotus</i> (Cabanis, 1847)	rendadinho	R
<i>Phlegopsis nigromaculata</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	mãe-de-taoca	R
<i>Phlegopsis borbae</i> Hellmayr, 1907	mãe-de-taoca-dourada	R, E
<i>Phlegopsis erythroptera</i> (Gould, 1855)	mãe-de-taoca-avermelhada	R
CONOPOPHAGIDAE Sclater & Salvin, 1873		
<i>Conopophaga lineata</i> (Wied, 1831)	chupa-dente	R
<i>Conopophaga aurita</i> (Gmelin, 1789)	chupa-dente-de-cinta	R
<i>Conopophaga roberti</i> Hellmayr, 1905	chupa-dente-de-capuz	R, E
<i>Conopophaga melanogaster</i> Ménétrières, 1835	chupa-dente-grande	R
<i>Conopophaga peruviana</i> Des Murs, 1856	chupa-dente-do-peru	R
<i>Conopophaga melanops</i> (Vieillot, 1818)	cuspidor-de-máscara-preta	R, E
FURNARIOIDEA Gray, 1840		
GRALLARIIDAE Sclater & Salvin, 1873		
<i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783)	tovacuçu	R
<i>Grallaria eludens</i> Lowery & O'Neill, 1969	tovacuçu-xodó	R#
<i>Hylopezus macularius</i> (Temminck, 1823)	torom-carijó	R
<i>Hylopezus berlepschi</i> (Hellmayr, 1903)	torom-torom	R
<i>Hylopezus ochroleucus</i> (Wied, 1831)	torom-do-nordeste	R, E
<i>Hylopezus nattereri</i> (Pinto, 1937)	pinto-do-mato	R
<i>Myrmothera campanisona</i> (Hermann, 1783)	tovaca-patinho	R
<i>Myrmothera simplex</i> (Salvin & Godman, 1884)	torom-de-peito-pardo	R#
RHINOCRYPTIDAE Wetmore, 1930		
<i>Liosceles thoracicus</i> (Sclater, 1865)	corneteiro-da-mata	R
<i>Psilorhamphus guttatus</i> (Ménétrières, 1835)	tapaculo-pintado	R
<i>Merulaxis ater</i> Lesson, 1830	entufado	R, E
<i>Merulaxis stresemanni</i> Sick, 1960	entufado-baiano	R, E
<i>Eleoscytalopus indigoticus</i> (Wied, 1831)	macuquinho	R, E
<i>Eleoscytalopus psychopompus</i> (Teixeira & Carnevalli, 1989)	macuquinho-baiano	R, E
<i>Scytalopus speluncae</i> (Ménétrières, 1835)	tapaculo-preto	R, E
<i>Scytalopus diamantinensis</i> Bornschein, Maurício, Belonte-Lopes, Mata & Bonato, 2007	tapaculo-da-chapada-diamantina	R, E
<i>Scytalopus petrophilus</i> Whitney, Vasconcelos, Silveira & Pacheco, 2010	tapaculo-serrano	R, E
<i>Scytalopus pachecoi</i> Maurício, 2005	tapaculo-ferreirinho	R
<i>Scytalopus novacapitalis</i> Sick, 1958	tapaculo-de-brasília	R, E
<i>Scytalopus iraiensis</i> Bornschein, Reinert & Pichorim, 1998	macuquinho-da-várzea	R, E
FORMICARIIDAE Gray, 1840		
<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783	galinha-do-mato	R
<i>Formicarius analis</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	pinto-do-mato-de-cara-preta	R
<i>Formicarius rufifrons</i> Blake, 1957	pinto-do-mato-de-fronte-ruiva	R

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
<i>Chamaeza campanisona</i> (Lichtenstein, 1823)	tovaca-campainha	R
<i>Chamaeza nobilis</i> Gould, 1855	tovaca-estriada	R
<i>Chamaeza meruloides</i> Vigors, 1825	tovaca-cantadora	R, E
<i>Chamaeza ruficauda</i> (Cabanis & Heine, 1859)	tovaca-de-rabo-vermelho	R
SCLERURIDAE Swainson, 1827		
<i>Sclerurus mexicanus</i> Sclater, 1857	vira-folha-de-peito-vermelho	R
<i>Sclerurus ruficularis</i> Pelzeln, 1868	vira-folha-de-bico-curto	R
<i>Sclerurus caudacutus</i> (Vieillot, 1816)	vira-folha-pardo	R
<i>Sclerurus albigularis</i> Sclater & Salvin, 1869	vira-folha-de-garganta-cinza	R
<i>Sclerurus scansor</i> (Ménétrières, 1835)	vira-folha	R
<i>Geositta poeciloptera</i> (Wied, 1830)	andarilho	R
<i>Geositta cunicularia</i> (Vieillot, 1816)	curriqueiro	R
DENDROCOLAPTIDAE Gray, 1840		
<i>Dendrocincla fuliginosa</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-pardo	R
<i>Dendrocincla turdina</i> (Lichtenstein, 1820)	arapaçu-liso	R
<i>Dendrocincla merula</i> (Lichtenstein, 1829)	arapaçu-da-taoca	R
<i>Deconychura longicauda</i> (Pelzeln, 1868)	arapaçu-rabudo	R
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde	R
<i>Certhiasomus stictolaemus</i> (Pelzeln, 1868)	arapaçu-de-garganta-pintada	R
<i>Glyphorhynchus spirurus</i> (Vieillot, 1819)	arapaçu-de-bico-de-cunha	R
<i>Drymornis bridgesii</i> (Eyton, 1850)	arapaçu-platino	R
<i>Nasica longirostris</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-bico-comprido	R
<i>Dendrexetastes rufigula</i> (Lesson, 1844)	arapaçu-galinha	R
<i>Hylexetastes stresemanni</i> Sneathlage, 1925	arapaçu-de-barriga-pintada	R
<i>Hylexetastes perrotii</i> (Lafresnaye, 1844)	arapaçu-de-bico-vermelho	R
<i>Hylexetastes uniformis</i> Hellmayr, 1909	arapaçu-uniforme	R
<i>Hylexetastes brigidai</i> Silva, Novaes & Oren, 1996	arapaçu-de-loro-cinza	R, E
<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i> (Lesson, 1840)	arapaçu-vermelho	R
<i>Xiphocolaptes carajaensis</i> Silva, Novaes & Oren, 2002	arapaçu-do-carajás	R, E
<i>Xiphocolaptes falcistrostris</i> (Spix, 1824)	arapaçu-do-nordeste	R, E
<i>Xiphocolaptes albicollis</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-garganta-branca	R
<i>Xiphocolaptes major</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-do-campo	R
<i>Dendrocolaptes certhia</i> (Boddaert, 1783)	arapaçu-barrado	R
<i>Dendrocolaptes picumnus</i> Lichtenstein, 1820	arapaçu-meio-barrado	R
<i>Dendrocolaptes hoffmannsi</i> Hellmayr, 1909	arapaçu-marrom	R, E
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i> Spix, 1825	arapaçu-grande	R
<i>Dendroplex picus</i> (Gmelin, 1788)	arapaçu-de-bico-branco	R
<i>Dendroplex kienerii</i> (Des Murs, 1855)	arapaçu-ferrugem	R, E
<i>Xiphorhynchus atlanticus</i> (Cory, 1916)	arapaçu-rajado-do-nordeste	R, E
<i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-rajado	R
<i>Xiphorhynchus chunchotambo</i> (Tschudi, 1844)	arapaçu-de-tschudi	R#
<i>Xiphorhynchus ocellatus</i> (Spix, 1824)	arapaçu-ocelado	R
<i>Xiphorhynchus pardalotus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-assobiador	R
<i>Xiphorhynchus elegans</i> (Pelzeln, 1868)	arapaçu-elegante	R
<i>Xiphorhynchus spixii</i> (Lesson, 1830)	arapaçu-de-spix	R, E
<i>Xiphorhynchus obsoletus</i> (Lichtenstein, 1820)	arapaçu-riscado	R
<i>Xiphorhynchus guttatus</i> (Lichtenstein, 1820)	arapaçu-de-garganta-amarela	R
<i>Lepidocolaptes souleyetii</i> (Des Murs, 1849)	arapaçu-listrado	R
<i>Lepidocolaptes angustirostris</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-cerrado	R
<i>Lepidocolaptes squamatus</i> (Lichtenstein, 1822)	arapaçu-escamado	R, E
<i>Lepidocolaptes falcinellus</i> (Cabanis & Heine, 1859)	arapaçu-escamado-do-sul	R
<i>Lepidocolaptes wagleri</i> (Spix, 1824)	arapaçu-de-wagler	R, E
<i>Lepidocolaptes albolineatus</i> (Lafresnaye, 1845)	arapaçu-de-listras-brancas	R
<i>Campylorhamphus trochilirostris</i> (Lichtenstein, 1820)	arapaçu-beija-flor	R
<i>Campylorhamphus falcularius</i> (Vieillot, 1822)	arapaçu-de-bico-torto	R
<i>Campylorhamphus procurviroides</i> (Lafresnaye, 1850)	arapaçu-de-bico-curvo	R
FURNARIIDAE Gray, 1840		
<i>Cinclodes fuscus</i> (Vieillot, 1818)	pedreiro-dos-andes	VS
<i>Cinclodes pabsti</i> Sick, 1969	pedreiro	R, E
<i>Furnarius figulus</i> (Lichtenstein, 1823)	casaca-de-couro-da-lama	R, E

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
<i>Furnarius leucopus</i> Swainson, 1838	casaca-de-couro-amarelo	R
<i>Furnarius torridus</i> Sclater & Salvin, 1866	joão-de-bico-pálido	R
<i>Furnarius minor</i> Pelzeln, 1858	joãozinho	R
<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	R
<i>Limnornis curvirostris</i> Gould, 1839	junqueiro-de-bico-curvo	R
<i>Phleocryptes melanops</i> (Vieillot, 1817)	bate-bico	R
<i>Leptasthenura platensis</i> Reichenbach, 1853	rabudinho	R
<i>Leptasthenura striolata</i> (Pelzeln, 1856)	grimpeirinho	R, E
<i>Leptasthenura setaria</i> (Temminck, 1824)	grimpeiro	R
<i>Spartonoica maluroides</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	boininha	R
<i>Schoeniophylax phryganophilus</i> (Vieillot, 1817)	bichoita	R
<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	R
<i>Synallaxis whitneyi</i> Pacheco & Gonzaga, 1995	joão-baiano	R, E
<i>Synallaxis infuscata</i> Pinto, 1950	tatac	R, E
<i>Synallaxis cinerascens</i> Temminck, 1823	pi-puí	R
<i>Synallaxis frontalis</i> Pelzeln, 1859	petrim	R
<i>Synallaxis albescens</i> Temminck, 1823	uí-pi	R
<i>Synallaxis albigularis</i> Sclater, 1858	joão-de-peito-escuro	R
<i>Synallaxis spixi</i> Sclater, 1856	joão-teneném	R
<i>Synallaxis hypospodia</i> Sclater, 1874	joão-grilo	R
<i>Synallaxis rutilans</i> Temminck, 1823	joão-teneném-castanho	R
<i>Synallaxis cherriei</i> Gyldenstolpe, 1930	puruchém	R
<i>Synallaxis propinqua</i> Pelzeln, 1859	joão-de-barriga-branca	R
<i>Synallaxis macconnelli</i> Chubb, 1919	joão-escuro	R
<i>Synallaxis cabanisi</i> Berlepsch & Leverkuhn, 1890	joão-do-norte	D
<i>Synallaxis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	joão-teneném-becuá	R
<i>Synallaxis albilora</i> Pelzeln, 1856	joão-do-pantanal	R
<i>Synallaxis simoni</i> Hellmayr, 1907	joão-do-araguaia	R
<i>Synallaxis scutata</i> Sclater, 1859	estrelinha-preta	R
<i>Synallaxis kollari</i> Pelzeln, 1856	joão-de-barba-grisalha	R
<i>Gyalophylax hellmayri</i> (Reiser, 1905)	joão-chique-chique	R, E
<i>Cranioleuca vulpina</i> (Pelzeln, 1856)	arredio-do-rio	R
<i>Cranioleuca vulpecula</i> (Sclater & Salvin, 1866)	arredio-de-peito-branco	R
<i>Cranioleuca sulphurifera</i> (Burmeister, 1869)	arredio-de-papo-manchado	R
<i>Cranioleuca pyrrhophia</i> (Vieillot, 1818)	arredio	R
<i>Cranioleuca obsolata</i> (Reichenbach, 1853)	arredio-oliváceo	R
<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	R, E
<i>Cranioleuca semicinerea</i> (Reichenbach, 1853)	joão-de-cabeça-cinza	R, E
<i>Cranioleuca demissa</i> (Salvin & Godman, 1884)	joão-do-tepui	R#
<i>Cranioleuca gutturata</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	joão-pintado	R
<i>Cranioleuca muelleri</i> (Hellmayr, 1911)	joão-escamoso	R, E
<i>Limnortyx rectirostris</i> (Gould, 1839)	junqueiro-de-bico-reto	R
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	curutié	R
<i>Certhiaxis mustelinus</i> (Sclater, 1874)	joão-da-canarana	R
<i>Thripophaga macroura</i> (Wied, 1821)	rabo-amarelo	R, E
<i>Thripophaga fusciceps</i> Sclater, 1889	joão-liso	R
<i>Asthenes baeri</i> (Berlepsch, 1906)	lenheiro	R
<i>Asthenes luizae</i> Vielliard, 1990	lenheiro-da-serra-do-cipó	R, E
[<i>Asthenes pyrrholeuca</i> (Vieillot, 1817)]		
<i>Asthenes moreirae</i> (Miranda-Ribeiro, 1906)	garrincha-chorona	R, E
<i>Asthenes hudsoni</i> (Sclater, 1874)	joão-platino	D
<i>Phacellodomus rufifrons</i> (Wied, 1821)	joão-de-pau	R
<i>Phacellodomus striaticollis</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	tio-tio	R
<i>Phacellodomus ruber</i> (Vieillot, 1817)	graveteiro	R
<i>Phacellodomus erythrophthalmus</i> (Wied, 1821)	joão-botina-da-mata	R, E
<i>Phacellodomus ferrugineigula</i> (Pelzeln, 1858)	joão-botina-do-brejo	R
<i>Clibanornis dendrocolaptoides</i> (Pelzeln, 1859)	cisqueiro	R
<i>Anumbius annumbi</i> (Vieillot, 1817)	cochicho	R
<i>Coryphistera alaudina</i> Burmeister, 1860	corredor-crestudo	R

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
<i>Metopothrix aurantiaca</i> Sclater & Salvin, 1866	joão-folheiro	R
<i>Acrobatornis fonsecai</i> Pacheco, Whitney & Gonzaga, 1996	acrobata	R, E
<i>Roraimia adusta</i> (Salvin & Godman, 1884)	joão-de-roraima	R#
<i>Pseudoseisura cristata</i> (Spix, 1824)	casaca-de-couro	R, E
<i>Pseudoseisura unirufa</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	casaca-de-couro-de-crista-cinza	R
<i>Pseudoseisura lophotes</i> (Reichenbach, 1853)	coperete	R
<i>Berlepschia rikeri</i> (Ridgway, 1886)	limpa-folha-do-buriti	R
<i>Anabacerthia amaurotis</i> (Temminck, 1823)	limpa-folha-miúdo	R
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i> (Lafresnaye, 1832)	trepador-quiete	R
<i>Syndactyla dimidiata</i> (Pelzeln, 1859)	limpa-folha-do-brejo	R
<i>Syndactyla roraimae</i> (Hellmayr, 1917)	barranqueiro-de-roraima	R#
<i>Simoxenops ucayalae</i> (Chapman, 1928)	limpa-folha-de-bico-virado	R
<i>Ancistrops strigilatus</i> (Spix, 1825)	limpa-folha-picanço	R
<i>Hyloctistes subulatus</i> (Spix, 1824)	limpa-folha-riscado	R
<i>Philydor ruficaudatum</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	limpa-folha-de-cauda-ruiua	R
<i>Philydor erythrocercum</i> (Pelzeln, 1859)	limpa-folha-de-sobre-ruiuo	R
<i>Philydor erythropterum</i> (Sclater, 1856)	limpa-folha-de-asa-castanha	R
<i>Philydor lichtensteini</i> Cabanis & Heine, 1859	limpa-folha-ocráceo	R
<i>Philydor novaesi</i> Teixeira & Gonzaga, 1983	limpa-folha-do-nordeste	R, E
<i>Philydor atricapillus</i> (Wied, 1821)	limpa-folha-coroado	R
<i>Philydor rufum</i> (Vieillot, 1818)	limpa-folha-de-testa-baia	R
<i>Philydor pyrrhodes</i> (Cabanis, 1848)	limpa-folha-vermelho	R
<i>Anabazenops dorsalis</i> (Sclater & Salvin, 1880)	barranqueiro-de-topete	R
<i>Anabazenops fuscus</i> (Vieillot, 1816)	trepador-coleira	R, E
<i>Cichlocolaptes leucophrus</i> (Jardine & Selby, 1830)	trepador-sobrancelha	R, E
<i>Automolus ochrolaemus</i> (Tschudi, 1844)	barranqueiro-camurça	R
<i>Automolus infuscatus</i> (Sclater, 1856)	barranqueiro-pardo	R
<i>Automolus paraensis</i> Hartert, 1902	barranqueiro-do-pará	R, E
<i>Automolus lammi</i> Zimmer, 1947	barranqueiro-do-nordeste	R, E
<i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821)	barranqueiro-de-olho-branco	R
<i>Automolus melanopezus</i> (Sclater, 1858)	barranqueiro-escuro	R
<i>Automolus rubiginosus</i> (Sclater, 1857)	barranqueiro-ferrugem	R
<i>Automolus rufipileatus</i> (Pelzeln, 1859)	barranqueiro-de-coroa-castanha	R
<i>Hylocryptus rectirostris</i> (Wied, 1831)	fura-barreira	R
<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)	joão-porca	R
<i>Heliobletus contaminatus</i> Berlepsch, 1885	trepadorzinho	R
<i>Microxenops milleri</i> Chapman, 1914	bico-virado-da-copa	R
<i>Xenops tenuirostris</i> Pelzeln, 1859	bico-virado-fino	R
<i>Xenops minutus</i> (Sparman, 1788)	bico-virado-miúdo	R
<i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821	bico-virado-carijó	R
<i>Megaxenops paraguayae</i> Reiser, 1905	bico-virado-da-caatinga	R, E
TYRANNIDA Wetmore & Miller, 1926		
RYNCHOCYCLIDAE, Tello, Moyle, Marchese & Cracraft, 2009		
<i>Cnipodectes subbrunneus</i> (Sclater, 1860)	flautim-pardo	R
<i>Cnipodectes superrufus</i> Lane, Servat, Valqui & Lambert, 2007	flautim-rufo	R#
<i>Taeniotriccus andrei</i> (Berlepsch & Hartert, 1902)	maria-bonita	R
<i>Rhynchocyclus olivaceus</i> (Temminck, 1820)	bico-chato-grande	R
<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta	R
<i>Tolmomyias assimilis</i> (Pelzeln, 1868)	bico-chato-da-copa	R
<i>Tolmomyias poliocephalus</i> (Taczanowski, 1884)	bico-chato-de-cabeça-cinza	R
<i>Tolmomyias flaviventris</i> (Wied, 1831)	bico-chato-amarelo	R
[<i>Poecilotriccus albifacies</i> (Blake, 1959)]		
<i>Poecilotriccus capitalis</i> (Sclater, 1857)	maria-picaça	R
<i>Poecilotriccus senex</i> (Pelzeln, 1868)	maria-do-madeira	R, E
<i>Poecilotriccus russatus</i> (Salvin & Godman, 1884)	ferreirinho-ferrugem	R#
<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i> (Lafresnaye, 1846)	tororó	R

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
<i>Poecilotriccus fumifrons</i> (Hartlaub, 1853)	ferreirinho-de-testa-parda	R
<i>Poecilotriccus latirostris</i> (Pelzeln, 1868)	ferreirinho-de-cara-parda	R
<i>Poecilotriccus sylvia</i> (Desmarest, 1806)	ferreirinho-da-capoeira	R
<i>Todirostrum maculatum</i> (Desmarest, 1806)	ferreirinho-estriado	R
<i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831)	teque-teque	R, E
<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	R
<i>Todirostrum pictum</i> Salvin, 1897	ferreirinho-de-sobrancelha	R
<i>Todirostrum chrysocrotaphum</i> Strickland, 1850	ferreirinho-pintado	R
<i>Lophotriccus vitiosus</i> (Bangs & Penard, 1921)	maria-fiteira	R
<i>Lophotriccus eulophotes</i> Todd, 1925	maria-topetuda	R
<i>Lophotriccus galeatus</i> (Boddaert, 1783)	caga-sebinho-de-penacho	R
<i>Atalotriccus pilaris</i> (Cabanis, 1847)	maria-de-olho-claro	R#
<i>Hemitriccus minor</i> (Sneathlage, 1907)	maria-sebinha	R
<i>Hemitriccus flammulatus</i> Berlepsch, 1901	maria-de-peito-machetado	R
<i>Hemitriccus diops</i> (Temminck, 1822)	olho-falso	R
<i>Hemitriccus obsoletus</i> (Miranda-Ribeiro, 1906)	catraca	R
<i>Hemitriccus josephinae</i> (Chubb, 1914)	maria-bicudinha	R
<i>Hemitriccus zosterops</i> (Pelzeln, 1868)	maria-de-olho-branco	R
<i>Hemitriccus griseipectus</i> (Sneathlage, 1907)	maria-de-barriga-branca	R
<i>Hemitriccus orbitatus</i> (Wied, 1831)	tiririzinho-do-mato	R
<i>Hemitriccus iohannis</i> (Sneathlage, 1907)	maria-peruviana	R
<i>Hemitriccus striaticollis</i> (Lafresnaye, 1853)	sebinho-rajado-amarelo	R
<i>Hemitriccus nidipendulus</i> (Wied, 1831)	tachuri-campinha	R, E
<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	sebinho-de-olho-de-ouro	R
<i>Hemitriccus inornatus</i> (Pelzeln, 1868)	maria-da-campina	R, E
<i>Hemitriccus minimus</i> (Todd, 1925)	maria-mirim	R
<i>Hemitriccus mirandae</i> (Sneathlage, 1925)	maria-do-nordeste	R, E
<i>Hemitriccus kaempferi</i> (Zimmer, 1953)	maria-catarinense	R, E
<i>Hemitriccus furcatus</i> (Lafresnaye, 1846)	papa-moscas-estrela	R, E
<i>Myiornis auricularis</i> (Vieillot, 1818)	miudinho	R
<i>Myiornis ecaudatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	caçula	R
<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846	cabeçudo	R
<i>Mionectes amazonus</i> (Todd, 1921)	abre-asa-do-acre	R#
<i>Mionectes oleagineus</i> (Lichtenstein, 1823)	abre-asa	R
<i>Mionectes macconnelli</i> (Chubb, 1919)	abre-asa-da-mata	R
<i>Mionectes rufiventris</i> Cabanis, 1846	abre-asa-de-cabeça-cinza	R
<i>Corythopis torquatus</i> (Tschudi, 1844)	estalador-do-norte	R
<i>Corythopis delalandi</i> (Lesson, 1830)	estalador	R
<i>Phylloscartes chapmani</i> Gilliard, 1940	barbudinho-do-tepui	R#
<i>Phylloscartes eximius</i> (Temminck, 1822)	barbudinho	R
<i>Phylloscartes ventralis</i> (Temminck, 1824)	borboletinha-do-mato	R
<i>Phylloscartes kronei</i> Willis & Oniki, 1992	maria-da-restinga	R, E
<i>Phylloscartes beckeri</i> Gonzaga & Pacheco, 1995	borboletinha-baiana	R, E
<i>Phylloscartes virescens</i> Todd, 1925	borboletinha-guianense	R#
<i>Phylloscartes nigrifrons</i> (Salvin & Godman, 1884)	maria-de-testa-preta	R
<i>Phylloscartes ceciliae</i> Teixeira, 1987	cara-pintada	R, E
<i>Phylloscartes roquettei</i> Sneathlage, 1928	cara-dourada	R, E
<i>Phylloscartes paulista</i> Ihering & Ihering, 1907	não-pode-parar	R
<i>Phylloscartes oustaleti</i> (Sclater, 1887)	papa-moscas-de-olheiras	R, E
<i>Phylloscartes difficilis</i> (Ihering & Ihering, 1907)	estalinho	R, E
<i>Phylloscartes sylviolus</i> (Cabanis & Heine, 1859)	maria-pequena	R
TYRANNIDAE Vigors, 1825		
ELAENIINAE Cabanis & Heine, 1856		
<i>Phyllomyias virescens</i> (Temminck, 1824)	piolhinho-verdoso	R
<i>Phyllomyias reiseri</i> Hellmayr, 1905	piolhinho-do-grotão	R
<i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822)	piolhinho	R
<i>Phyllomyias griseiceps</i> (Sclater & Salvin, 1871)	piolhinho-de-cabeça-cinza	R
<i>Phyllomyias griseocapilla</i> Sclater, 1862	piolhinho-serrano	R, E
<i>Tyrannulus elatus</i> (Latham, 1790)	maria-te-viu	R

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
<i>Myiopagis gaimardii</i> (d'Orbigny, 1839)	maria-pechim	R
<i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1835)	guaracava-cinzenta	R
<i>Myiopagis flavivertex</i> (Sclater, 1887)	guaracava-de-penacho-amarelo	R
<i>Myiopagis viridicata</i> (Vieillot, 1817)	guaracava-de-crista-alaranjada	R
<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	R
<i>Elaenia spectabilis</i> Pelzeln, 1868	guaracava-grande	R
<i>Elaenia ridleyana</i> Sharpe, 1888	cocoruta	R, E
<i>Elaenia chilensis</i> Hellmayr, 1927	guaracava-de-crista-branca	VS
<i>Elaenia parvirostris</i> Pelzeln, 1868	guaracava-de-bico-curto	R
<i>Elaenia mesoleuca</i> (Deppe, 1830)	tuque	R
<i>Elaenia pelzelni</i> Berlepsch, 1907	guaracava-do-rio	R
<i>Elaenia cristata</i> Pelzeln, 1868	guaracava-de-topete-uniforme	R
<i>Elaenia chiriquensis</i> Lawrence, 1865	chibum	R
<i>Elaenia ruficeps</i> Pelzeln, 1868	guaracava-de-topete-vermelho	R
<i>Elaenia obscura</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	tucão	R
<i>Elaenia dayi</i> Chapman, 1929	guaracava-dos-tepui	R#
<i>Elaenia olivina</i> Salvin & Godman, 1884	guaracava-serrana	R#
<i>Ornithion inerme</i> Hartlaub, 1853	poiaeiro-de-sobrancelha	R
<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	R
<i>Tyranniscus burmeisteri</i> Cabanis & Heine, 1859	piolhinho-chiador	R
<i>Suiriri suiriri</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-cinzento	R
<i>Suiriri islerorum</i> Zimmer, Whittaker & Oren, 2001	suiriri-da-chapada	R
<i>Mecocerculus leucophrys</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	alegrinho-de-garganta-branca	R#
<i>Serpophaga hypoleuca</i> Sclater & Salvin, 1866	alegrinho-do-rio	R
<i>Serpophaga nigricans</i> (Vieillot, 1817)	joão-pobre	R
<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho	R
<i>Serpophaga griseicapilla</i> Straneck, 2007	alegrinho-trinador	VO#
<i>Serpophaga munda</i> Berlepsch, 1893	alegrinho-de-barriga-branca	D
<i>Phaeomyias murina</i> (Spix, 1825)	bagageiro	R
<i>Capsiempis flaveola</i> (Lichtenstein, 1823)	marianinha-amarela	R
<i>Polystictus pectoralis</i> (Vieillot, 1817)	papa-moscas-canela	R#
<i>Polystictus superciliaris</i> (Wied, 1831)	papa-moscas-de-costas-cinzentas	R, E
<i>Pseudocolopteryx sclateri</i> (Oustalet, 1892)	tricolino	R
<i>Pseudocolopteryx acutipennis</i> (Sclater & Salvin, 1873)	tricolino-oliváceo	VA (O)
<i>Pseudocolopteryx dinelliana</i> Lillo, 1905	tricolino-pardo	VA (S)
<i>Pseudocolopteryx flaviventris</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	amarelinho-do-junco	R
<i>Euscarthmus meloryphus</i> Wied, 1831	barulhento	R
<i>Euscarthmus rufomarginatus</i> (Pelzeln, 1868)	maria-corrúia	R
<i>Stigmatura napensis</i> Chapman, 1926	papa-moscas-do-sertão	R
<i>Stigmatura budytoides</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	alegrinho-balança-rabo	R
<i>Zimmerius gracilipes</i> (Sclater & Salvin, 1868)	poiaeiro-de-pata-fina	R
<i>Sublegatus obscurior</i> Todd, 1920	sertanejo-escuro	R
<i>Sublegatus modestus</i> (Wied, 1831)	guaracava-modesta	R
<i>Inezia inornata</i> (Salvadori, 1897)	alegrinho-do-chaco	VO
<i>Inezia subflava</i> (Sclater & Salvin, 1873)	amarelinho	R
<i>Inezia caudata</i> (Salvin, 1897)	amarelinho-da-amazônia	R
<i>Tachuris rubrigastra</i> (Vieillot, 1817)	papa-piri	R
<i>Culicivora caudacuta</i> (Vieillot, 1818)	papa-moscas-do-campo	R
<i>Piprites chloris</i> (Temminck, 1822)	papinho-amarelo	R
<i>Piprites pileata</i> (Temminck, 1822)	caneleirinho-de-chapéu-preto	R
<i>Platyrrinchus saturatus</i> Salvin & Godman, 1882	patinho-escuro	R
<i>Platyrrinchus mystaceus</i> Vieillot, 1818	patinho	R
<i>Platyrrinchus coronatus</i> Sclater, 1858	patinho-de-coroa-dourada	R
<i>Platyrrinchus platyrhynchos</i> (Gmelin, 1788)	patinho-de-coroa-branca	R
<i>Platyrrinchus leucoryphus</i> Wied, 1831	patinho-gigante	R
FLUVICOLINAE Swainson, 1832		
<i>Myiophobus roraimae</i> (Salvin & Godman, 1883)	felipe-do-tepui	R#
<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe	R

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
<i>Neopipo cinnamomea</i> (Lawrence, 1869)	enferrujadinho	R
<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)	gibão-de-couro	R
<i>Lathrotriccus eulerei</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado	R
<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831)	guaracavuçu	R
<i>Empidonax traillii</i> (Audubon, 1828)	maria-fibiu	D
<i>Empidonax alnorum</i> Brewster, 1895	papa-moscas-de-alder	VN#
<i>Contopus cooperi</i> (Nuttall, 1831)	piui-boreal	VN
<i>Contopus fumigatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	piui-de-topete	R#
<i>Contopus virens</i> (Linnaeus, 1766)	piui-verdadeiro	VN#
<i>Contopus cinereus</i> (Spix, 1825)	papa-moscas-cinzento	R
<i>Contopus albogularis</i> (Berlioz, 1962)	piui-queixado	R
<i>Contopus nigrescens</i> (Sclater & Salvin, 1880)	piui-preto	R
<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)	príncipe	R
<i>Lessonia rufa</i> (Gmelin, 1789)	colegial	VS
<i>Knipolegus striaticeps</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	maria-preta-acinzentada	VA (O)
<i>Knipolegus hudsoni</i> Sclater, 1872	maria-preta-do-sul	VA (S)
<i>Knipolegus poecilocercus</i> (Pelzeln, 1868)	pretinho-do-igapó	R
<i>Knipolegus cyanostris</i> (Vieillot, 1818)	maria-preta-de-bico-azulado	R
<i>Knipolegus poecilurus</i> (Sclater, 1862)	maria-preta-de-cauda-ruiva	R#
<i>Knipolegus orenocensis</i> Berlepsch, 1864	maria-preta-ribeirinha	R
[<i>Knipolegus aterrimus</i> Kaup, 1853]		
<i>Knipolegus franciscanus</i> Sneath, 1928	maria-preta-do-nordeste	R, E
<i>Knipolegus lophotes</i> Boie, 1828	maria-preta-de-penacho	R
<i>Knipolegus nigerrimus</i> (Vieillot, 1818)	maria-preta-de-garganta-vermelha	R, E
<i>Hymenops perspicillatus</i> (Gmelin, 1789)	viuvinha-de-óculos	R
<i>Ochthornis littoralis</i> (Pelzeln, 1868)	maria-da-praia	R
<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-pequeno	R
<i>Muscisaxicola fluviatilis</i> Sclater & Salvin, 1866	gaúcha-d'água	R
<i>Agriornis murinus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	gauchinho	VA (S)
<i>Xolmis cinereus</i> (Vieillot, 1816)	primavera	R
<i>Xolmis coronatus</i> (Vieillot, 1823)	noivinha-coroada	VS
<i>Xolmis velatus</i> (Lichtenstein, 1823)	noivinha-branca	R
<i>Xolmis irupero</i> (Vieillot, 1823)	noivinha	R
<i>Xolmis dominicanus</i> (Vieillot, 1823)	noivinha-de-rabo-preto	R
<i>Neoxolmis rufiventris</i> (Vieillot, 1823)	gaúcho-chocolate	VA (S)
<i>Gubernetes yetapa</i> (Vieillot, 1818)	tesoura-do-brejo	R
<i>Muscipipra vetula</i> (Lichtenstein, 1823)	tesoura-cinzenta	R
<i>Fluvicola pica</i> (Boddaert, 1783)	lavadeira-do-norte	R
<i>Fluvicola albiventer</i> (Spix, 1825)	lavadeira-de-cara-branca	R
<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)	lavadeira-mascarada	R
<i>Arundinicola leucocephala</i> (Linnaeus, 1764)	freirinha	R
<i>Alectrurus tricolor</i> (Vieillot, 1816)	galito	R
<i>Alectrurus risora</i> (Vieillot, 1824)	tesoura-do-campo	D
<i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818)	viuvinha	R
<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro	R
TYRANNINAE Vigors, 1825		
<i>Legatus leucophaeus</i> (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata	R
<i>Myiozetetes cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	bentevizinho-de-asa-ferrugínea	R
<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-de-penacho-vermelho	R
<i>Myiozetetes granadensis</i> Lawrence, 1862	bem-te-vi-de-cabeça-cinza	R
<i>Myiozetetes luteiventris</i> (Sclater, 1858)	bem-te-vi-barulhento	R
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi	R
<i>Philohydor lictor</i> (Lichtenstein, 1823)	bentevizinho-do-brejo	R
<i>Conopias trivirgatus</i> (Wied, 1831)	bem-te-vi-pequeno	R
<i>Conopias parvus</i> (Pelzeln, 1868)	bem-te-vi-da-copa	R
<i>Myiodynastes luteiventris</i> Sclater, 1859	bem-te-vi-de-barriga-sulfúrea	VA (N)
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bem-te-vi-rajado	R
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	neinei	R

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
<i>Tyrannopsis sulphurea</i> (Spix, 1825)	suiriri-de-garganta-rajada	R
<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica	R
<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	peitica-de-chapéu-preto	R
<i>Tyrannus albobularis</i> Burmeister, 1856	suiriri-de-garganta-branca	R
<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	R
<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesourinha	R
<i>Tyrannus tyrannus</i> (Linnaeus, 1766)	suiriri-valente	VN
[<i>Tyrannus dominicensis</i> (Gmelin, 1788)]		
<i>Rhytipterna simplex</i> (Lichtenstein, 1823)	vissíá	R
<i>Rhytipterna immunda</i> (Sclater & Salvin, 1873)	vissíá-cantor	R
<i>Syrstes sibilator</i> (Vieillot, 1818)	gritador	R
<i>Casiornis rufus</i> (Vieillot, 1816)	caneleiro	R
<i>Casiornis fuscus</i> Sclater & Salvin, 1873	caneleiro-enxofre	R, E
<i>Myiarchus tuberculifer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	maria-cavaleira-pequena	R
<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irré	R
<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	maria-cavaleira	R
<i>Myiarchus tyrannulus</i> (Statius Muller, 1776)	maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado	R
<i>Ramphotrigon megacephalum</i> (Swainson, 1835)	maria-cabeçuda	R
<i>Ramphotrigon ruficauda</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-rabo-vermelho	R
<i>Ramphotrigon fuscicauda</i> Chapman, 1925	maria-de-cauda-escura	R
<i>Attila phoenicurus</i> Pelzeln, 1868	capitão-castanho	R
<i>Attila cinnamomeus</i> (Gmelin, 1789)	tinguaçu-ferrugem	R
<i>Attila citriniventris</i> Sclater, 1859	tinguaçu-de-barriga-amarela	R
<i>Attila bolivianus</i> Lafresnaye, 1848	bate-pára	R
<i>Attila rufus</i> (Vieillot, 1819)	capitão-de-saíra	R, E
<i>Attila spadiceus</i> (Gmelin, 1789)	capitão-de-saíra-amarelo	R
COTINGIDAE Bonaparte, 1849		
PHYTOTOMINAE Swainson, 1837		
<i>Phytotoma rutila</i> Vieillot, 1818	corta-ramos	VA (S)
RUPICOLINAE Bonaparte, 1853		
<i>Rupicola rupicola</i> (Linnaeus, 1766)	galo-da-serra	R
<i>Phoenicircus carnifex</i> (Linnaeus, 1758)	saurá	R
<i>Phoenicircus nigricollis</i> Swainson, 1832	saurá-de-pescoço-preto	R
COTINGINAE Bonaparte, 1849		
<i>Phibalura flavirostris</i> Vieillot, 1816	tesourinha-da-mata	R
<i>Carpornis cucullata</i> (Swainson, 1821)	corocochó	R, E
<i>Carpornis melanocephala</i> (Wied, 1820)	sabiá-pimenta	R, E
[<i>Pipreola whitelyi</i> Salvin & Godman, 1884]		
<i>Cotinga maynana</i> (Linnaeus, 1766)	cotinga-azul	R
<i>Cotinga cotinga</i> (Linnaeus, 1766)	anambé-de-peito-roxo	R
<i>Cotinga maculata</i> (Statius Muller, 1776)	crejoá	R, E
<i>Cotinga cayana</i> (Linnaeus, 1766)	anambé-azul	R
<i>Procnias albus</i> (Hermann, 1783)	araponga-da-amazônia	R
<i>Procnias averano</i> (Hermann, 1783)	araponga-do-nordeste	R
<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araponga	R
<i>Tijuca atra</i> Ferrusac, 1829	saudade	R, E
<i>Tijuca condita</i> Snow, 1980	saudade-de-asa-cinza	R, E
<i>Calyptura cristata</i> (Vieillot, 1818)	tietê-de-coroa	R, E
<i>Lipaugus vociferans</i> (Wied, 1820)	cricrió	R
<i>Lipaugus lanioides</i> (Lesson, 1844)	tropeiro-da-serra	R, E
<i>Lipaugus streptophorus</i> (Salvin & Godman, 1884)	cricrió-de-cinta-vermelha	R#
<i>Conioptilon mcilhennyi</i> Lowery & O'Neill, 1966	anambé-de-cara-preta	R#
<i>Porphyrolaema porphyrolaema</i> (Deville & Sclater, 1852)	cotinga-de-garganta-encarnada	R
<i>Xipholena punicea</i> (Pallas, 1764)	anambé-pompadora	R
<i>Xipholena lamellipennis</i> (Lafresnaye, 1839)	anambé-de-rabo-branco	R, E
<i>Xipholena atropurpurea</i> (Wied, 1820)	anambé-de-asa-branca	R, E
<i>Gymnoderus foetidus</i> (Linnaeus, 1758)	anambé-pombo	R
<i>Querula purpurata</i> (Statius Muller, 1776)	anambé-una	R

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
<i>Haematoderus militaris</i> (Shaw, 1792)	anambé-militar	R
<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavó	R
<i>Perissocephalus tricolor</i> (Statius Muller, 1776)	maú	R
<i>Cephalopterus ornatus</i> Geoffroy Saint-Hilaire, 1809	anambé-preto	R
PIPRIDAE Rafinesque, 1815		
<i>Neopelma pallescens</i> (Lafresnaye, 1853)	fruxu-do-cerradão	R
<i>Neopelma chrysocephalum</i> (Pelzeln, 1868)	fruxu-do-carrasco	R
<i>Neopelma aurifrons</i> (Wied, 1831)	fruxu-baiano	R, E
<i>Neopelma chrysolophum</i> Pinto, 1944	fruxu	R, E
<i>Neopelma sulphureiventer</i> (Hellmayr, 1903)	fruxu-de-barriga-amarela	R
<i>Tyrannetes stolzmanni</i> (Hellmayr, 1906)	uirapuruzinho	R
<i>Tyrannetes virescens</i> (Pelzeln, 1868)	uirapuruzinho-do-norte	R
<i>Ilicura militaris</i> (Shaw & Nodder, 1809)	tangarazinho	R, E
<i>Corapipo gutturalis</i> (Linnaeus, 1766)	dançarino-de-garganta-branca	R
<i>Machaeropterus regulus</i> (Hahn, 1819)	tangará-rajado	R, E
<i>Machaeropterus striolatus</i> (Bonaparte, 1838)	tangará-riscado	R
<i>Machaeropterus pyrocephalus</i> (Sclater, 1852)	uirapuru-cigarra	R
<i>Lepidothrix coronata</i> (Spix, 1825)	uirapuru-de-chapéu-azul	R
<i>Lepidothrix nattereri</i> (Sclater, 1865)	uirapuru-de-chapéu-branco	R
<i>Lepidothrix vilasboasi</i> (Sick, 1959)	dançador-de-coroa-dourada	R, E
<i>Lepidothrix iris</i> (Schinz, 1851)	cabeça-de-prata	R, E
<i>Lepidothrix serena</i> (Linnaeus, 1766)	uirapuru-estrela	R
<i>Lepidothrix suavissima</i> (Salvin & Godman, 1882)	dançador-do-tepui	R#
<i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766)	rendeira	R
<i>Antilophia bokermanni</i> Coelho & Silva, 1998	soldadinho-do-araripe	R, E
<i>Antilophia galeata</i> (Lichtenstein, 1823)	soldadinho	R
<i>Chiroxiphia pareola</i> (Linnaeus, 1766)	tangará-falso	R
<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw & Nodder, 1793)	tangará	R
<i>Xenopipo uniformis</i> (Salvin & Godman, 1884)	dançarino-oliváceo	R#
<i>Xenopipo atronitens</i> Cabanis, 1847	pretinho	R
[<i>Heterocercus aurantiivertex</i> Sclater & Salvin, 1880]		
<i>Heterocercus flavivertex</i> Pelzeln, 1868	dançarino-de-crista-amarela	R
<i>Heterocercus linteatus</i> (Strickland, 1850)	coroa-de-fogo	R
<i>Dixiphia pipra</i> (Linnaeus, 1758)	cabeça-branca	R
<i>Pipra aureola</i> (Linnaeus, 1758)	uirapuru-vermelho	R
<i>Pipra filicauda</i> Spix, 1825	rabo-de-aramé	R
<i>Pipra fasciicauda</i> Hellmayr, 1906	uirapuru-laranja	R
<i>Pipra cornuta</i> Spix, 1825	dançador-de-crista	R#
<i>Pipra erythrocephala</i> (Linnaeus, 1758)	cabeça-de-ouro	R
<i>Pipra rubrocapilla</i> Temminck, 1821	cabeça-encarnada	R
<i>Pipra chloromeros</i> Tschudi, 1844	dançador-de-cauda-graduada	R
TITYRIDAE Gray, 1840		
<i>Oxyruncus cristatus</i> Swainson, 1821	araponga-do-horto	R
<i>Onychorhynchus coronatus</i> (Statius Muller, 1776)	maria-leque	R
<i>Onychorhynchus swainsoni</i> (Pelzeln, 1858)	maria-leque-do-sudeste	R, E
<i>Terenotriccus erythrurus</i> (Cabanis, 1847)	papa-moscas-uirapuru	R
<i>Myiobius barbatus</i> (Gmelin, 1789)	assanhadinho	R
<i>Myiobius atricaudus</i> Lawrence, 1863	assanhadinho-de-cauda-preta	R
<i>Schiffornis major</i> Des Murs, 1856	flautim-ruivo	R
<i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1838)	flautim	R
<i>Schiffornis turdina</i> (Wied, 1831)	flautim-marrom	R, E
<i>Schiffornis olivacea</i> (Ridgway, 1906)	flautim-oliváceo	R
<i>Schiffornis amazona</i> (Sclater, 1860)	flautim-da-amazônia	R
<i>Laniocera hypopyrra</i> (Vieillot, 1817)	chorona-cinza	R
<i>Laniisoma elegans</i> (Thunberg, 1823)	chibante	R, E
<i>Iodopleura isabellae</i> Parzudaki, 1847	anambé-de-coroa	R
<i>Iodopleura fusca</i> (Vieillot, 1817)	anambé-fusco	R
<i>Iodopleura pipra</i> (Lesson, 1831)	anambezinho	R, E
<i>Tityra inquisitor</i> (Lichtenstein, 1823)	anambé-branco-de-bochecha-parda	R

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766)	anambé-branco-de-rabo-preto	R
<i>Tityra semifasciata</i> (Spix, 1825)	anambé-branco-de-máscara-negra	R
<i>Pachyramphus xanthogenys</i> Salvadori & Festa, 1898	caneleiro-de-cara-amarela	VO#
<i>Pachyramphus viridis</i> (Vieillot, 1816)	caneleiro-verde	R
<i>Pachyramphus rufus</i> (Boddaert, 1783)	caneleiro-cinzentos	R
<i>Pachyramphus castaneus</i> (Jardine & Selby, 1827)	caneleiro	R
<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto	R
<i>Pachyramphus marginatus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-bordado	R
<i>Pachyramphus surinamus</i> (Linnaeus, 1766)	caneleiro-da-guiana	R
<i>Pachyramphus minor</i> (Lesson, 1830)	caneleiro-pequeno	R
<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-preto	R
<i>Xenopsaris albinucha</i> (Burmeister, 1869)	tijerila	R
PASSERI Linné, 1758		
CORVIDA Sibley, Ahlquist & Monroe, 1988		
VIREONIDAE Swainson, 1837		
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	R
<i>Vireolanius leucotis</i> (Swainson, 1838)	assobiador-do-castanhal	R
<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara	R
<i>Vireo gracilirostris</i> Sharpe, 1890	juruviara-de-noronha	R, E
<i>Vireo flavoviridis</i> (Cassin, 1851)	juruviara-verde-amarelada	VN#
<i>Vireo altiloquus</i> (Vieillot, 1808)	juruviara-barbuda	VN
<i>Hylophilus poicilotis</i> Temminck, 1822	verdinho-coroado	R
<i>Hylophilus amaurocephalus</i> (Nordmann, 1835)	vite-vite-de-olho-cinza	R, E
<i>Hylophilus thoracicus</i> Temminck, 1822	vite-vite	R
<i>Hylophilus semicinereus</i> Sclater & Salvin, 1867	verdinho-da-várzea	R
<i>Hylophilus pectoralis</i> Sclater, 1866	vite-vite-de-cabeça-cinza	R
<i>Hylophilus sclateri</i> Salvin & Godman, 1883	vite-vite-do-tepui	R#
<i>Hylophilus brunneiceps</i> Sclater, 1866	vite-vite-de-cabeça-marrom	R
<i>Hylophilus hypoxanthus</i> Pelzelin, 1868	vite-vite-de-barriga-marela	R
<i>Hylophilus muscicapinus</i> Sclater & Salvin, 1873	vite-vite-camurça	R
<i>Hylophilus ochraceiceps</i> Sclater, 1860	vite-vite-uirapuru	R
CORVIDAE Leach, 1820		
<i>Cyanocorax violaceus</i> Du Bus, 1847	gralha-violácea	R
<i>Cyanocorax cyanomelas</i> (Vieillot, 1818)	gralha-do-pantanal	R
<i>Cyanocorax caeruleus</i> (Vieillot, 1818)	gralha-azul	R
<i>Cyanocorax cristatellus</i> (Temminck, 1823)	gralha-do-campo	R
<i>Cyanocorax cayanus</i> (Linnaeus, 1766)	gralha-da-guiana	R
<i>Cyanocorax heilprini</i> Gentry, 1885	gralha-de-nuca-azul	R
<i>Cyanocorax chrysops</i> (Vieillot, 1818)	gralha-picaça	R
<i>Cyanocorax cyanopogon</i> (Wied, 1821)	gralha-cancã	R, E
PASSERIDA Linné, 1758		
HIRUNDINIDAE Rafinesque, 1815		
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	R
<i>Pygochelidon melanoleuca</i> (Wied, 1820)	andorinha-de-coleira	R
<i>Alopochelidon fucata</i> (Temminck, 1822)	andorinha-morena	R
<i>Atticora fasciata</i> (Gmelin, 1789)	peitoril	R
<i>Atticora tibialis</i> (Cassin, 1853)	calcinha-branca	R
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-serradora	R
<i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-do-campo	R
<i>Progne subis</i> (Linnaeus, 1758)	andorinha-azul	VN
<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	andorinha-doméstica-grande	R
<i>Progne elegans</i> Baird, 1865	andorinha-do-sul	VS#
<i>Tachycineta albiventer</i> (Boddaert, 1783)	andorinha-do-rio	R
<i>Tachycineta leucorhoa</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-de-sobre-branco	R
<i>Tachycineta meyeni</i> (Cabanis, 1850)	andorinha-chilena	VS
<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	andorinha-do-barranco	VN
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	andorinha-de-bando	VN
<i>Petrochelidon pyrrhonota</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-de-dorso-acanelado	VN
TROGLODYTIDAE Swainson, 1831		

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
<i>Microcerculus marginatus</i> (Sclater, 1855)	uirapuru-veado	R
<i>Microcerculus ustulatus</i> Salvin & Godman, 1883	flautista-do-tepui	R
<i>Microcerculus bambla</i> (Boddaert, 1783)	uirapuru-de-asa-branca	R
<i>Odontorchilus cinereus</i> (Pelzeln, 1868)	cambaxirra-cinzenta	R
<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	corruíra	R
<i>Troglodytes rufulus</i> Cabanis, 1849	corruíra-do-tepui	R#
<i>Cistothorus platensis</i> (Latham, 1790)	corruíra-do-campo	R
<i>Campylorhynchus griseus</i> (Swainson, 1838)	garrincha-dos-lhanos	R
<i>Campylorhynchus turdinus</i> (Wied, 1831)	catatau	R
<i>Pheugopedius genibarbis</i> (Swainson, 1838)	garrinchão-pai-avô	R
<i>Pheugopedius coraya</i> (Gmelin, 1789)	garrinchão-coraia	R
<i>Cantorchilus leucotis</i> (Lafresnaye, 1845)	garrinchão-de-barriga-vermelha	R
<i>Cantorchilus guarayanus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	garrincha-do-oeste	R
<i>Cantorchilus longirostris</i> (Vieillot, 1819)	garrinchão-de-bico-grande	R, E
<i>Cantorchilus griseus</i> (Todd, 1925)	garrincha-cinza	R, E
<i>Henicorhina leucosticta</i> (Cabanis, 1847)	uirapuru-de-peito-branco	R
<i>Cyphorhinus arada</i> (Hermann, 1783)	uirapuru-verdadeiro	R
DONACOBIIDAE Aleixo & Pacheco, 2006		
<i>Donacobius atricapilla</i> (Linnaeus, 1766)	japacanim	R
POLIOPTILIDAE Baird, 1858		
<i>Microbates collaris</i> (Pelzeln, 1868)	bico-assovelado-de-coleira	R
<i>Ramphocaenus melanurus</i> Vieillot, 1819	bico-assovelado	R
<i>Polioptila plumbea</i> (Gmelin, 1788)	balança-rabo-de-chapéu-preto	R
<i>Polioptila lactea</i> Sharpe, 1885	balança-rabo-leitoso	R
<i>Polioptila guianensis</i> Todd, 1920	balança-rabo-guianense	R
<i>Polioptila paraensis</i> Todd, 1937	balança-rabo-paraense	R, E
<i>Polioptila facilis</i> Zimmer, 1942	balança-rabo-do-rio-negro	R
<i>Polioptila dumicola</i> (Vieillot, 1817)	balança-rabo-de-máscara	R
TURDIDAE Rafinesque, 1815		
<i>Cichlopsis leucogenys</i> Cabanis, 1851	sabiá-castanho	R
<i>Catharus fuscescens</i> (Stephens, 1817)	sabiá-norte-americano	VN
<i>Catharus minimus</i> (Lafresnaye, 1848)	sabiá-de-cara-cinza	VN
<i>Catharus swainsoni</i> (Tschudi, 1845)	sabiá-de-óculos	VN#
<i>Turdus leucops</i> Taczanowski, 1877	sabiá-preto	R#
<i>Turdus flavipes</i> Vieillot, 1818	sabiá-una	R
<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818	sabiá-laranjeira	R
<i>Turdus nudigenis</i> Lafresnaye, 1848	caraxué	R
<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818	sabiá-barranco	R
<i>Turdus hauxwelli</i> Lawrence, 1869	sabiá-bicolor	R
<i>Turdus fumigatus</i> Lichtenstein, 1823	sabiá-da-mata	R
<i>Turdus lawrencii</i> Coues, 1880	caraxué-de-bico-amarelo	R
<i>Turdus ignobilis</i> Sclater, 1858	caraxué-de-bico-preto	R
<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca	R
<i>Turdus olivater</i> (Lafresnaye, 1848)	sabiá-de-cabeça-preta	R#
<i>Turdus subalaris</i> (Seebohm, 1887)	sabiá-ferreiro	R
<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira	R
MIMIDAE Bonaparte, 1853		
<i>Mimus gilvus</i> (Vieillot, 1807)	sabiá-da-praia	R
<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo	R
<i>Mimus triurus</i> (Vieillot, 1818)	calhanda-de-três-rabos	VS
MOTACILLIDAE Horsfield, 1821		
<i>Anthus lutescens</i> Pucheran, 1855	caminheiro-zumbidor	R
<i>Anthus furcatus</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	caminheiro-de-unha-curta	R
<i>Anthus correndera</i> Vieillot, 1818	caminheiro-de-espora	R
<i>Anthus nattereri</i> Sclater, 1878	caminheiro-grande	R
<i>Anthus hellmayri</i> Hartert, 1909	caminheiro-de-barriga-acanelada	R
COEREBIDAE d'Orbigny & Lafresnaye, 1838		
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	R

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
THRAUPIDAE Cabanis, 1847		
<i>Saltator grossus</i> (Linnaeus, 1766)	bico-encarnado	R
<i>Saltator fuliginosus</i> (Daudin, 1800)	pimentão	R
<i>Saltator maximus</i> (Statius Muller, 1776)	tempera-viola	R
<i>Saltator coerulescens</i> Vieillot, 1817	sabiá-gongá	R
<i>Saltator similis</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro-verdadeiro	R
<i>Saltator maxillosus</i> Cabanis, 1851	bico-grosso	R
<i>Saltator aurantirostris</i> Vieillot, 1817	bico-duro	R
<i>Saltatricula atricollis</i> (Vieillot, 1817)	bico-de-pimenta	R
<i>Parkerthraustes humeralis</i> (Lawrence, 1867)	furriel-de-encontro	R
<i>Orchesticus abeillei</i> (Lesson, 1839)	sanhaçu-pardo	R, E
<i>Conothraupis speculigera</i> (Gould, 1855)	tiê-preto-e-branco	VO#
<i>Conothraupis mesoleuca</i> (Berlioz, 1939)	tiê-bicudo	R, E
<i>Lamprospiza melanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	pipira-de-bico-vermelho	R
<i>Compsothraupis loricata</i> (Lichtenstein, 1819)	carretão	R, E
<i>Nemosia pileata</i> (Boddaert, 1783)	saíra-de-chapéu-preto	R
<i>Nemosia rourei</i> Cabanis, 1870	saíra-apunhalada	R, E
<i>Mitrospingus oleagineus</i> (Salvin, 1886)	pipira-olivácea	R#
<i>Orthogonys chloricterus</i> (Vieillot, 1819)	catirumbava	R, E
<i>Thlypopsis sordida</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário	R
<i>Pyrrhocomma ruficeps</i> (Strickland, 1844)	cabecinha-castanha	R
<i>Cypsnagra hirundinacea</i> (Lesson, 1831)	bandoleta	R
<i>Tachyphonus phoenicius</i> Swainson, 1838	tem-tem-de-dragona-vermelha	R
<i>Tachyphonus rufus</i> (Boddaert, 1783)	pipira-preta	R
<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	R
<i>Ramphocelus nigrogularis</i> (Spix, 1825)	pipira-de-máscara	R
<i>Ramphocelus bresilius</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-sangue	R, E
<i>Ramphocelus carbo</i> (Pallas, 1764)	pipira-vermelha	R
<i>Lanio luctuosus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	tem-tem-de-dragona-branca	R
<i>Lanio cristatus</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-galo	R
<i>Lanio nattereri</i> (Pelzeln, 1870)	pipira-de-natterer	R#, E
<i>Lanio rufiventer</i> (Spix, 1825)	tem-tem-de-crista-amarela	R
<i>Lanio pileatus</i> (Wied, 1821)	tico-tico-rei-cinza	R
<i>Lanio cucullatus</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico-rei	R
<i>Lanio versicolor</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	pipira-de-asa-branca	R
<i>Lanio fulvus</i> (Boddaert, 1783)	pipira-parda	R
<i>Lanio surinamus</i> (Linnaeus, 1766)	tem-tem-de-topete-ferrugíneo	R
<i>Lanio penicillata</i> (Spix, 1825)	pipira-da-taoca	R
<i>Lanio melanops</i> (Vieillot, 1818)	tiê-de-topete	R
<i>Tangara gyrola</i> (Linnaeus, 1758)	saíra-de-cabeça-castanha	R
<i>Tangara schrankii</i> (Spix, 1825)	saíra-ouro	R
<i>Tangara mexicana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-de-bando	R
<i>Tangara brasiliensis</i> (Linnaeus, 1766)	cambada-de-chaves	R, E
<i>Tangara chilensis</i> (Vigors, 1832)	sete-cores-da-amazônia	R
<i>Tangara velia</i> (Linnaeus, 1758)	saíra-diamante	R
<i>Tangara cyanomelaena</i> (Wied, 1830)	saíra-pérola	R, E
<i>Tangara callophrys</i> (Cabanis, 1849)	saíra-opala	R
<i>Tangara seledon</i> (Statius Muller, 1776)	saíra-sete-cores	R
<i>Tangara fastuosa</i> (Lesson, 1831)	pintor-verdadeiro	R, E
<i>Tangara cyanocephala</i> (Statius Muller, 1776)	saíra-militar	R
<i>Tangara cyanoventris</i> (Vieillot, 1819)	saíra-douradinha	R, E
<i>Tangara desmaresti</i> (Vieillot, 1819)	saíra-lagarta	R, E
<i>Tangara varia</i> (Statius Muller, 1776)	saíra-carijó	R
<i>Tangara punctata</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-negaça	R
<i>Tangara guttata</i> (Cabanis, 1850)	saíra-pintada	R#
<i>Tangara xanthogastra</i> (Sclater, 1851)	saíra-de-barriga-amarela	R
<i>Tangara episcopus</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-da-amazônia	R
<i>Tangara sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento	R
<i>Tangara cyanoptera</i> (Vieillot, 1817)	sanhaçu-de-encontro-azul	R, E
<i>Tangara palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	R

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
<i>Tangara ornata</i> (Sparman, 1789)	sanhaçu-de-encontro-amarelo	R, E
<i>Tangara nigrocincta</i> (Bonaparte, 1838)	saíra-mascarada	R
<i>Tangara cyanicollis</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saíra-de-cabeça-azul	R
<i>Tangara argentea</i> Lafresnaye, 1843)	saíra-de-cabeça-preta	R#
<i>Tangara peruviana</i> (Desmarest, 1806)	saíra-sapucaia	R, E
<i>Tangara preciosa</i> (Cabanis, 1850)	saíra-preciosa	R
<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela	R
<i>Stephanophorus diadematus</i> (Temminck, 1823)	sanhaçu-frade	R
<i>Diuca diuca</i> (Molina, 1782)	diuca	VA (S)
<i>Neothraupis fasciata</i> (Lichtenstein, 1823)	cigarra-do-campo	R
<i>Cissopis leverianus</i> (Gmelin, 1788)	tietinga	R
<i>Schistochlamys melanopis</i> (Latham, 1790)	sanhaçu-de-coleira	R
<i>Schistochlamys ruficapillus</i> (Vieillot, 1817)	bico-de-veludo	R, E
<i>Paroaria coronata</i> (Miller, 1776)	cardeal	R
<i>Paroaria dominicana</i> (Linnaeus, 1758)	cardeal-do-nordeste	R, E
<i>Paroaria baeri</i> Hellmayr, 1907	cardeal-de-goiás	R, E
<i>Paroaria gularis</i> (Linnaeus, 1766)	cardeal-da-amazônia	R
<i>Paroaria cervicalis</i> Sclater, 1862	cardeal-da-bolívia	R#
<i>Paroaria capitata</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	cavalaria	R
<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva	R
<i>Pipraeidea bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	sanhaçu-papa-laranja	R
<i>Cyanicterus cyanicterus</i> (Vieillot, 1819)	pipira-azul	R
<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha	R
<i>Dacnis albiventris</i> (Sclater, 1852)	saí-de-barriga-branca	R
<i>Dacnis lineata</i> (Gmelin, 1789)	saí-de-máscara-preta	R
<i>Dacnis flaviventer</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	saí-amarela	R
<i>Dacnis nigripes</i> Pelzeln, 1856	saí-de-pernas-pretas	R, E
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul	R
<i>Cyanerpes nitidus</i> (Hartlaub, 1847)	saí-de-bico-curto	R
<i>Cyanerpes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	saí-de-perna-amarela	R
<i>Cyanerpes cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-beija-flor	R
<i>Chlorophanes spiza</i> (Linnaeus, 1758)	saí-verde	R
<i>Hemithraupis guira</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-de-papo-preto	R
<i>Hemithraupis ruficapilla</i> (Vieillot, 1818)	saíra-ferrugem	R, E
<i>Hemithraupis flavicollis</i> (Vieillot, 1818)	saíra-galega	R
<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho	R
<i>Conirostrum bicolor</i> (Vieillot, 1809)	figuinha-do-mangue	R
<i>Conirostrum margaritae</i> (Holt, 1931)	figuinha-amazônica	R
<i>Diglossa duidae</i> Chapman, 1929	fura-flor-escamado	R#
<i>Diglossa major</i> Cabanis, 1849	fura-flor-grande	R#
EMBERIZIDAE Vigors, 1825		
<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	R
<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	tico-tico-do-campo	R
<i>Ammodramus aurifrons</i> (Spix, 1825)	cigarrinha-do-campo	R
<i>Porphyrospiza caerulescens</i> (Wied, 1830)	campainha-azul	R
<i>Phrygilus fruticeti</i> (Kittlitz, 1833)	canário-andino-negro	VA (S)
<i>Haplospiza unicolor</i> Cabanis, 1851	cigarra-bambu	R
<i>Donacospiza albifrons</i> (Vieillot, 1817)	tico-tico-do-banhado	R
<i>Poospiza thoracica</i> (Nordmann, 1835)	peito-pinhão	R, E
<i>Poospiza nigrorufa</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	quem-te-vestiu	R
<i>Poospiza lateralis</i> (Nordmann, 1835)	quete	R, E
<i>Poospiza cabanisi</i> Bonaparte, 1850	tico-tico-da-taquara	R
<i>Poospiza melanoleuca</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	capacetinho	R
<i>Poospiza cinerea</i> Bonaparte, 1850	capacetinho-do-oco-do-pau	R, E
<i>Sicalis citrina</i> Pelzeln, 1870	canário-rasteiro	R
<i>Sicalis columbiana</i> Cabanis, 1851	canário-do-amazonas	R
<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra-verdadeiro	R
<i>Sicalis luteola</i> (Sparman, 1789)	tipio	R
<i>Emberizoides herbicola</i> (Vieillot, 1817)	canário-do-campo	R
<i>Emberizoides ypiranganus</i> Ihering & Ihering, 1907	canário-do-brejo	R

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
<i>Embernagra platensis</i> (Gmelin, 1789)	sabiá-do-banhado	R
<i>Embernagra longicauda</i> Strickland, 1844	rabo-mole-da-serra	R, E
<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu	R
<i>Sporophila frontalis</i> (Verreaux, 1869)	pioxó	R
<i>Sporophila falcirostris</i> (Temminck, 1820)	cigarra-verdadeira	R
<i>Sporophila schistacea</i> (Lawrence, 1862)	cigarrinha-do-norte	R
<i>Sporophila intermedia</i> Cabanis, 1851	papa-capim-cinza	R#
<i>Sporophila plumbea</i> (Wied, 1830)	patativa	R
<i>Sporophila americana</i> (Gmelin, 1789)	coleiro-do-norte	R
<i>Sporophila murallae</i> Chapman, 1915	papa-capim-de-caquetá	R#
<i>Sporophila collaris</i> (Boddaert, 1783)	coleiro-do-brejo	R
<i>Sporophila bouvronides</i> (Lesson, 1831)	estrela-do-norte	VN#
<i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758)	bigodinho	R
<i>Sporophila luctuosa</i> (Lafresnaye, 1843)	papa-capim-preto-e-branco	VO#
<i>Sporophila nigricollis</i> (Vieillot, 1823)	baiano	R
<i>Sporophila ardesiaca</i> (Dubois, 1894)	papa-capim-de-costas-cinzas	R, E
<i>Sporophila melanops</i> (Pelzeln, 1870)	papa-capim-do-bananal	R, E
<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho	R
<i>Sporophila albogularis</i> (Spix, 1825)	golinho	R, E
<i>Sporophila leucoptera</i> (Vieillot, 1817)	chorão	R
<i>Sporophila nigrorufa</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	caboclinho-do-sertão	R
<i>Sporophila bouvreuil</i> (Statius Muller, 1776)	caboclinho	R
<i>Sporophila minuta</i> (Linnaeus, 1758)	caboclinho-lindo	R
<i>Sporophila hypoxantha</i> Cabanis, 1851	caboclinho-de-barriga-vermelha	R
<i>Sporophila ruficollis</i> Cabanis, 1851	caboclinho-de-papo-escuro	VS#
<i>Sporophila palustris</i> (Barrows, 1883)	caboclinho-de-papo-branco	R
<i>Sporophila castaneiventris</i> Cabanis, 1849	caboclinho-de-peito-castanho	R
<i>Sporophila hypochroma</i> Todd, 1915	caboclinho-de-sobre-ferrugem	VS#
<i>Sporophila cinnamomea</i> (Lafresnaye, 1839)	caboclinho-de-chapéu-cinzento	R
<i>Sporophila melanogaster</i> (Pelzeln, 1870)	caboclinho-de-barriga-preta	R, E
<i>Sporophila angolensis</i> (Linnaeus, 1766)	curió	R
<i>Sporophila crassirostris</i> (Gmelin, 1789)	bicudinho	R
<i>Sporophila maximiliani</i> (Cabanis, 1851)	bicudo	R
<i>Dolospingus fringilloides</i> (Pelzeln, 1870)	papa-capim-de-coleira	R
<i>Catamenia homochroa</i> Sclater, 1859	patativa-da-amazônia	R#
<i>Tiaris obscurus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	cigarra-parda	VO#
<i>Tiaris fuliginosus</i> (Wied, 1830)	cigarra-do-coqueiro	R
<i>Arremonops conirostris</i> (Bonaparte, 1850)	tico-tico-cantor	R
<i>Arremon taciturnus</i> (Hermann, 1783)	tico-tico-de-bico-preto	R
<i>Arremon semitorquatus</i> Swainson, 1838	tico-tico-do-mato	R, E
<i>Arremon franciscanus</i> Raposo, 1997	tico-tico-do-são-francisco	R, E
<i>Arremon flavirostris</i> Swainson, 1838	tico-tico-de-bico-amarelo	R
<i>Atlapetes personatus</i> (Cabanis, 1848)	tico-tico-do-tepui	R#
<i>Charitospiza eucosma</i> Oberholser, 1905	mineirinho	R
<i>Coryphaspiza melanotis</i> (Temminck, 1822)	tico-tico-de-máscara-negra	R
<i>Gubernatrix cristata</i> (Vieillot, 1817)	cardeal-amarelo	R
CARDINALIDAE Ridgway, 1901		
<i>Piranga flava</i> (Vieillot, 1822)	sanhaçu-de-fogo	R
<i>Piranga lutea</i> (Lesson, 1834)	sanhaçu-montano	R#
<i>Piranga rubra</i> (Linnaeus, 1758)	sanhaçu-vermelho	VN#
<i>Piranga olivacea</i> (Gmelin, 1789)	sanhaçu-escarlata	VN#
<i>Piranga leucoptera</i> Trudeau, 1839	sanhaçu-de-asa-branca	R#
<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	tiê-do-mato-grosso	R
<i>Pheucticus aureoventris</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	rei-do-bosque	VA (O)
<i>Granatellus pelzelni</i> Sclater, 1865	polícia-do-mato	R
<i>Caryothraustes canadensis</i> (Linnaeus, 1766)	furriel	R
<i>Periporphyrus erythromelas</i> (Gmelin, 1789)	bicudo-encarnado	R
<i>Cyanoloxia moesta</i> (Hartlaub, 1853)	negrinho-do-mato	R
<i>Cyanoloxia cyanooides</i> (Lafresnaye, 1847)	azulão-da-amazônia	R

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
<i>Cyanoloxia brissonii</i> (Lichtenstein, 1823)	azulão	R
<i>Cyanoloxia glaucocaerulea</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	azulinho	R
<i>Spiza americana</i> (Gmelin, 1789)	papa-capim-americano	VA (N)
PARULIDAE Wetmore, Friedmann, Lincoln, Miller, Peters, van Rossem, Van Tyne & Zimmer 1947		
<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita	R
<i>Dendroica petechia</i> (Linnaeus, 1766)	mariquita-amarela	VN
<i>Dendroica striata</i> (Forster, 1772)	mariquita-de-perna-clara	VN
<i>Dendroica fusca</i> (Statius Muller, 1776)	mariquita-papo-de-fogo	VN#
[<i>Dendroica cerulea</i> (Wilson, 1810)]		
[<i>Dendroica virens</i> (Gmelin, 1789)]		
<i>Setophaga ruticilla</i> (Linnaeus, 1758)	mariquita-de-rabo-vermelho	VA (N)
[<i>Protonotaria citrea</i> (Boddaert, 1783)]		
<i>Parkesia noveboracensis</i> (Gmelin, 1789)	mariquita-boreal	VA (N)
<i>Geothlypis agilis</i> (Wilson, 1812)	mariquita-de-connecticut	VA (N)
<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	R
[<i>Wilsonia canadensis</i> (Linnaeus, 1766)]		
<i>Myioborus miniatus</i> (Swainson, 1827)	mariquita-cinza	R#
<i>Myioborus castaneocapilla</i> (Cabanis, 1849)	mariquita-de-cabeça-parda	R#
<i>Basileuterus bivittatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	pula-pula-de-duas-fitas	R#
<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula	R
<i>Basileuterus hypoleucus</i> Bonaparte, 1830	pula-pula-de-barriga-branca	R
<i>Basileuterus flaveolus</i> (Baird, 1865)	canário-do-mato	R
<i>Basileuterus leucoblepharus</i> (Vieillot, 1817)	pula-pula-assobiador	R
<i>Basileuterus leucophrys</i> Pelzeln, 1868	pula-pula-de-sobrancelha	R, E
<i>Phaeothlypis fulvicauda</i> (Spix, 1825)	pula-pula-de-cauda-avermelhada	R
<i>Phaeothlypis mesoleuca</i> (Sclater, 1866)	pula-pula-da-guiana	R
<i>Phaeothlypis rivularis</i> (Wied, 1821)	pula-pula-ribeirinho	R
ICTERIDAE Vigors, 1825		
<i>Psarocolius angustifrons</i> (Spix, 1824)	japu-pardo	R
<i>Psarocolius viridis</i> (Statius Muller, 1776)	japu-verde	R
<i>Psarocolius decumanus</i> (Pallas, 1769)	japu	R
<i>Psarocolius bifasciatus</i> (Spix, 1824)	japuaçu	R
<i>Procacicus solitarius</i> (Vieillot, 1816)	iraúna-de-bico-branco	R
<i>Cacicus chrysopterus</i> (Vigors, 1825)	tecelão	R
<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	guaxe	R
<i>Cacicus oseryi</i> (Deville, 1849)	japu-de-capacete	R#
<i>Cacicus latirostris</i> (Swainson, 1838)	japu-de-rabo-verde	R#
<i>Cacicus cela</i> (Linnaeus, 1758)	xexéu	R
<i>Icterus cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	inhapim	R
<i>Icterus pyrrhopterus</i> (Vieillot, 1819)	encontro	R
<i>Icterus chryscephalus</i> (Linnaeus, 1766)	rouxinol-do-rio-negro	R
<i>Icterus galbula</i> (Linnaeus, 1758)	corrupião-de-baltimore	VA (N)
<i>Icterus nigrogularis</i> (Hahn, 1819)	joão-pinto-amarelo	R
<i>Icterus jamacaii</i> (Gmelin, 1788)	corrupião	R, E
<i>Icterus croconotus</i> (Wagler, 1829)	joão-pinto	R
<i>Macroagelaius imthurni</i> (Sclater, 1881)	iraúna-da-guiana	R#
<i>Gymnomystax mexicanus</i> (Linnaeus, 1766)	irataú-grande	R
<i>Lamprosar tanagrinus</i> (Spix, 1824)	iraúna-velada	R
<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	graúna	R
<i>Curaeus forbesi</i> (Sclater, 1886)	anumará	R, E
<i>Amblyramphus holosericeus</i> (Scopoli, 1786)	cardeal-do-banhado	R
<i>Agelasticus cyanopus</i> (Vieillot, 1819)	carretão	R
<i>Agelasticus thilius</i> (Molina, 1782)	sargento	R
<i>Chrysomus ruficapillus</i> (Vieillot, 1819)	garibaldi	R
<i>Chrysomus icterocephalus</i> (Linnaeus, 1766)	irataú-pequeno	R
<i>Xanthopsar flavus</i> (Gmelin, 1788)	veste-amarela	R
<i>Pseudoleistes guirahuro</i> (Vieillot, 1819)	chopim-do-brejo	R

Nome do Táxon	Nome em Português	Status
<i>Pseudoleistes virescens</i> (Vieillot, 1819)	dragão	R
<i>Agelaioides badius</i> (Vieillot, 1819)	asa-de-telha	R
<i>Agelaioides fringillarius</i> (Spix 1824)	asa-de-telha-pálido	R, E
<i>Molothrus rufoaxillaris</i> Cassin, 1866	vira-bosta-picumã	R
<i>Molothrus oryzivorus</i> (Gmelin, 1788)	iraúna-grande	R
<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	vira-bosta	R
<i>Quiscalus lugubris</i> Swainson, 1838	iraúna-do-norte	R
<i>Sturnella militaris</i> (Linnaeus, 1758)	polícia-inglesa-do-norte	R
<i>Sturnella superciliaris</i> (Bonaparte, 1850)	polícia-inglesa-do-sul	R
<i>Sturnella defilippii</i> (Bonaparte, 1850)	peito-vermelho-grande	D
<i>Sturnella magna</i> (Linnaeus, 1758)	pedro-ceroulo	R
<i>Dolichonyx oryzivorus</i> (Linnaeus, 1758)	triste-pia	VN
FRINGILLIDAE Leach, 1820		
[<i>Chloris chloris</i> (Linnaeus, 1758)]		
<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	pintassilgo-europeu	D
<i>Sporagra yarrellii</i> (Audubon, 1839)	pintassilgo-do-nordeste	R
<i>Sporagra magellanica</i> (Vieillot, 1805)	pintassilgo	R
<i>Euphonia plumbea</i> Du Bus, 1855	gaturamo-anão	R
<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fim-fim	R
<i>Euphonia finschi</i> Sclater & Salvin, 1877	gaturamo-capim	R#
<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo-verdadeiro	R
<i>Euphonia lanirostris</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	gaturamo-de-bico-grosso	R
<i>Euphonia chalybea</i> (Mikan, 1825)	cais-cais	R
<i>Euphonia cyanocephala</i> (Vieillot, 1818)	gaturamo-rei	R
<i>Euphonia chrysopasta</i> Sclater & Salvin, 1869	gaturamo-verde	R
<i>Euphonia minuta</i> Cabanis, 1849	gaturamo-de-barriga-branca	R
<i>Euphonia xanthogaster</i> Sundevall, 1834	fim-fim-grande	R
<i>Euphonia rufiventris</i> (Vieillot, 1819)	gaturamo-do-norte	R
<i>Euphonia cayennensis</i> (Gmelin, 1789)	gaturamo-preto	R
<i>Euphonia pectoralis</i> (Latham, 1801)	ferro-velho	R
<i>Chlorophonia cyanea</i> (Thunberg, 1822)	bandeirinha	R
ESTRILDIDAE Bonaparte, 1850		
<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	R
PASSERIDAE Rafinesque, 1815		
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	R

COMITÊ BRASILEIRO DE REGISTROS ORNITOLÓGICOS - CBRO

Presidente Emérito

Fernando da Costa Novaes (1927-2004)

Membros Honorários

Edwin O'Neill Willis

Hélio Ferraz de Almeida Camargo (1922-2006)

José Hidasí

Pedro Scherer Neto

Rolf Grantsau

Walter Adolfo Voss

William Belton

Núcleo Diretor

José Fernando Pacheco - diretor

Luiz Fernando de Andrade Figueiredo - vice-diretor

Fernando Costa Straube - secretário

Vítor de Queiroz Piacentini - secretário

Glaysen Ariel Bencke - editor-chefe

Núcleo Central

André Barcellos Silveira

Alberto Urben Filho

Caio José Carlos

Dimas Pioli

Eduardo Carrano

Fábio Schunck

Gustavo Sigrist Betini

Ismael Franz

Iury Accordi

Luciano Moreira Lima

Núcleo de Taxonomia

Alexandre Aleixo - coordenador

Carlos Eduardo Quevedo Agne - secretário

Guilherme Renzo Rocha Brito - secretário

Fábio Olmos

Fábio S. Raposo do Amaral

Francisco Mallet-Rodrigues

Giovanni Nachtigall Maurício

Luís Fábio Silveira

Sérgio Posso

Conselho Consultivo

Andrew Whittaker

Bret M. Whitney

Herculano Alvarenga

João Luiz Xavier do Nascimento

Juan Mazar Barnett

Jules R. Soto

Marcos Ricardo Bornschein

Mario Cohn-Haft

Ricardo Parrini

Rudi Ricardo Laps

Sonia Aline Roda