
SUPPLY MEX

Soluciones Industriales

Abrasivos Cintas Adhesivos Herramienta manual Herramienta neumática Equipos de medición Herramienta de corte





Herramientas Industrial Supply S.A. de C.V.

Acerca de nosotros

Herramientas Industrial Supply es un proveedor industrial con más de 15 años de experiencia ofreciendo las mejores soluciones para el sector industrial.

Nos importa la satisfacción de nuestros clientes procurando ofrecerle los precios más competitivos del mercado en todos nuestros productos; además podemos asegurarle que al trabajar con nuestra excelente red de trabajo obtiene beneficios como:



Soporte técnico



Entrega de información requerida de nuestros productos



Entrega rapida de productos



Entrega rápida de cotizaciones



Ubicación

Supplymex se encuentra ubicado en San Luis Potosí. Contamos con áreas de entrenamiento, almacenes, compras, ventas, logística y a solo 15 minutos de la zona industrial.



Fuerza de ventas

Contamos con personal altamente calificado para atender a sus necesidades y resolver sus procesos más complicados con un especialista técnico para diferentes tipos de aplicaciones.



Distribuidor Autorizado de:





































Carro de taller 90



- Bandeja de plástico ABS resistente al desgaste, al aceite y al skydrol con compartimientos para pequeñas piezas.
- Concepto de seguridad de dos niveles:
 - 1 Cierre centralizado mediante cerradura de cilindro con llave plegable.
 - 1 Cierre individual para impedir la apertura involuntaria durante la marcha.
- 3 Empuñadura de transporte estable.
- 6 cajones bloqueables de fácil extracción con apertura total sobre rodillos. Equipable con bandejas STAHLWILLE Standard y TCS.
- Ruedas resistentes a aceites y ácidos (O 100 mm) con un freno de estacionamiento.

Sensotork® 713R

Llave dinamométrica y medidora del ángulo de apriete electrónica




Llaves para tuercas y tornillos STAHWILLE

Fuerza, extremamente resistente y larga duración.



- 1 Iluminación de fondo del display para facilitar la lectura y la evaluación del proceso de apriete
- Todas las funciones se seleccionan utilizando las teclas de flecha.
- 3 Ergonomía mejorada para trabajar sin fatiga.
- 4 Medición independiente del punto de aplicación de fuerza

- Máxima resistencia, duración excepcional
- Ligeras y cómodas
- 3 Ventajas importantes al apretar y aflojar tornillos
- 4 Calidad asegurada



Disco de Desbaste

Para grandes desbastes, sobre todo en acero al carbon .Disco abrasivo con mineral cubitron y tecnologia PSG. Opcion ideal cuando se busca optimizar, tiempos y costos.

Mineral Seramico



CUBITRNII

Disco de Corte

La mejor solucion para cuando la productividad en el proceso de corte sea critica.Refrente en el mercado gracias a su durabilidad, rapides y alta capacidad de corte.

Mineral



Disco Roloc 984F

El disco de roloc 984F ofrece un poder de corte extremadamente rapido, este tipo de disco es ideal para aquellas aplicaciones de desbaste en dimensiones pequeñas.

Mineral Seramico

CUBITRNII

Disco de Liia 982c

Disco de fibra 982c es ideal para desbaste en piezas planas.La rapidez en el desbaste de estos discos con mineral Cubitron II, hace que sean los idoneos en desbaste de la mayoria de operaciones que lo requieran.

Mineral



Disco Laminado

Ofrece un excelente poder de corte y elevada durabilidad, siendo recomendado para aplicacion de uso pesado ofreciendo un excelente acabado en cada operacion.



Disco Clean & Strip

Los discos Clean Strip, permiten realizar una limpieza rapida de oxidos, pinturas, barnices, lacas...Aportando una gran durabilidad y facilidad de uso.

Mineral Carburo de silicio



Disco Roloc de Fibra Marron

De la familia Scotch Brite en presentacion de 3" roloc el disco de fibra es bastante eficiente en plicaciones de limpieza, remocion de oxido, pintura o lacas.

Mineral Oxido de aluminio

Sistema Finesse - it

Sistema de Finesse - it tiene como objetivo optimizar los tiempos de la operacion asi como reduccion de costos para aquellas aplicaciones de retrabajos o lijados en terminaciones finales.

Mineral Oxido de aluminio carburo de silicio



Fibras Scotch-Brite 7440, 7447, 7448

Aportan una gran flexibilidad, adaptandose perfectamente a cualquier tipo de superficies, puede ser utilizado tanto en humedo o en seco y no perder ninguna de sus propiedades.

Oxido de aluminio





Adhesivos
Cintas
&
selladores

Cintas de Marcaje de Alto desempeño 471 y uso General 764

Cintas de marcaje con adhesivo de caucho, mantiene el color incluso cuando se expone a abrasiones intensas, conformable, propiedades especiales de estiramiento que proporcionan líneas más rectas, remoción limpia, buena resistencia a los solventes..



Sellador de Poliuretano Curado Rápido 550

Sellador de un componente de alta resistencia que forma uniones elátiticas permanentes.

- · Sellado traslape en camiones, trailers y techos.
- · Rápido curado.
- · Sellado paneles de construcción.
- · Unión de pisos, paneles exterior/interior.



SF100 Adhesivo Instantáneo

El Adhesivo Instantáneo Super Rápido SF100 es un adhesivo instantáneo de baja viscosidad. Nuestro adhesivo instantáneo SF100 está formulado para proporcionar un rendimiento excepcional en sustratos difíciles de adherir con el uso del primer adecuado.



Cinta VHB 5952

Está compuesto por una espuma muy conformable que permite unir superficies lisas y se adapta muy bien a la deformación de algunas superfies rugosas.



Cinta Sellaductos 3939

Cinta de tela conformable para sellar y proteger contra la humedad.

- · Adhesivo de alto tac para una buena unión a varias superficies.
- · Resistencia a la humedad y respaldo conformable que se remueve fácil manualmente.
- · Alta resistencia a la tracción.



Adhesivo Sellador Híbrido 760

Sellador Híbrido 760 es un sellador de un solo componente, de alta resistencia, elastomérico. Esta tecnología híbrida se puede pintar cuando está mojado y no se degradan cuando se exponen a los rayos UV.



DP420 Adhesivo Epóxico

Es un adhesivo estructural endurecido de dos componentes que proporciona fuerza junto con alta resistencia al impacto. El adhesivo epóxico DP420 puede reemplazar fijaciones mecánicas, tornillos, remaches y soldaduras por puntos en muchas aplicaciones.



Cinta de Empaque 305 y 365

Cintas de uso general para el sellado de cajas de cartón donde el peso de los contenidos o riesgos de transportación y distribución no sean críticos.



Cinta de espuma acrílica VHB 4956 Gris

Está compuesto por una espuma conformable y se adapta muy bien a la deformación de algunas superficies rugosas.

El adhesivo acrílico es Multipropósito (amplio rango de materiales) y de última tecnología, lo que permite la unión de la mayoría de superficies.



Adhesivo Sellador Marino 5200 Blanco

Absorbe el estrés causado por golpes, vibraciones, hinchazón o contracción. Compruebe la adhesión y sellado que este producto puede proporcionar para usted: fibra de vidrio a fibra de vidrio, madera a fibra de vidrio, costuras del casco por encima y por debajo de la línea de agua, etc.



CA-40 Adhesivo Instantáneo

Ahesivo de curado rápido de baja densidad. Alta resistencia sobre solubles y elastomeros.





Starrett

Proyector de Perfil por Video HDV300

Diámetro de la Pantalla de 24 pulgadas

Con una estructura mecánica de alto rendimiento, sumado a sus recursos de Imagen Digital, a través de cámaras ópticas de alta resolución con iluminación por LED, el HDV300 es eficaz en piso de fábrica o en laboratorios de calidad, con una estructura robusta y de fácil aplicación proporciona un trabajo tan eficaz al igual que un Proyector de Perfil Horizontal.

Posibilita el posicionamiento y la fijación de piezas con geometrías complejas, pero con características de la tecnología digital que permite la visualización de lo que desea medir en una pantalla de video.



Mesa de Granito Crystal Pink

Precisos para uso en laboratorios de metrología y resistentes al desgaste para uso en ambientes abrasivos de talleres.
Crystal Pink es el más fino y duradero nivelador de granito disponible actualmente en la industria. Su nombre deriva del alto contenido de cristales de cuarzo en el granito con que está hecho. El más elevado que se puede encontrar en todos los niveladores de granito.



Calibre Digital Trazador de Altura Nº 751 (con salida)

Este Calibre Trazador de Altura es liviano, portátil y fácil de usar en mediciones verticales dentro de su capacidad. Posee también salida de datos para periféricos.



Galileo AV 350+ Automático

Ofrecido con similares atributos y desempeño que Galileo AV 300+, pero con rango de medición de 350 x 350 x 200mm (14 x 14 x 8") en los ejes X-Y-Z es indicado para medición de piezas de mayores dimensiones.



Durómetro Rockwell Normal y Superficial (Twin) Nº 3815

Este Durómetro se destina a la medición de dureza Rockwell y Rockwell Superficial en una única unidad, con nuevo diseño y alta precisión. El durómetro Nº 3815 con su doble función, tiene una construcción firme a fin de obtener lecturas sensibles y exactas.



DEW/ALT®



Atornilladores



Martillos





Cinceladores



Pulidora



Esmeriladoras







Samuel Sa

FULLERT (F) V.



Cortadores de carburo

Fullerton Tool ofrece una amplia gama de fresas de extremo estándar y específicamente diseñadas. End Mills es una herramienta de corte redonda estriada utilizada en la molienda.



Brocas de carburo

Nuestras brocas de carburo sólido son herramientas de corte utilizadas para crear orificios circulares en el material. Fullerton Tool ofrece una selección estándar de brocas de metal duro sólido, pero también se especializa en artículos hechos a pedido.



Limas rotativas

Fullerton Tool ofrece una selección de limas rotativas estándar y específicamente diseñados. Las limas rotativas son herramientas de corte utilizadas en muchas industrias y están construidas específicamente para materiales compuestos.



Rimas de carburo

Fullerton Tool es líder en la fabricación de escariadores de carburo. Las fresas son herramientas de corte redondas que aumentan el tamaño de un orificio existente, ofreciendo una alta calidad de acabado y rectitud al finalizar la operación.















Lijadora Roto Orbital 5"Supreme Mod. 56815

Diseño ergonómico refinado, mayor vacío capacidades, órbita intermedia de 3/16 "(5 mm) y más.

Cuando se opera en la superficie de trabajo, la herramienta mantiene las RPM más altas en la industria.

Orbita 3/16 (5 mm)





Pulidora Buffer 3" Mod. 51401

Lijadora Orbital 1" 1/4 Mod.

con gelcoat y transparente, más

La acción orbital precisa de 1/8

Ideal para usar en sistemas de pintura

finamente lijado de áreas pequeñas.

"minimiza las marcas de remolinos.

Diseño liviano para la comodidad del

58037

operador.

Para una reparación rápida y fácil de las manchas en una variedad de superficies



Rectificadora de Matrices con Desplazamiento de 7 grados Mod.52212

No tiene engranajes, lo que conlleva una reducción en el mantenimiento y el tiempo de inactividad.



Lijadora de banda Mod. 40320 3/4" X 18"

Diseño de desplazamiento ligero y ergonómico de 7°. Cabeza de molienda pivota 360° para asegurar en la posición más eficiente.

El protector de correa se separa fácilmente para un abrasivo rápido



Mototool recto Mod.48325

El control del gobernador mantiene la velocidad constante del motor bajo.

Carga y entrega una potencia óptima. Cuenta con silenciador estándar para un diseño más compacto.



Mini Lijadora Roto Orbital 1" 1/4 Mod. 69502

Lijadora Roto Orbital de accion rapida , ligera y ergonomica Mini dynorbital Supreme



Pulidora para desbaste de 4" 1/2 Mod.52632

Diseñado para el Dynabrade estándar de excelencia, estas herramientas ofrecen una amplia gama de características para aumentar la eficiencia y maximice la comodidad del operador!





SISTEMA DE CARRITO RAPTOR VAC®

COMPLETO SISTEMA DE VACÍO MÓVIL

SEGURIDAD Y MOVILIDAD

Almacene de manera segura sus mangueras de vacío y aspiradora, aire las líneas y las herramientas se vuelven peligros de tropiezo.

El Raptor Vac® Cart de Dynabrade está diseñado para una portabilidad segura en todo su taller ambiente.

ORGANIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO

La organización es la clave del éxito. Mantente eficiente y productivo al saber exactamente dónde está tu herramientas y necesidades se almacenan.

ESPACIO-AHORRO

El Raptor Vac® Cart de Dynabrade es compacto, para que pueda recuperar su valioso espacio de desorden no deseado.



<u>Mesa de Captura de Metales</u>

Captura Partículas de Metal Combustible de Esmerilado en Agua

Ideal para la Captura de Partículas/Polvo de Titanio o Aluminio. Utilizada en la Industria Aerospacial y Militar, Refinerías, Fundiciones y Mucho Más.

Cumple con estos requisitos de la NFPA:

- Válvula neumática de interbloqueo con soplador y retardo de tiempo. ¡Las herramientas funcionan sólo cuando la mesa está funcionando!
- •Motores a prueba de explosión de Clase II, Grupo E
- •Tapa de la mesa de aluminio para trabajo sin chispas
- •Ventilador de aluminio sin chispas en el lado del Colector de aire limpio
- ·Control automático del nivel de agua
- •Depósito ventilado (tanque principal)
- •Control de baja tensión
- Desconexión de alimentación con fusible bloqueable

Modelos 64400 - 64405







2035/6 B Juego de destornilladores para usos electrónicos 05118152001

Aplicación: Para tornillos ranurados y Phillips Contenido: 6 piezas en embalaje de presentación + Bandeja



Juego de llaves combinadas con carraca Joker 05020013001

Juego de llaves combinadas con carraca 11 piezas , En un bolso resistente



3950/9 Juego de llaves hexagonales métricas, acero inoxidable 05022720001

Juego de llaves allen con punta de bola 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0



7001B Llave dinamométrica con carraca reversible cuadro 3/8" 05075405001

Nm	Nm	lbf. ft.	lbf. ft.
20-100	1	15-80	1,00



7000B Llave dinamométrica con carraca reversible cuadro 3/8" 05075394001

Nm	Nm	lbf. ft.	lbf. ft.
8-60	1	5-45	1,00



1334/6 Juego de destornilladores Kraftform Comfort 05031551001

Aplicación: Para tornillos ranurados y

Contenido: Juego de 6 piezas en embalaje



819/1/6 Destornillador imán permanente y puntas 05051615001

Varilla: Hexagonal Realización: Con potente imán permanente



950/9 Hex-Plus 6 Juego de llaves acodadas hexagonales métricas 05022086001

Juego de llaves allen con punta de bola 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0



7003vk Llave dinamométrica para bocas de inserción cuadro 14X18mm 05075412001

Nm	Nm	lbf. ft.	lbf. ft.
40-200	2	30-150	2,00



160 iSS/7 Juego de destornilladores Kraftform Plus Serie 100. 05135961001

Aplicación: Para tornillos ranurados, Phillips, perfil combinado PlusMinus (Pozidriv/ranurado) Contenido: Juego de 7 piezas



Kraftform Kompakt 60 RA

Bolso plegable con puntas de 89 mm de largo Juego de 17 piezas



950/9 Hex-Plus Imperial 1 Juego de llaves acodadas, tipo imperial 05022171001

Juego de llaves allen con punta de bola 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8



7005vk Llave dinamométrica para bocas de inserción cuadro 14X18mm 05075417001

Nm	Nm	lbf. ft.	lbf. ft.
60-330	5	45-250	5,00





GEDORE

Carro porta-herramientas workster smartline WSL-L7

Dimensiones: AL 1045 x AN 785 x P 510 mm

Cuerpo soldado, autoportante y resistente a la torsión

Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo

Bloqueo de extracción individual permite abrir sólo un cajón simultáneamente. Impide una apertura simultánea de varios cajones, manejable con una mano



Juego de destornilladores 3C con caperuza de protección 6 pzas SK 2154 PH-06

6 destonilladores con mango de 3 componentes

Destornilladores planos: 2154SK 4,5 2154SK 5,5 2154SK 6,5 2154SK 8 Destornilladores PH: 2160SK PH 1 2160SK PH 2

Juego de puntas y llaves de vaso con carraca 1/4", 35 piezas



Juego de llaves combinadas de carraca en módulo 2331969

7mm,8mm,10mm,12mm,13mm,14mm,15mm,16 mm,17mm,18mm,19mm



Juego de llaves estrella de doble boca abiertas




Surtido profesional en caja L-BOXX 136



Surtido de alicates 2309025



Juego de llaves de vaso 3/8" + 1/4",







Endmills

Ya sea aleación de aluminio o Inconel, acero endurecido o acero inoxidable, OSG tiene la fresa final para su trabajo.



Thread Milling

Si está buscando fresas de rosca métricas o fraccionarias, molino recto o cónico para roscas de tubería, su solución está aquí.



Brocas

Ya sea Stub o X-long, refrigerante a través o sólido, carburo o HSS, OSG tiene una solución de perforación para usted.



Gages Go-No go

Asegúrese de que se cumplan las tolerancias correctas con los medidores de puesta a tierra de precisión de OSG Plug Go y No Go.



Machuelos

Desde producción ligera hasta alta producción, materiales fáciles o difíciles de mecanizar, OSG tiene un machuelo para cada aplicación.



Prensa hidráulica de banco 50toneladas 2472



Polipasto eléctrico 3ton, cadena 3 mt 45303



CAPACIDAD DE CARGA: 3 Ton POTENCIA DE MOTOR: 2 HP (1.5 kW) RAMALES DE CADENA: 2 PESO: 76 Kg Precio de venta libre: Si VOLTAJE: 220 V/440 V VELOCIDAD DE ELEVACIÓN: 3 m/min GRUPO FEM: 1 A m LONGITUD CADENA: 3 m Dimensiones(Ancho, Largo,Alto): 50.00 x 41 00 x 41 00

Polipasto manual 3 ramales 10ton, cadena 3 mt 46310



ELEVACIÓN: 4 m/min CAPACIDAD: 10 Ton DIÁMETRO CADENA DE PASO: 13 mm x 36 mm Dimensiones(Ancho, Largo, Alto): 59.00 x 42.00 x No. RAMALES: 3 Ramales

No. RAMALES: 3 Ramales

Eslingas de poliester planas 1",2",3" y 4"



Fabricados en poliester de alta tenacidad con recubrimiento UV. Resistentes a la abrasión y a la mayoria de acidos. Factor de seguridad 5 a 1. por ser flexibles, se ajustan al contorno de la carga manteniendola segura.



5777 INDUSTRIAL BRANDS









Snap-on Hydraulic Square Drive Llaves de torque

- Diseño compacto y ergonómico para requerimientos de torque de hasta 37,000 ft-lbs
- · Unidad cuadrada de metal de alta resistencia para rendimiento y durabilidad
- Brazo de reacción absorbente de tensión giratoria de 360 grados para un ajuste perfecto




Multiplicadores neumáticos de par compacto

- · La tecnología de motor doble permite que el PTM sea ligero y rápido
- · Compacto y potente, que permite un excelente acceso a una variedad de sujetadores roscados
- El gatillo secundario asegura que las manos están lejos de los puntos de pellizco durante la operación
- · Velocidades de descarga hasta 122 RPM (para PTM740)



Juego de servicio general de 12 pts. 48 piezas cuadro de 3/8



Carro Single Bank Masters Series Bedliner Top Roll Cab

- La parte superior del revestimiento de la cama está recubierta con una sustancia similar a la utilizada en los forros de las camas de los camiones
- Extremadamente durable, fácil de limpiar, resistente a productos químicos y a la abrasión, y no se agrietará ni despegará



Scanner Solus Edge

- •Gran pantalla de 7 "de ancho con 800 x 480 píxeles
- Un solo adaptador sin llave cubre todas las aplicaciones OBD-II
- Opere todas las funciones desde la pantalla táctil o desde el teclado de 4 direcciones y el
- •¡Nunca te detengas a cargar! La tecnología de batería de carga constante se carga directamente desde el vehículo



Caia de herramientas móvil



Multiplicadores de torque manuales compactos

- Ideal para usar en la industria de petróleo v gas, minería, ferrocarril, flota pesada, generación de energía y aviación
- Las dimensiones compactas permiten un acceso excelente y un manejo sencillo
- Rango de salida de par máximo desde 730 ft-lbs. a 5100 pies-lbs.



Par de apriete hidráulico de perfil bajo Llaves

- El bajo perfil hace que esta llave sea especialmente adecuada para aplicaciones de espacio limitado
- Diseño resistente adecuado para aplicaciones de la industria pesada
- Cinco modelos con salida de torque de 243 pies-lbs hasta 30,982 pies-lbs



Armado de juego 9000GS60 mas de 250 piezas





Somos el Fabricante más grande del mundo de herramientas de Torque de calidad industrial y un líder respetado en sistemas de precisión de torque, fuerza y tensión. CDI tiene certificación ISO9001 y es pionera en el desarrollo de los instrumentos de medición de par digital.





Desarmadores de Torque. Multiplicadores de Torques Torques Electrónicos con y sin Memoria.

Comparadores y Comprobadores de Torque Digitales

SISTEMA DE FINESSE

Uno de los métodos perfectos para eliminar muchos tipos de imperfecciones de forma simple y rápida. (1"1/4) P1000,1500,2000,3000

- Gracias a su respaldo mantienen un contacto mas directo sobre la superficie.
 - OPara lijadoras Dynabrade 58037, 69502.
 - Excelente para lijado de imperfecciones.
 - OPatron de lijado totalmente uniforme.
 - Uso en seco.





¿POR QUÉ UTILIZAR SIERRA CINTA BAHCO?

CARACTERÍSTICAS E INNOVACIÓN

MÁS DE 130 AÑOS FABRICANDO SIERRACINTAS

Hoy en día Bahco es una marca global líder en el mercado, con una amplia gama de herramientas profesionales, incluyendo: sierras de cinta. Todas las etapas de la producuccion desde la obtencion de la materia prima hasta el producto final estan sometidas a rigurosos controles de calidad incluyendo sistemas de supervision y medicion por ordenador

Sierrra cinta Easy Cut

La Easy-Cut es una nueva generación de Hojas de Sierra de Cinta Multiuso Diseñada para cortar materiales férricos o no, macizos, tubos, perfiles o paquetes



Sandflex® Cobra™

Máximo rendimiento de corte gracias al diseño especial de los dientes Durabilidad superior gracias a los dientes M42



3881 Carbide Multi Chip THQ

Nueva hoja de sierra de cinta de Carburo de tungsteno diseñada para la fácil evacuación de viruta en objetos medianos y grandes de difícil corte THS especialmente indicado para acero inox y para aleaciones de titanio y niquel





Sioux Tools es conocido en todo el mundo por su calidad, durabilidad y rendimiento. Nuestras extensas líneas de herramientas neumaticas industriales están diseñadas para hacer su trabajo más fácil, más seguro y más eficiente. Construimos herramientas que soportan las exigentes especificaciones requeridas por las necesidades actuales de fabricación industrial, ensamblaje y acabado. Nuestra línea de herramientas es insuperable en potencia, mano de obra y calidad total.


Taladros



Herramientas para aeronautica



Herramientas para abrasivos





Lijadoras



Destornilladores







SUPPLY MEX

MATRIZ

Guadalupe Vázquez Castillo No. 135 Col. Graciano Sánchez C.P. 78360 Tel: (444) 820-18-19, 842-80-83 San Luis Potosí, S.L.P

VENTAS

ventasslp2@herramientasupply.com.mx
atencionaclientes@herramientasupply.com.mx
snapon@herramientasupply.com.mx
marketing.am@herramientasupply.com.mx
ventasbajio@herramientasupply.com.mx
ruben.huerta@herramientasupply.com.mx
contacto@herramientasupply.com.mx
edgar.villagran@herramientasupply.com.mx

PAGINA WEB

www.herramientasupply.com.mx

