



Coteaux et falaises de Beynac, de la Roque-Gageac et de Vézac (Identifiant national : 720008189)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 26170003)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GERA, CBNSA (J.-C. ABADIE & S. BONIFAIT), OAFS, .- 720008189, Coteaux et falaises de Beynac, de la Roque-Gageac et de Vézac. - INPN, SPN-MNHN Paris, 16P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720008189.pdf>

Région en charge de la zone : Aquitaine

Rédacteur(s) :GEREA, CBNSA (J.-C. ABADIE & S. BONIFAIT), OAFS

Centroïde calculé : 508294°-1981604°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/10/2006

Date actuelle d'avis CSRPN : 03/04/2019

Date de première diffusion INPN : 19/07/2019

Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	16
9. SOURCES	16

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [720008187](#) - COTEAUX A CHENES VERTS DU SARLADAIS : I-RIVE DROITE DE LA DORDOGNE (Id reg. : 26170000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Dordogne
- Commune : Saint-Vincent-de-Cosse (INSEE : 24510)
- Commune : Vézac (INSEE : 24577)
- Commune : Beynac-et-Cazenac (INSEE : 24040)
- Commune : Roque-Gageac (INSEE : 24355)

1.2 Superficie

158,8 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 70

Maximale (mètre): 200

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [720020014](#) - LA DORDOGNE (Type 2) (Id reg. : 27570000)
- Id nat. : [720008187](#) - COTEAUX A CHENES VERTS DU SARLADAIS : I-RIVE DROITE DE LA DORDOGNE (Type 2) (Id reg. : 26170000)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF se trouve au coeur du Périgord Noir et englobe plusieurs sites de falaises emblématiques, ainsi que les coteaux attenants, sur la rive droite de la Dordogne. L'exposition générale des sites induit un microclimat aride à l'origine d'une concentration d'espèces végétales d'affinité méditerranéenne, remarquable pour la région : Chêne vert (*Quercus ilex*), Filaire intermédiaire (*Phillyrea media*), Psoralée à odeur de bitume (*Bituminaria bituminosa*), Campanule à petites fleurs (*Campanula erinus*), Hélianthème de Spach (*Fumana ericifolia*), Liseron cantabrique (*Convolvulus cantabrica*), Pistachier térébinthe (*Pistacia terebinthus*), Nerprun Alaterne (*Rhamnus alaternus*), etc. Soulignons, au sein de ce cortège, la présence de la Clypéole (*Clypeola jonthlasi*), en situation d'isolat en Dordogne où elle n'est connue qu'en quelques rares localités.

La ZNIEFF présente également un intérêt marqué pour la faune. On trouve ainsi plusieurs sites de reproduction d'oiseaux rupestres rares et protégés. Le couple de Faucons pèlerins (*Falco peregrinus*) considéré comme disparu depuis 2001, se reproduit de nouveau sur le site depuis 2009. Cette disparition ancienne, était vraisemblablement liée à l'installation du Grand-duc d'Europe (*Bubo bubo*) (compétiteur et prédateur) dans le périmètre de la ZNIEFF.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Réserve de Biosphère, zone de transition

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

Présence de via ferrata et de voies d'escalades constatée dans le secteur de La Roque-Gageac/La Malartrie.

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Affleurement rocheux
- Falaise continentale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Habitats - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de protection du milieu physique - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Zone particulière liée à la reproduction 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Archéologique - Historique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le zonage correspond à une fusion des deux anciennes ZNIEFF "COTEAUX ET FALAISES DE LA ROQUE-GAGEAC ET DE VEZAC" (720008189) et "COTEAU DE BEYNAC" (720008190). Cette fusion a été motivée par leur proximité géographique immédiate, ainsi que par les fortes similitudes entre ces deux anciennes ZNIEFF en termes de milieux et d'espèces.

Le site, fragmenté en plusieurs entités, réunit plusieurs secteurs de falaises et de coteaux bordant la rive droite de la Dordogne entre St-Vincent-de-Cosse et La Roque-Gageac.

Le tracé des contours des nouvelles zones et les éventuelles modifications sur les périmètres préexistants ont été effectués, suite aux visites de terrain, en se basant sur les photos aériennes, ainsi que sur les lignes de niveau de la carte 1/25 000 de l'IGN. Les châteaux et leurs jardins ont été inclus dans la ZNIEFF car ils peuvent accueillir des espèces de milieux rupestres.

Dans sa délimitation actuelle, nous avons retenu au sein du périmètre les zones de grandes falaises (Beynac, Marqueyssac, La Roque-Gageac), ainsi que les coteaux situés aux alentours immédiats. Les secteurs de falaises plus modestes situés en amont (Vitrac) ou en aval (à l'ouest de St-Vincent-de-Cosse et à Castels) n'ont pas été intégrés au zonage du fait de leur éloignement relatif, mais également en raison du manque de connaissance dont nous disposons (difficultés d'accès).

Notons le choix délibéré de conserver deux ZNIEFF distinctes sur chaque rive de la Dordogne : "Coteaux et falaises de Beynac, de la Roque-Gageac et de Vézac"(720008189) en rive droite et "Coteaux et falaises de Castelnaud, Cenac et Domme" (720008206) en rive gauche. Cette distinction est pleinement justifiée par les fortes différences entre ces deux zonages du fait de leurs expositions contrastées. La rive droite est constituée de milieux arides hébergeant des taxons thermophiles, tandis que la rive gauche en exposition fraîche constitue un refuge pour de nombreux taxons de milieux frais et ombragés.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Route	Extérieur	Indéterminé	Réel
Equipements sportifs et de loisirs	Intérieur	Indéterminé	Réel
Nuisances sonores	Intérieur	Indéterminé	Réel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Erosions	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

- **Fermeture des milieux** : un certain nombre de taxon patrimoniaux de pelouses calcicoles signalés au XXème siècle (Carline en corymbe - *Carlina hispanica*, Crucianelle à feuilles étroites - *Crucianella angustifolia*) n'ont pu être retrouvés sur la zone, malgré des recherches ciblées et des indications relativement précises quant à leur localisation d'origine. Ces disparitions probables sont à imputer à la fermeture généralisée des zones de pelouses (constatée en consultant les photos aériennes anciennes de la zone).

- **Étalement urbain** : présence de maisons de construction relativement récente sur des coteaux à proximité des falaises (ex : lieu-dit Serneix).

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Mammifères		- Phanérogames
- Amphibiens	- Oiseaux		- Ptéridophytes
- Autre Faunes	- Reptiles		
- Bryophytes			
- Lichens			
- Poissons			
- Mollusques			
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Odonates			
- Orthoptères			
- Lépidoptères			
- Coléoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G2.12 <i>Chênaies à Quercus ilex</i>	45.3 <i>Forêts de Chênes verts méso- et supra méditerranéennes</i>	9340 <i>Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia</i>	Informateur : Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique		2016
G1.711 <i>Chênaies à Quercus pubescens occidentales</i>	41.71 <i>Chênaies blanches occidentales et communautés apparentées</i>		Informateur : Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique		2016

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E1.272E <i>Xerobromion aquitain</i>	34.332 <i>Pelouses médio-européennes du Xerobromion</i>	6210 <i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>	Informateur : Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique		2016
F3.12 <i>Fourrés à Buxus sempervirens</i>	31.82 <i>Fruticées à Buis</i>	5110 <i>Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)</i>	Informateur : Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique		2016
H3.2 <i>Falaises continentales basiques et ultrabasiques</i>	62.1 <i>Végétation des falaises continentales calcaires</i>	8210 <i>Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique		2016
F3.161 <i>Fourrés des collines calcaires à Genévrier</i>	31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i>	5130 <i>Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires</i>	Informateur : Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique		2016
E5.2 <i>Ourllets forestiers thermophiles</i>	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>		Informateur : Conservatoire Botanique National Sud Atlantique		2016
H3.5 <i>Pavements rocheux quasi nus, y compris pavements calcaires</i>	62.3 <i>Dalles rocheuses</i>		Informateur : Conservatoire Botanique National Sud Atlantique		2016
I2.1 <i>Grands jardins ornementaux</i>	85 <i>Parcs urbains et grands jardins</i>		Informateur : Conservatoire Botanique National Sud Atlantique		2016

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 <i>Cultures</i>				
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
	24.1 <i>Lits des rivières</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	3493	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grand-duc d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aquitaine				2000 - 2017
	4510	<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	<i>Grand corbeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aquitaine				2009 - 2011
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	<i>Faucon pèlerin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aquitaine				2009 - 2017
	3561	<i>Tachymarpis melba</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martinet à ventre blanc, Martinet alpin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aquitaine				1989 - 2017
Phanérogames	80978	<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773	<i>Bugle petit-pin, Petite ivette, Bugle jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	81520	<i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753	<i>Ail à tête ronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	82903	<i>Anthericum liliago</i> L., 1753	<i>Phalangère à fleurs de lis, Phalangère petit-lis, Bâton de Saint Joseph, Anthéricum à fleurs de Lis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	86083	<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt., 1981	<i>Psoralée à odeur de bitume, Bitumineuse, Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux, Bituminaire bitumineuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86169	<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng, 1936	<i>Bothriochloa</i> pied-de-poule, <i>Barbon</i> pied-de-poule, <i>Barbon</i> digité, <i>Bothriochloa</i> ischème	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	87636	<i>Campanula erinus</i> L., 1753	<i>Campanule érine</i> , <i>Campanule érinus</i> , <i>Campanule</i> à petites fleurs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	87693	<i>Campanula persicifolia</i> L., 1753	<i>Campanule</i> à feuilles de pêcher, <i>Bâton-de-Jacob</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	89928	<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich., 1817	<i>Céphalanthère</i> rouge, <i>Elléborine</i> rouge	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAZE Grégory & DAUMAS Marc (CBNSA) ; ABADIE Jean-Claude (CBNSA)				2007 - 2016
	91930	<i>Clypeola jonthlaspi</i> L., 1753	<i>Clypéole jonthlaspi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	92308	<i>Convolvulus cantabrica</i> L., 1753	<i>Liseron des monts Cantabriques</i> , <i>Liseron de Cantabrie</i> , <i>Herbe de Biscaye</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2012 - 2016
	96447	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz, 1769	<i>Épipactide</i> helléborine, <i>Épipactis</i> à larges feuilles, <i>Épipactis</i> à feuilles larges, <i>Elléborine</i> à larges feuilles, <i>Helléborine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2012 - 2016
	97660	<i>Euphorbia seguieriana</i> Neck., 1770	<i>Euphorbe</i> de Séguier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99028	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847	<i>Fumana couché</i> , <i>Hélianthème couché</i> , <i>Fumana à tiges retombantes</i> , <i>Fumana commun</i> , <i>Hélianthème nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2012 - 2016
	100149	<i>Geranium sanguineum</i> L., 1753	<i>Géranium sanguin</i> , <i>Sanguinaire</i> , <i>Herbe à becquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAGUET Nicolle (SBP) ; ABADIE Jean-Claude (CBNSA)				2014 - 2016
	100896	<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Hélianthème des Apennins</i> , <i>Hélianthème blanc</i> , <i>Herbe à feuilles de Polium</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2012 - 2016
	103301	<i>Hypericum montanum</i> L., 1755	<i>Millepertuis des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	103415	<i>Iberis amara</i> L., 1753	<i>Ibérade amère</i> , <i>Ibérade amer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	104036	<i>Jasminum fruticans</i> L., 1753	<i>Jasmin arbustif</i> , <i>Jasmin ligneux</i> , <i>Jasmin jaune</i> , <i>Jasmin d'été</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				1969 - 2016
	104764	<i>Lactuca perennis</i> L., 1753	<i>Laitue vivace</i> , <i>Bézègue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	110914	<i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755	<i>Orchis mâle</i> , <i>Herbe-à-la-coulevre</i> , <i>Pentecôte</i> , <i>Satirion</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	113151	<i>Phillyrea media</i> L., 1759	<i>Phillyrée moyenne</i> , <i>Filaire intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	113748	<i>Pistacia terebinthus</i> L., 1753	<i>Pistachier térébinthe</i> , <i>Pudis</i> , <i>Térébinthe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				1969 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Ptéridophytes	447951	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L., 1753	<i>Capillaire de Montpellier, Cheveux-de-Vénus, Capillaire cheveux-de-Vénus, Adiante cheveux-de-Vénus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	60658	<i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martre des pins, Martre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2012 - 2012
	60490	<i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	<i>Pipistrelle de Nathusius</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Sepanso 24, LPO				1986 - 1986
Oiseaux	2616	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevalier guignette</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2015 - 2017
	4586	<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tarin des aulnes</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2013 - 2016
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Circaète Jean-le-Blanc</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2014 - 2014
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Busard Saint-Martin</i>	Passage, migration	Informateur : Inconnu				2015 - 2015
				Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2015 - 2015
	3422	<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	<i>Pigeon colombin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2009 - 2017
	4494	<i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758	<i>Choucas des tours</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2004 - 2017
2497	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Aigrette garzette</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2009 - 2017	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2679	<i>Falco subbuteo</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Faucon hobereau</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2017 - 2017
	3076	<i>Grus grus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Grue cendrée</i>	Passage, migration	Informateur : Inconnu				2016 - 2016
				Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2011 - 2016
	2860	<i>Gyps fulvus</i> <i>(Hablizl, 1783)</i>	<i>Vautour fauve</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2016 - 2016
	2844	<i>Milvus milvus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Milan royal</i>	Passage, migration	Informateur : Inconnu				2013 - 2017
				Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2002 - 2017
	2832	<i>Pernis apivorus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Bondrée apivore</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2009 - 2017
	3984	<i>Prunella collaris</i> <i>(Scopoli, 1769)</i>	<i>Accenteur alpin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LPO Aquitaine				1992 - 2017
	3780	<i>Tichodroma muraria</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Tichodrome échelette</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : LPO Aquitaine	Faible			1987 - 2001
Passage, migration									
Reproduction indéterminée				Informateur : LPO Aquitaine				1998 - 2017	
3187	<i>Vanellus vanellus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Vanneau huppé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2012 - 2016	
Phanérogames	81878	<i>Alyssum alyssoides</i> <i>(L.) L., 1759</i>	<i>Alysson faux alysson, Alysson à calice persistant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	82909	<i>Anthericum ramosum</i> L., 1753	<i>Phalangère rameuse, Anthéricum ramifié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Dupont H.				1969 - 1969
	89159	<i>Carlina hispanica</i> Lam., 1785	<i>Carlina d'Espagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Anonyme	Fort			1951 - 1951

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92467	<i>Coriaria myrtifolia</i> L., 1753	<i>Corroyère à feuilles de myrte, Redoul, Herbe-aux-tanneurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Dupont H.				1969 - 1969
	93295	<i>Crucianella angustifolia</i> L., 1753	<i>Crucianelle à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable					1951 - 1951
	94945	<i>Digitalis lutea</i> L., 1753	<i>Digitale jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	99015	<i>Fumana ericifolia</i> Wallr., 1840	<i>Fumana à feuilles de bruyère, Fumana de Spach, Hélianthème de Spach, Fumana des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	99810	<i>Genista sagittalis</i> L., 1753	<i>Genêt sagitté, Genêt ailé, Genistrolle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Dupont H.				1969 - 1969
	103019	<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb., 1838	<i>Hornungie des rochers, Hutchinsie des rochers, Hutchinsie des pierres</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	105261	<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz., 1783	<i>Gesse sphérique, Gesse à fruits ronds, Gesse à graines rondes, Gesse à graines sphériques</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	107851	<i>Melica ciliata</i> L., 1753	<i>Mélique ciliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	110237	<i>Ononis striata</i> Gouan, 1773	<i>Bugrane striée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116704	<i>Quercus ilex</i> L., 1753	<i>Chêne vert, yeuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)	Moyen			2016 - 2016
	117526	<i>Rhamnus alaternus</i> L., 1753	<i>Nerprun alaterne, Alaterne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				1969 - 2016
	122150	<i>Sedum dasyphyllum</i> L., 1753	<i>Orpin à feuilles poilues, Orpin à feuilles serrées, Orpin à feuilles épaisses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBNSA) ; HENRY E.				2012 - 2017
	124842	<i>Stachys dubia</i> L., 1753	<i>Stéhéline douteuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Dupont H.				1969 - 1969
Ptéridophytes	131858	<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>pachyrachis</i> (Christ) Lovis & Reichst., 1980	<i>Doradille à rachis épais, Capillaire à rachis épais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
Reptiles	77963	<i>Coronella girondica</i> (Daudin, 1803)	<i>Coronelle girondine (La), Coronelle bordelaise</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2006 - 2006

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Mammifères	60490	<i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60658	<i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Oiseaux	2497	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	2616	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2844	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2860	<i>Gyps fulvus</i> (Hablizl, 1783)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	3076	<i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3422	<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3493	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3561	<i>Tachymartus melba</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
	3780	<i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3984	<i>Prunella collaris</i> (Scopoli, 1769)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4494	<i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4510	<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Reptiles	77963	<i>Coronella girondica</i> (Daudin, 1803)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
Ptéridophytes	447951	<i>Adiantum capillus-venenis</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Anonyme	1980	Cahiers des naturalistes, Bull. N.P., n.s. 35, p 31.
	Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique	2019	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine. [https://ofsa.fr/]
	LPO Aquitaine	2001	Le Courbageot n° 18 (décembre 2001).
	LPO Aquitaine	2002	Le Courbageot n° 19 (juin 2002).
Informateur	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBNSA) ; HENRY E.		
	CAZE Grégory & DAUMAS Marc (CBNSA) ; ABADIE Jean-Claude (CBNSA)		
	Conservatoire Botanique National Sud Atlantique		
	Conservatoire Botanique National Sud Atlantique		
	Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique		
	Dupont H.		
	GEREA		
	Inconnu		
	LPO Aquitaine		
	MAGUET Nicole (SBP) ; ABADIE Jean-Claude (CBNSA)		
Sepanso 24, LPO			