

Coteaux calcaires de la vallée de la Dordogne (Identifiant national : 720008198)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00002623)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GERA, - 720008198, Coteaux calcaires de la vallée de la Dordogne. - INPN, SPN-MNHN Paris, 13P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720008198.pdf>

Région en charge de la zone : Aquitaine

Rédacteur(s) :GEREA

Centroïde calculé : 484389°-1985793°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 03/02/2016

Date actuelle d'avis CSRPN : 03/02/2016

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 13 |
| 9. SOURCES | 13 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Dordogne
- Commune : Baneuil (INSEE : 24023)
- Commune : Mauzac-et-Grand-Castang (INSEE : 24260)
- Commune : Saint-Chamassy (INSEE : 24388)
- Commune : Paunat (INSEE : 24318)
- Commune : Lalinde (INSEE : 24223)
- Commune : Saint-Cyprien (INSEE : 24396)
- Commune : Saint-Capraise-de-Lalinde (INSEE : 24382)
- Commune : Coux et Bigaroque-Mouzens (INSEE : 24142)
- Commune : Limeuil (INSEE : 24240)
- Commune : Pezuls (INSEE : 24327)
- Commune : Trémolat (INSEE : 24558)

1.2 Superficie

363,64 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 50

Maximale (mètre): 150

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Redélimitation et fusion des ZNIEFF 2623, 2624, 2626, 2627, 2628, 2664 et 2688.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Oiseaux
- Floristique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--------|-------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Phanérogames - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 3 <i>Landes, fruticées, pelouses et prairies</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 65 <i>Grottes</i> | | | | |
| | 4 <i>Forêts</i> | | | | |
| | 34 <i>Pelouses calcicoles sèches et steppes</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 86.41 Carrières | | | | |
| | 62 Falaises continentales et rochers exposés | | | | |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 83565 | <i>Arenaria controversa</i> Boiss., 1840 | <i>Sabline douteuse, Sabline des chaumes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique | | | | 2013 - 2013 |
| | 97660 | <i>Euphorbia seguieriana</i> Neck., 1770 | <i>Euphorbe de Séguier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique | | | | 2012 - 2013 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lépidoptères | 53911 | <i>Brenthis hecate</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Nacré de la Filipendule (Le), Agavé (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1953 |
| | 53425 | <i>Chazara briseis</i> (Linnaeus, 1764) | <i>Hermite (L'), Ermite (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1953 |
| | 54419 | <i>Gonepteryx cleopatra</i> (Linnaeus, 1767) | <i>Citron de Provence (Le), Cléopâtre (La), Piéride Cléopâtre (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1953 |
| | 219806 | <i>Hipparchia statilinus</i> (Hufnagel, 1766) | <i>Faune (Le), Arachné (L'), Coronis (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1953 |
| | 53811 | <i>Melitaea phoebe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Mélitée des Centaurées (La), Grand Damier (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1953 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 247044 | <i>Zygaena fausta</i> (Linnaeus, 1767) | Zygène de la Petite coronille (La) | Reproduction indéterminée | | | | | 1953 |
| | 247057 | <i>Zygaena transalpina</i> (Esper, 1780) | Zygène transalpine (La) | Reproduction indéterminée | | | | | 1953 |
| Phanérogames | 84306 | <i>Asperula cynanchica</i> L., 1753 | Aspérule à l'esquinancie, Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 86262 | <i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P.Beauv., 1812 | Brachypode à deux épis, Brachypode à deux épillets | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 86761 | <i>Bromus squarrosus</i> L., 1753 | Brome squarreux, Brome raboteux | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 87023 | <i>Bupleurum aristatum</i> auct. non Bartl. in Rchb., 1837 | Buplèvre du mont Baldo, Buplèvre aristé, Buplèvre opaque | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 88538 | <i>Carex glauca</i> Scop., 1772 | Laïche glauque | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 88560 | <i>Carex halleriana</i> Asso, 1779 | Laïche de Haller | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 89852 | <i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898 | Érythrée élégante | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 90234 | <i>Cercis siliquastrum</i> L., 1753 | Arbre de Judée, Gainier de Judée, Gainier commun | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 90905 | <i>Chlora perfoliata</i> (L.) L., 1767 | Blackstonie perfoliée, Chlorette, Chlore perfoliée | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 92308 | <i>Convolvulus cantabrica</i> L., 1753 | <i>Liseron des monts Cantabriques, Liseron de Cantabrie, Herbe de Biscaye</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1978 |
| | 92527 | <i>Coronilla minima</i> L., 1756 | <i>Coronille naine, Petite coronille, Coronille mineure</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 94911 | <i>Dichanthium ischaemum</i> (L.) Roberty, 1960 | <i>Bothriochloa pied-de-poule, Barbon pied-de-poule, Barbon digité, Bothriochloa ischème</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 97141 | <i>Eryngium campestre</i> L., 1753 | <i>Panicaut champêtre, Chardon Roland</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 98425 | <i>Festuca ovina</i> L., 1753 | <i>Fétuque ovine, Fétuque des moutons</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 99016 | <i>Fumana ericoides</i> (Cav.) Gand., 1883 | <i>Fumana fausse bruyère, Hélianthème fausse bruyère, Hélianthème à allure de bruyère</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 99028 | <i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847 | <i>Fumana couché, Hélianthème couché, Fumana à tiges retombantes, Fumana commun, Hélianthème nain</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 99662 | <i>Gastridium ligidium</i> (L.) Desv., 1818 | <i>Gastridie ventruée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 100356 | <i>Globularia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Globulaire commune, Globulaire de Linné</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100896 | <i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Hélianthème des Apennins, Hélianthème blanc, Herbe à feuilles de Polium</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 101101 | <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Hélichryse stoechade, Immortelle stoechade, Immortelle des dunes, Immortelle jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 101188 | <i>Helleborus foetidus</i> L., 1753 | <i>Ellébore fétide, Pied-de-griffon</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 102842 | <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753 | <i>Hippocrévide chevelue, Hippocrévide fer-à-cheval, Fer-à-cheval, Hippocrévide à toupet, Hippocrévide en ombelle, Hippocrépis chevelu</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 103639 | <i>Inula montana</i> L., 1753 | <i>Inule des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 104397 | <i>Juniperus communis</i> L., 1753 | <i>Genévrier commun, Genièvre, Peteron</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 104680 | <i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin, 1808 | <i>Koelérie du Valais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 106344 | <i>Linum suffruticosum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 108515 | <i>Micropus erectus</i> L., 1753 | <i>Bombycilène dressée, Micrope dressé, Gnaphale dressé, Micrope droit, Micrope érigé, Cotonnière dressée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 110221 | <i>Ononis pusilla</i> L., 1759 | <i>Bugrane fluette, Bugrane naine, Ononis de Colonna, Ononis grêle, Bugrane de Colonna</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 110435 | <i>Ophrys muscifera</i> Huds., 1762 | <i>Ophrys mouche</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 110927 | <i>Orchis morio</i> L., 1753 | <i>Anacamptide bouffon, Orchis bouffon</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 110966 | <i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762 | <i>Orchis pourpre, Grivollée, Orchis casque, Orchis brun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 113748 | <i>Pistacia terebinthus</i> L., 1753 | <i>Pistachier térébinthe, Pudis, Térébinthe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 116704 | <i>Quercus ilex</i> L., 1753 | <i>Chêne vert, yeuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 116712 | <i>Quercus lanuginosa</i> (Lam.) Thuill., 1799 | <i>Chêne pubescent, chêne humble</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 120753 | <i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771 | <i>Potérium sanguisorbe</i> , <i>Pimprenelle à fruits réticulés</i> , <i>Petite sanguisorbe</i> , <i>Petite pimprenelle</i> , <i>Sanguisorbe mineure</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 121876 | <i>Scleropoa rigida</i> (L.) Griseb., 1846 | <i>Catapode rigide</i> , <i>Pâturin rigide</i> , <i>Desmazérie rigide</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 122837 | <i>Serapias vomeracea</i> (Burm.f.) Briq., 1910 | <i>Sérapias en soc</i> , <i>Sérapias à labelle long</i> , <i>Sérapias à labelle allongé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 123037 | <i>Seseli montanum</i> L., 1753 | <i>Séséli des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 124842 | <i>Stachelina dubia</i> L., 1753 | <i>Stéhéline douteuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 125981 | <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753 | <i>Germandrée petit-chêne</i> , <i>Chênette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 126008 | <i>Teucrium montanum</i> L., 1753 | <i>Germandrée des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 127470 | <i>Trifolium scabrum</i> L., 1753 | <i>Trèfle scabre</i> , <i>Trèfle rude</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 129999 | <i>Vulpia ciliata</i> Dumort., 1824 | <i>Vulpie ciliée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |
| | 122219 | <i>Sedum ochroleucum</i> Chaix, 1786 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1978 |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|--|-------------------------|--|
| Angiospermes | 83565 | <i>Arenaria controversa</i> Boiss., 1840 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 101101 | <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|---|----------------------|-------|
| Informateur | Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique | | |