

VALLEES DE LA LEDE, DE LA LEYZE ET DU LAUSSOU (Identifiant national : 720012898)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 48340000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GERA, -
720012898, VALLEES DE LA LEDE, DE LA LEYZE ET DU LAUSSOU. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 40P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/720012898.pdf>

Région en charge de la zone : Aquitaine

Rédacteur(s) :GEREA

Centroïde calculé : 476462°-1947183°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/10/2008

Date actuelle d'avis CSRPN : 01/10/2008

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 12/05/2015

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 8 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 39 |
| 9. SOURCES | 40 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Dordogne
- Département : Lot-et-Garonne
- Commune : Savignac-sur-Leyze (INSEE : 47295)
- Commune : Salles (INSEE : 47284)
- Commune : Laussou (INSEE : 47141)
- Commune : Biron (INSEE : 24043)
- Commune : Lédats (INSEE : 47146)
- Commune : Casseneuil (INSEE : 47049)
- Commune : Vergt-de-Biron (INSEE : 24572)
- Commune : Gavaudun (INSEE : 47109)
- Commune : Boudy-de-Beauregard (INSEE : 47033)
- Commune : Sauvetat-sur-Lède (INSEE : 47291)
- Commune : Lacaussade (INSEE : 47124)
- Commune : Monségur (INSEE : 47178)
- Commune : Paulhiac (INSEE : 47202)
- Commune : Lacapelle-Biron (INSEE : 47123)
- Commune : Saint-Aubin (INSEE : 47230)
- Commune : Monflanquin (INSEE : 47175)
- Commune : Saint-Eutrope-de-Born (INSEE : 47241)
- Commune : Dévillac (INSEE : 47080)
- Commune : Montagnac-sur-Lède (INSEE : 47181)
- Commune : Villeneuve-sur-Lot (INSEE : 47323)

1.2 Superficie

2734,96 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 40

Maximale (mètre): 200

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [720020085](#) - PRAIRIES HUMIDES DES VALLÉES DE LA LEDE, DE LA LEYZE ET DU LAUSSOU (Type 1) (Id reg. : 48340002)
- Id nat. : [720020086](#) - COTEAUX DE LA LEYZE (Type 1) (Id reg. : 48340003)
- Id nat. : [720012896](#) - VALLEE DE LA LEDE DE ST AVIT A GAVAUDUN (Type 1) (Id reg. : 48340001)
- Id nat. : [720030009](#) - COTEAUX DU LAUSSOU (Type 2) (Id reg. : 49060000)

1.5 Commentaire général

Ce réseau hydrographique et ses vallées constituent l'un des sites les mieux préservés du Lot-et-Garonne. En dehors des petits affluents, la progression des cultures et des plantations de peupliers y est limitée et le drainage ou l'endiguement des terrains est faible. Cette situation a permis le maintien d'un important réseau de prairies humides, généralement inondables, où subsiste l'une des plus belles populations de fritillaires d'Aquitaine, ainsi que de jacinthes romaines. Ces prairies restent cependant très morcelées, très fragiles et très dépendantes de l'hydromorphie des sols et des conditions d'exploitation des parcelles (fauches, pâtûres extensives, absence de fertilisation...).

De plus, sur deux secteurs, les pentes bordant certains secteurs de vallées présentent un intérêt écologique particulier par le maintien de milieux calcaires secs ou de boisements frais sur pentes.

Comme dans certaines vallées de Dordogne, un inventaire des invertébrés présents devrait renforcer l'intérêt patrimonial de la ZNIEFF.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Coteau, cuesta
- Gorge, ravin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Ecologique- Faunistique- Floristique- Phanérogames | <ul style="list-style-type: none">- Auto-épuration des eaux- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales- Expansion naturelle des crues- Ralentissement du ruissellement- Soutien naturel d'étiage- Role naturel de protection contre l'érosion des sols | <ul style="list-style-type: none">- Paysager- Historique |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF inclut en priorité les vallées où sont présentes d'abondantes stations d'espèces rares (*Fritillaria meleagris*, *Bellevalia romana*, *Anacamptis laxiflora*), dans la mesure où les terrains ne sont pas majoritairement artificialisés. Elle déborde sur les coteaux et pentes bordant certains tronçons des vallées, dans la mesure où les plantations et cultures sont minoritaires et où des espèces et habitats rares ou menacés sont présents.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Route | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Extraction de matériaux | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Infrastructures et équipements agricoles | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Modification du fonctionnement hydraulique | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Cueillette et ramassage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Erosions | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Atterrissements, envasement, assèchement | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Submersions | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Atterrissement | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Eutrophisation | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Bryophytes - Lichens - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Autre Faunes - Mammifères - Oiseaux - Poissons | <ul style="list-style-type: none"> - Ptéridophytes | <ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i> | | | | |
| | 34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | | |
| | 44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> | | | | |
| | 37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 31 <i>Landes et fruticées</i> | | | | |
| | 31.82 <i>Fruticées à Buis</i> | | | | |
| | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | | |
| | 86.2 <i>Villages</i> | | | | |
| | 41.7 <i>Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes</i> | | | | |
| | 38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i> | | | | |
| | 89.22 <i>Fossés et petits canaux</i> | | | | |
| | 89.2 <i>Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i> | | | | |
| | 83.321 <i>Plantations de Peupliers</i> | | | | |
| | 81 <i>Prairies améliorées</i> | | | | |
| | 41.2 <i>Chênaies-charmaies</i> | | | | |
| | 38.1 <i>Pâtures mésophiles</i> | | | | |
| | 24 <i>Eaux courantes</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 89 <i>Lagunes et réservoirs industriels, canaux</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 86 <i>Villes, villages et sites industriels</i> | | | | |
| | 83 <i>Vergers, bosquets et plantations d'arbres</i> | | | | |
| | 61.3 <i>Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles</i> | | | | |
| | 41 <i>Forêts caducifoliées</i> | | | | |
| | 3 <i>Landes, fruticées, pelouses et prairies</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 82283 | <i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) <i>R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997</i> | <i>Anacamptide à fleurs lâches, Orchis à fleurs lâches</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1977 - 2005 |
| | 85714 | <i>Bellevalia romana</i> (L.) Rchb., 1830 | <i>Bellevalie de Rome, Bellevalia de Rome, Bellevalie romaine, Jacinthe romaine, Jacinthe de Rome</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1977 - 1997 |
| | 88052 | <i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC., 1805 | <i>Carthame très doux, Cardoncelle molle, Cardoncelle très douce, Mitine, Petit chardon sans épines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1977 - 2005 |
| | 89928 | <i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Céphalanthère rouge, Elléborine rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1977 - 2005 |
| | 95154 | <i>Dipsacus pilosus</i> L., 1753 | <i>Cardère poilue, Verge à pasteur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 96447 | <i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz, 1769 | <i>Épipactide helléborine, Épipactis à larges feuilles, Épipactis à feuilles larges, Elléborine à larges feuilles, Helléborine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2004 |
| | 98977 | <i>Fritillaria meleagris</i> L., 1753 | <i>Fritillaire pintade, Fritillaire à damiers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GEREÀ | | | | 1977 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100275 | <i>Gladiolus italicus</i> Mill., 1768 | Glaïeul d'Italie, Glaïeul des moissons | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1977 - 2005 |
| | 106026 | <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799 | Limodore avorté, Limodore sans feuille, Limodore à feuilles avortées | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1977 - 2005 |
| | 109297 | <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753 | Narcisse faux narcisse, Jonquille des bois, Jonquille, Narcisse trompette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1989 - 2000 |
| | 109501 | <i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | Néotinée brûlée, Orchis brûlé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1977 - 2005 |
| | 110421 | <i>Ophrys litigiosa</i> E.G.Camus, 1896 | Ophrys verdissant, Ophrys litigieux, Ophrys petite-araignée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1977 - 2005 |
| | 110425 | <i>Ophrys lutea</i> Cav., 1793 | Ophrys jaune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1977 - 2005 |
| | 110445 | <i>Ophrys passionis</i> Sennen, 1926 | Ophrys de la Passion | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1988 |
| | 121606 | <i>Scilla bifolia</i> L., 1753 | Scille à deux feuilles, Étoile bleue | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1977 - 2000 |
| | 127966 | <i>Tulipa sylvestris</i> L., 1753 | Tulipe sylvestre, Tulipe de Gaule, Tulipe des bois, Tulipe de France | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA | | | | 1977 - 2006 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Salamandre tachetée</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| Crustacés | 17646 | <i>Orconectes limosus</i> (Rafinesque, 1817) | <i>Écrevisse américaine</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Conseil Supérieur de la Pêche | | | | 1981 |
| Mammifères | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 61618 | <i>Eliomys quercinus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Lérot</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 61675 | <i>Lepus capensis</i> auct. | <i>Lièvre d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Marcoux G. | | | | 1977 - 2004 |
| | 60674 | <i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777) | <i>Fouine</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Blaireau européen, Blaireau</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 60716 | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766 | <i>Belette d'Europe, Belette</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 61448 | <i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Rat musqué</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Écureuil roux</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Renard roux, Renard, Goupil</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| Oiseaux | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martinet noir</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | <i>Chevêche d'Athéna, Chouette chevêche</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chardonneret élégant</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Verdier d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon ramier</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 3703 | <i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hirondelle de fenêtre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeiche</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Marcoux G. | | | | 1977 - 2003 |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougegorge familial</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Marcoux G. | | | | 1977 |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon crécerelle</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 3070 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 | <i>Foulque macroule</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gallinule poule-d'eau, Poule-d'eau</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 4466 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Geai des chênes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Marcoux G. | | | | 1997 |
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | <i>Milan noir</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Milan royal</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette grise</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | <i>Bergeronnette des ruisseaux</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loriot d'Europe, Loriot jaune</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | <i>Rougequeue noir</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pic vert, Pivert</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Accenteur mouchet</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tarier des prés, Traquet tarier</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 4053 | <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Tarier pâtre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 3429 | <i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838) | <i>Tourterelle turque</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tourterelle des bois</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chouette hulotte</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Troglodyte mignon</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 3482 | <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) | <i>Effraie des clochers, Chouette effraie</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | <i>Huppe fasciée</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1977 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 79734 | <i>Acer campestre</i> L., 1753 | Érable champêtre, Acénaie | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GEREA | | | | 1997 - 2006 |
| | 79763 | <i>Acer monspessulanum</i> L., 1753 | Érable de Montpellier, Agas, Azerou | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GEREA | | | | 1977 - 2006 |
| | 80990 | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753 | Bugle rampante | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1997 |
| | 81295 | <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 | Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1999 |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | Aulne glutineux, Verne, Vergne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GEREA | | | | 1977 - 2006 |
| | 81856 | <i>Althaea officinalis</i> L., 1753 | Guimauve officinale, Guimauve sauvage | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1997 |
| | 82285 | <i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | Anacamptide bouffon, Orchis bouffon | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1977 - 2005 |
| | 82288 | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817 | Anacamptide pyramidale, Orchis pyramidal, Anacamptide en pyramide | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1977 - 2005 |
| | 82637 | <i>Anemone nemorosa</i> L., 1753 | Anémone des bois, Anémone sylvie | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GEREA | | | | 1989 - 2006 |
| | 82738 | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | Angélique sylvestre, Angélique sauvage, Impératoire sauvage | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 82952 | <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814 | <i>Anthriscus sylvestre</i> , <i>Cerfeuil des bois</i> , <i>Persil des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1996 - 1999 |
| | 83205 | <i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821 | <i>Ache nodiflore</i> , <i>Ache noueuse</i> , <i>Ache faux cresson</i> , <i>Ache à fleurs nodales</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1997 - 2003 |
| | 83267 | <i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Ancolie commune</i> , <i>Ancolie vulgaire</i> , <i>Clochette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1977 - 2003 |
| | 83502 | <i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800 | <i>Petite bardane</i> , <i>Bardane à petites têtes</i> , <i>Bardane à petits capitules</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 84110 | <i>Arum italicum</i> Mill., 1768 | <i>Gouet d'Italie</i> , <i>Pied-de-veau</i> , <i>Arum d'Italie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERE A | | | | 1977 - 2006 |
| | 85740 | <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | <i>Pâquerette vivace</i> , <i>Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2004 |
| | 85798 | <i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893 | <i>Berle dressée</i> , <i>Petite berle</i> , <i>Berle à feuilles étroites</i> , <i>Cresson sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 86083 | <i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt., 1981 | <i>Psoralée à odeur de bitume</i> , <i>Bitumineuse</i> , <i>Trèfle bitumeux</i> , <i>Trèfle bitumineux</i> , <i>Bituminaire bitumineuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |
| | 86087 | <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Blackstonie perfoliée</i> , <i>Chlorette</i> , <i>Chlore perfoliée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 86289 | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode penné</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |
| | 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode des forêts, Brachypode des bois, Brome des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 86601 | <i>Bromus erectus</i> Huds., 1762 | <i>Brome érigé, Brome dressé, Faux brome érigé, Faux brome dressé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |
| | 86733 | <i>Bromus ramosus</i> Huds., 1762 | <i>Brome rameux, Brome rude, Brome âpre, Faux brome rameux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 - 2004 |
| | 86828 | <i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774 | <i>Bryone dioïque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 87143 | <i>Buxus sempervirens</i> L., 1753 | <i>Buis toujours vert, Buis commun, Buis sempervirent, Bois béni</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA | | | | 1989 - 2006 |
| | 87442 | <i>Calepina irregularis</i> (Asso) Thell., 1905 | <i>Calépine irrégulière, Calépine de Corvin, Calépine faux cranson</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2004 |
| | 87560 | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Liseron des haies, Liset, Calystégie des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 87652 | <i>Campanula glomerata</i> L., 1753 | <i>Campanule agglomérée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1977 - 2004 |
| | 87742 | <i>Campanula trachelium</i> L., 1753 | <i>Campanule gantelée, Gant de Notre-Dame, Ortie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 87930 | <i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753 | <i>Cardamine hérissée,</i> <i>Cardamine hirsute,</i> <i>Cresson de muraille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GEREA | | | | 1997 - 2006 |
| | 87964 | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753 | <i>Cardamine des prés,</i> <i>Cresson des prés,</i> <i>Cressonnette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1997 |
| | 88318 | <i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789 | <i>Laïche des marais,</i> <i>Laïche fausse</i> <i>laïche aiguë</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1997 - 2003 |
| | 88510 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | <i>Laïche glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1999 |
| | 88560 | <i>Carex halleriana</i> Asso, 1779 | <i>Laïche de Haller</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1999 |
| | 88766 | <i>Carex pendula</i> Huds., 1762 | <i>Laïche à épis</i> <i>pendants,</i> <i>Laïche pendante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1997 - 2003 |
| | 88833 | <i>Carex riparia</i> Curtis, 1783 | <i>Laïche des rives</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1996 |
| | 89200 | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753 | <i>Charme commun,</i> <i>Charme,</i> <i>Charmille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GEREA | | | | 1977 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 89578 | <i>Centaurea debeauxii</i> Godr. & Gren., 1850 | <i>Centaurée trompeuse</i> , <i>Centaurée décevante</i> , <i>Centaurée de Debeaux</i> , <i>Centaurée des prés</i> , <i>Centaurée du Roussillon</i> , <i>Centaurée des bois</i> , <i>Centaurée d'Endress</i> , <i>Centaurée à appendice étroit</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 - 2004 |
| | 89926 | <i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888 | <i>Céphalanthère à feuilles longues</i> , <i>Céphalanthère à longues feuilles</i> , <i>Céphalanthère à feuilles en épée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1989 - 2005 |
| | 90356 | <i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753 | <i>Cerfeuil enivrant</i> , <i>Cerfeuil penché</i> , <i>Chérophylle penché</i> , <i>Couquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1996 |
| | 90669 | <i>Chelidonium majus</i> L., 1753 | <i>Grande chélidoine</i> , <i>Chélidoine élevée</i> , <i>Herbe à la verrue</i> , <i>Éclaire</i> , <i>Grande éclaire</i> , <i>Chélidoine éclaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA | | | | 2006 |
| | 91289 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des champs</i> , <i>Chardon des champs</i> , <i>Calcide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des marais</i> , <i>Bâton-du-diable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2004 |
| | 91886 | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753 | <i>Clématite des haies</i> , <i>Clématite vigne blanche</i> , <i>Herbe aux gueux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1999 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 91912 | <i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753 | <i>Clinopode commun, Calament clinopode, Sarriette commune, Grand basilic</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 92308 | <i>Convolvulus cantabrica</i> L., 1753 | <i>Liseron des monts Cantabriques, Liseron de Cantabrie, Herbe de Biscaye</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Esnault S. | | | | 1977 - 2005 |
| | 92401 | <i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E.Walker, 1971 | <i>Érigéron de Sumatra, Conyze de Sumatra, Vergerette blanchâtre, Vergerette de Sumatra</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 92467 | <i>Coriaria myrtifolia</i> L., 1753 | <i>Corroyère à feuilles de myrte, Redoul, Herbe-aux-tanneurs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |
| | 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA | | | | 1997 - 2006 |
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | <i>Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA | | | | 2003 - 2006 |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA | | | | 1997 - 2006 |
| | 93308 | <i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852 | <i>Croisette commune, Gaillet croisette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1997 |
| | 93967 | <i>Cyperus longus</i> L., 1753 | <i>Souchet long, Souchet odorant, Souchet allongé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 94164 | <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822 | <i>Cytise à balais, Genêt à balais, Sarothamne à balais, Juniesse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2004 |
| | 95149 | <i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753 | <i>Cardère à foulon, Cabaret des oiseaux, Cardère sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA | | | | 1996 - 2006 |
| | 95151 | <i>Dipsacus laciniatus</i> L., 1753 | <i>Cardère laciniée, Cardère à feuilles laciniées, Cardère découpée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |
| | 95279 | <i>Dorycnium pentaphyllum</i> Scop., 1772 | <i>Lotier dorycnie, Dorycnie à cinq feuilles, Dorycnie sous-ligneuse, Badasse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |
| | 95671 | <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Échinochloa pied-de-coq, Échinochloé Pied-de-coq, Panic pied-de-coq</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 95793 | <i>Echium vulgare</i> L., 1753 | <i>Vipérine commune, Vipérine vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2004 |
| | 95922 | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Éléocharide des marais, Scirpe des marais, Éléocharis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |
| | 96180 | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | <i>Épilobe hérissé, Épilobe hirsute</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2004 |
| | 97434 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | <i>Eupatoire chanvrine, Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 97452 | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753 | <i>Euphorbe faux amandier, Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2000 |
| | 97537 | <i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753 | <i>Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1997 |
| | 97700 | <i>Euphorbia villosa</i> Waldst. & Kit. ex Willd., 1799 | <i>Euphorbe d'Illyrie, Euphorbe poilue, Euphorbe velue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1996 |
| | 97896 | <i>Evonymus europaeus</i> L. | <i>Fusain d'Europe, Bonnet-d'évêque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 97947 | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 | <i>Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1989 - 2003 |
| | 98512 | <i>Festuca rubra</i> L., 1753 | <i>Fétuque rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |
| | 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | <i>Reine-des-prés, Spirée Ulmaire, Filipendule ulmaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1989 - 2004 |
| | 98865 | <i>Fragaria vesca</i> L., 1753 | <i>Fraisier sauvage, Fraisier des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1999 |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | <i>Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERE A | | | | 1977 - 2006 |
| | 98933 | <i>Fraxinus ornus</i> L., 1753 | <i>Orne, Frêne à fleurs, Orne d'Europe, Frêne orne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |
| | 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | <i>Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100052 | <i>Geranium dissectum</i> L., 1755 | <i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2004 |
| | 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | <i>Géranium herbe-à-Robert, Géranium Robert, Herbe tangué</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 100225 | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | <i>Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 100310 | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753 | <i>Gléchome lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 100356 | <i>Globularia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Globulaire commune, Globulaire de Linné</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA | | | | 2003 - 2006 |
| | 101001 | <i>Helianthemum umbellatum</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Ciste en ombelle, Hélianthème à bouquets, Hélianthème en ombelle, Halimium en ombelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 2005 |
| | 101101 | <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Hélichryse stoechade, Immortelle stoechade, Immortelle des dunes, Immortelle jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 2005 |
| | 101188 | <i>Helleborus foetidus</i> L., 1753 | <i>Ellébore fétide, Pied-de-griffon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1999 - 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 101202 | <i>Helleborus viridis</i> L., 1753 | <i>Ellébore vert, Herbe de saint Antoine, Herbe à broche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1996 |
| | 135305 | <i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>sibiricum</i> (L.) Simonk., 1887 | <i>Berce de Sibérie, Berce de Lecoq, Grande berce de Lecoq</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1977 - 1997 |
| | 135306 | <i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>sphondylium</i> L., 1753 | <i>Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1997 |
| | 102352 | <i>Hieracium pilosella</i> L., 1753 | <i>Piloselle officinale, Épervière piloselle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |
| | 102797 | <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826 | <i>Himantoglosse bouc, Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1989 - 2005 |
| | 102842 | <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753 | <i>Hippocrépide chevelue, Hippocrépide fer-à-cheval, Fer-à-cheval, Hippocrépide à toupet, Hippocrépide en ombelle, Hippocrépis chevelu</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |
| | 102883 | <i>Holandra carvifolia</i> (Vill.) Reduron, Charpin & Pimenov, 1997 | <i>Peucedan à feuilles de carvi, Holandree à feuilles de carvi, Dichoropétale à feuilles de carvi</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103031 | <i>Humulus lupulus</i> L., 1753 | Houblon lupulin, Houblon, Vigne du Nord, Houblon grim pant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1989 - 2003 |
| | 103081 | <i>Hyacinthus orientalis</i> L., 1753 | Jacinthe d'Orient, Jacinthe, Muguet bleu | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Houx commun, Houx | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 103608 | <i>Inula conyza</i> DC., 1836 | Inule conyze, Inule squarreuse, Herbe aux mouches, Inule commune, Herbe aux punaises | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |
| | 103734 | <i>Iris foetidissima</i> L., 1753 | Iris fétide, Iris gigot, Iris puant, Glaïeul puant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA | | | | 1989 - 2006 |
| | 104397 | <i>Juniperus communis</i> L., 1753 | Genévrier commun, Genièvre, Peteron | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1977 - 2005 |
| | 104452 | <i>Kandis perfoliata</i> (L.) Kerguélen, 1993 | Petit-tabouret perfolié, Kandide perfoliée, Tabouret perfolié | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1997 |
| | 104787 | <i>Lactuca virosa</i> L., 1753 | Laitue vireuse, Laitue sauvage | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 - 2004 |
| | 104903 | <i>Lamium purpureum</i> L., 1753 | Lamier pourpre, Ortie rouge | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 105017 | <i>Lapsana communis</i> L., 1753 | <i>Lampsane commune, Lastron marron, Herbe aux mamelles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 105145 | <i>Lathraea clandestina</i> L., 1753 | <i>Lathrée clandestine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA | | | | 1996 - 2006 |
| | 105247 | <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753 | <i>Gesse des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1996 |
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | <i>Troène commun, Troène, Raisin de chien</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1997 - 2003 |
| | 106213 | <i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Linaire rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 106595 | <i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1997 - 2004 |
| | 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire, Chasse-bosse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | <i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2004 |
| | 107880 | <i>Melica uniflora</i> Retz., 1779 | <i>Mélique uniflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1999 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 108168 | <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792 | <i>Menthe à feuilles rondes, Menthe sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 108351 | <i>Mercurialis annua</i> L., 1753 | <i>Mercuriale annuelle, Vignette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1997 |
| | 108361 | <i>Mercurialis perennis</i> L., 1753 | <i>Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes, Mercuriale pérenne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1977 - 1999 |
| | 108421 | <i>Mespilus germanica</i> L., 1753 | <i>Néflier d'Allemagne, Néflier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 108874 | <i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Muscari chevelu, Muscari à toupet, Muscari chevelu, Muscari à toupet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1977 - 1997 |
| | 108898 | <i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten., 1842 | <i>Muscari négligé, Muscari à grappes, Muscari négligé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1997 |
| | 109291 | <i>Narcissus poeticus</i> L., 1753 | <i>Narcisse des poètes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1996 - 1999 |
| | 109329 | <i>Narcissus x incomparabilis</i> Mill., 1768 | <i>Narcisse incomparable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1997 |
| | 109893 | <i>Oenanthe pimpinelloides</i> L., 1753 | <i>Œnanthe faux boucage, Œnanthe fausse pimpinelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1977 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 110335 | <i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762 | <i>Ophrys abeille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1977 - 1989 |
| | 110345 | <i>Ophrys aranifera</i> Huds., 1778 | <i>Ophrys araignée,</i> <i>Oiseau-coquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1977 - 2005 |
| | 612530 | <i>Ophrys exaltata</i> subsp. <i>marzuola</i> Geniez, Melki & R.Soca, 2002 | <i>Ophrys exalté</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 2005 |
| | 110395 | <i>Ophrys fusca</i> Link, 1800 | <i>Ophrys brun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |
| | 110410 | <i>Ophrys insectifera</i> L., 1753 | <i>Ophrys mouche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1977 - 2005 |
| | 110468 | <i>Ophrys scolopax</i> Cav., 1793 | <i>Ophrys bécasse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1977 - 2005 |
| | 110966 | <i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762 | <i>Orchis pourpre,</i> <i>Grivollée,</i> <i>Orchis casque,</i> <i>Orchis brun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1977 - 2005 |
| | 111289 | <i>Origanum vulgare</i> L., 1753 | <i>Origan commun,</i> <i>Marjolaine sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 - 2004 |
| | 111369 | <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L., 1753 | <i>Ornithogale des Pyrénées,</i> <i>Loncomélos des Pyrénées,</i> <i>Aspergette,</i> <i>Asperge des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 2000 |
| | 111391 | <i>Ornithogalum umbellatum</i> L., 1753 | <i>Ornithogale en ombelle,</i> <i>Dame-d'onze-heures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1997 - 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 112975 | <i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753 | <i>Alpiste roseau, Baldingère faux roseau, Fromenteau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1997 - 2004 |
| | 113221 | <i>Phleum pratense</i> L., 1753 | <i>Fléole des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 113474 | <i>Picris hieracioides</i> L., 1753 | <i>Picride fausse épervière, Picride épervière, Herbe-aux-vermisseaux, Picris fausse épervière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | <i>Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-plantain</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2004 |
| | 114012 | <i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828 | <i>Platanthère à fleurs verdâtres, Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère des montagnes, Platanthère verdâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. | | | | 1989 - 2005 |
| | 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | <i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 114539 | <i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837 | <i>Polygale du calcaire, Polygala du calcaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1977 - 1999 |
| | 114822 | <i>Polygonum persicaria</i> L., 1753 | <i>Persicaire maculée, Renouée persicaire, Persicaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1997 |
| | 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | <i>Potentille rampante, Quintefeuille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115918 | <i>Primula veris</i> L., 1753 | <i>Primevère vraie, Coucou, Primevère officinale, Brérelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1996 - 1999 |
| | 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | <i>Herbe Catois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 116053 | <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., 1784 | <i>Prunier myrobolan, Myrobolan, Prunier porte-cerise, Mirobolan</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | <i>Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA | | | | 1996 - 2006 |
| | 116422 | <i>Pulmonaria officinalis</i> L., 1753 | <i>Pulmonaire officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1997 - 2000 |
| | 116703 | <i>Quercus humilis</i> Mill., 1768 | <i>Chêne pubescent, chêne humble</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA | | | | 1977 - 2006 |
| | 116704 | <i>Quercus ilex</i> L., 1753 | <i>Chêne vert, yeuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA | | | | 1977 - 2006 |
| | 116952 | <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753 | <i>Renoncule bulbeuse, Bouton-d'or bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2004 |
| | 117019 | <i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753 | <i>Ficaire printanière, Renoncule ficaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA | | | | 1996 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule flammette, Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |
| | 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | <i>Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1999 - 2004 |
| | 117503 | <i>Reynoutria japonica</i> Houtt., 1777 | <i>Renouée du Japon, Reynoutrie du Japon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2004 |
| | 117526 | <i>Rhamnus alaternus</i> L., 1753 | <i>Nerprun alaterne, Alaterne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1977 - 2004 |
| | 117530 | <i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753 | <i>Nerprun purgatif</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |
| | 117860 | <i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753 | <i>Robinier faux-acacia, Acacia blanc, Robinier, Robinier faux acacia</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA | | | | 2003 - 2006 |
| | 197264 | <i>Rosa</i> L., 1753 | <i>Rosier, Églantier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 118329 | <i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812 | <i>Rosier à petites fleurs, Églantier à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1997 |
| | 118916 | <i>Rubia peregrina</i> L., 1753 | <i>Garance voyageuse, Petite garance</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | <i>Fragon piquant, Fragon, Petit houx, Buis piquant, Fragon petit houx</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA | | | | 1997 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 119716 | <i>Ruta graveolens</i> L., 1753 | Rue odorante, Rue fétide, Rue des jardins | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |
| | 119910 | <i>Salix acuminata</i> Mill., 1768 | Saule gris cendré foncé, Saule à feuilles d'Olivier, Saule acuminé, Saule roux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1997 - 2003 |
| | 119915 | <i>Salix alba</i> L., 1753 | Saule blanc, Saule commun, Osier blanc | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1997 - 2003 |
| | 120712 | <i>Sambucus ebulus</i> L., 1753 | Sureau yèble, Herbe à l'aveugle, Petit sureau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GEREA | | | | 2004 - 2006 |
| | 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | Sureau noir, Sampéchier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GEREA | | | | 2003 - 2006 |
| | 120824 | <i>Saponaria officinalis</i> L., 1753 | Saponaire officinale, Savonnaire, Herbe à savon | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2004 |
| | 121603 | <i>Scilla autumnalis</i> L., 1753 | Scille d'automne, Prospéro d'automne | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |
| | 121997 | <i>Scrophularia aquatica</i> L., 1753 | Scrofulaire des lieux ombragés, Herbe aux écrouelles, scrofulaire ailée | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |
| | 122837 | <i>Serapias vomeracea</i> (Burm.f.) Briq., 1910 | Sérapias en soc, Sérapias à labelle long, Sérapias à labelle allongé | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |
| | 122971 | <i>Serratula tinctoria</i> L., 1753 | Serratule des teinturiers, Sarrette | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 123037 | <i>Seseli montanum</i> L., 1753 | <i>Séséli des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |
| | 123164 | <i>Sherardia arvensis</i> L., 1753 | <i>Shéardie des champs, Rubéole des champs, Gratteron fleuri, Shérarde des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |
| | 141165 | <i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 | <i>Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 123568 | <i>Silene nutans</i> L., 1753 | <i>Silène penché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2004 |
| | 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | <i>Morelle douce-amère, Douce amère, Bronde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 124080 | <i>Solanum nigrum</i> L., 1753 | <i>Morelle noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 124233 | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769 | <i>Laiteron épineux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 124261 | <i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753 | <i>Laiteron potager, Laiteron lisse, Laiteron maraîcher</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 124346 | <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763 | <i>Sorbier alisier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERE A | | | | 1977 - 2006 |
| | 124408 | <i>Sparganium erectum</i> L., 1753 | <i>Rubanier dressé, Ruban-d'eau, Rubanier rameux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 124453 | <i>Spartium junceum</i> L., 1753 | <i>Spartier jonc, Genêt d'Espagne, Spartier à tiges de jonc, Sparte, Spartion</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |
| | 125006 | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753 | <i>Stellaire holostée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1996 - 1999 |
| | 125355 | <i>Symphytum officinale</i> L., 1753 | <i>Consoude officinale, Grande consoude</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |
| | 125364 | <i>Symphytum tuberosum</i> L., 1753 | <i>Consoude tubéreuse, Consoude à tubercules</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |
| | 125447 | <i>Tamus communis</i> L., 1753 | <i>Dioscorée commune, Tamier commun, Herbe aux femmes battues, Taminier, Sceau-de-Notre-Dame</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1999 |
| | 125677 | <i>Taraxacum officinale</i> Weber, 1780 | <i>Pissenlit officinal, Pissenlit commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2004 |
| | 126035 | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | <i>Germandrée scorodoine, Sauge des bois, Germandrée des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2004 |
| | 126650 | <i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771 | <i>Tilleul à grandes feuilles, Tilleul à feuilles larges, Tilleul à larges feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 126846 | <i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821 | <i>Torilide des champs, Torilis des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128077 | <i>Typha latifolia</i> L., 1753 | Massette à feuilles larges, Massette à larges feuilles | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2004 |
| | 128175 | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768 | Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1977 - 1997 |
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | Ortie dioïque, Grande ortie | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 128419 | <i>Valeriana officinalis</i> L., 1753 | Valériane officinale | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2004 |
| | 128633 | <i>Verbascum pulverulentum</i> Vill., 1779 | Molène pulvérulente, Molène floconneuse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2004 |
| | 128660 | <i>Verbascum thapsus</i> L., 1753 | Molène bouillon-blanc, Herbe-de-saint-Fiacre, Bouillon-blanc | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 128808 | <i>Veronica beccabunga</i> L., 1753 | Véronique beccabonga, Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux, Salade de chouette | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |
| | 128832 | <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753 | Véronique petit-chêne, Fausse germandrée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1997 - 1999 |
| | 128956 | <i>Veronica persica</i> Poir., 1808 | Véronique de Perse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1997 - 2004 |
| | 129083 | <i>Viburnum lantana</i> L., 1753 | Viorne lantane, Viorne mancienne, Mancienne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERA | | | | 1977 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 129586 | <i>Viola hirta</i> L., 1753 | <i>Violette hérissée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1997 |
| | 129632 | <i>Viola odorata</i> L., 1753 | <i>Violette odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2000 |
| | 129666 | <i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857 | <i>Violette de Reichenbach, Violette des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2000 |
| Poissons | 67074 | <i>Abramis brama</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Brème commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Conseil Supérieur de la Pêche | | | | 1981 |
| | 67111 | <i>Alburnus alburnus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Ablette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Conseil Supérieur de la Pêche | | | | 1981 |
| | 66832 | <i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Anguille d'Europe, Anguille européenne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Conseil Supérieur de la Pêche | | | | 1979 |
| | 67143 | <i>Barbus barbus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Barbeau fluviatile</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Conseil Supérieur de la Pêche | | | | 1981 |
| | 67239 | <i>Chondrostoma toxostoma</i> (Vallot, 1837) | <i>Toxostome, Sofie, Soiffe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Conseil Supérieur de la Pêche | | | | 1981 |
| | 67058 | <i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Carpe commune, Carpat, Carpeau, Escarpo, Kerpaille</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Conseil Supérieur de la Pêche | | | | 1979 |
| | 67606 | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Brochet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Conseil Supérieur de la Pêche | | | | 1981 |
| | 69340 | <i>Eupomotis gibbosus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Perche-soleil, Boer, Calicoba, Perche arc-en-ciel, Perche argentée, Perche dorée, Poisson tricolore, Poisson-soleil, Crapet-soleil</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Conseil Supérieur de la Pêche | | | | 1981 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 67257 | <i>Gobio gobio</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Goujon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Conseil Supérieur de la Pêche | | | | 1981 |
| | 67573 | <i>Ictalurus melas</i> (Rafinesque, 1820) | <i>Poisson-chat</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Conseil Supérieur de la Pêche | | | | 1981 |
| | 67307 | <i>Leuciscus cephalus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevesne commun,</i> <i>Chevaine commun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Conseil Supérieur de la Pêche | | | | 1981 |
| | 69346 | <i>Micropterus salmoides</i> (Lacepède, 1802) | <i>Achigan à grande bouche,</i> <i>Black-bass à grande bouche,</i> <i>Perche d'Amérique,</i> <i>Perche truite,</i> <i>Perche truite</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Conseil Supérieur de la Pêche | | | | 1981 |
| | 67552 | <i>Nemacheilus barbatulus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loche franche</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Conseil Supérieur de la Pêche | | | | 1981 |
| | 69350 | <i>Perca fluviatilis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Perche</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Conseil Supérieur de la Pêche | | | | 1981 |
| | 67404 | <i>Phoxinus phoxinus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vairon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Conseil Supérieur de la Pêche | | | | 1981 |
| | 67422 | <i>Rutilus rutilus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gardon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Conseil Supérieur de la Pêche | | | | 1981 |
| | 67806 | <i>Salmo gairdneri</i> Richardson, 1836 | <i>Truite arc-en-ciel</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Conseil Supérieur de la Pêche | | | | 1979 |
| | 67778 | <i>Salmo trutta fario</i> Linnaeus, 1758 | <i>Truite de mer,</i> <i>Truite commune,</i> <i>Truite d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Conseil Supérieur de la Pêche | | | | 1979 |
| | 67478 | <i>Tinca tinca</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tanche</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Conseil Supérieur de la Pêche | | | | 1981 |
| Ptérédiphytes | 84458 | <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753 | <i>Doradille noire,</i> <i>Capillaire noire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 84524 | <i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753 | <i>Doradille scolopendre, Scolopendre, Scolopendre officinale, Langue-de-cerf</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERE A | | | | 2003 - 2006 |
| | 133969 | <i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenk., 1980 | <i>Dryoptéride de Borrer, Dryoptéris de Borrer</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |
| | 95567 | <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834 | <i>Dryoptéride fougère-mâle, Fougère-mâle, Dryoptéris fougère-mâle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1977 |
| | 96508 | <i>Equisetum arvense</i> L., 1753 | <i>Prêle des champs, Queue-de-renard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 1997 |
| | 96546 | <i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783 | <i>Grande prêle, Prêle d'ivoire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. | | | | 2003 |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|---|---|--|--|
| Amphibiens | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60674 | <i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60716 | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 61448 | <i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Oiseaux | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|---|--|---|--|
| | 3070 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3429 | <i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldszky, 1838) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3482 | <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|---|--|--|--|
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Poissons | 67143 | <i>Barbus barbus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 67606 | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) | | | | |
| Angiospermes | 87143 | <i>Buxus sempervirens</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 98977 | <i>Fritillaria meleagris</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 101101 | <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 109291 | <i>Narcissus poeticus</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 109297 | <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | | | | |
| Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) | | | | |
| Ptérédiphytes | 84458 | <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|-------------------------------|----------------------|-------|
| Informateur | Conseil Supérieur de la Pêche | | |
| | Esnault S. | | |
| | GEREA | | |
| | Marcoux G. | | |