

# VALLEE DU DROPT (Identifiant national : 720030006)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 49050000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GERA, .- 720030006, VALLEE DU DROPT. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030006.pdf>

Région en charge de la zone : Aquitaine  
Rédacteur(s) :GEREA  
Centroïde calculé : 464517°-1965199°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/03/2003  
Date actuelle d'avis CSRPN : 01/03/2003  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 04/12/2014

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	5
6. HABITATS .....	5
7. ESPECES .....	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	8
9. SOURCES .....	8

# 1. DESCRIPTION

## ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [720020088](#) - (Id reg. : 49050001)

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Dordogne
- Département : Lot-et-Garonne
- Commune : Villeréal (INSEE : 47324)
- Commune : Monpazier (INSEE : 24280)
- Commune : Saint-Aubin-de-Cadelech (INSEE : 24373)
- Commune : Sauvetat-du-Dropt (INSEE : 47290)
- Commune : Rayet (INSEE : 47219)
- Commune : Saint-Léon-d'Issigeac (INSEE : 24441)
- Commune : Plaisance (INSEE : 24168)
- Commune : Saint-Capraise-d'Eymet (INSEE : 24383)
- Commune : Vergt-de-Biron (INSEE : 24572)
- Commune : Agnac (INSEE : 47003)
- Commune : Ferrensac (INSEE : 47096)
- Commune : Eymet (INSEE : 24167)
- Commune : Bournel (INSEE : 47037)
- Commune : Lauzun (INSEE : 47142)
- Commune : Cahuzac (INSEE : 47044)
- Commune : Razac-d'Eymet (INSEE : 24348)
- Commune : Cavarac (INSEE : 47063)
- Commune : Faurilles (INSEE : 24176)
- Commune : Lalandusse (INSEE : 47132)
- Commune : Saint-Martin-de-Villeréal (INSEE : 47256)
- Commune : Capdrot (INSEE : 24080)
- Commune : Parranquet (INSEE : 47200)
- Commune : Gaugeac (INSEE : 24195)
- Commune : Serres-et-Montguyard (INSEE : 24532)
- Commune : Rives (INSEE : 47223)
- Commune : Mazières-Naresse (INSEE : 47164)
- Commune : Soumensac (INSEE : 47303)
- Commune : Doudrac (INSEE : 47083)
- Commune : Beaumontois en Périgord (INSEE : 24028)
- Commune : Sainte-Radegonde (INSEE : 24492)
- Commune : Boisse (INSEE : 24045)
- Commune : Castillonès (INSEE : 47057)
- Commune : Saint-Quentin-du-Dropt (INSEE : 47272)

### 1.2 Superficie

1401,72 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 40

Maximale (mètre): 157

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [720020088](#) - PRAIRIES HUMIDES DU BASSIN AMONT DU DROPT (Type 1) (Id reg. : 49050001)

### 1.5 Commentaire général

Le lit majeur amont du Dropt, de Monpazier à Eymet, à forte dominante agricole, comprend des prairies humides ou inondables, riches en nutriments et généralement utilisées pour la pâture ou le fourrage. Bien que minoritaire et en forte régression, ces prairies permanentes sont le support de deux espèces végétales d'intérêt patrimonial : *Bellevalia romana* et *Fritillaria meleagris*.

La jacinthe romaine (*Bellevalia romana*) est une espèce végétale protégée en France et elle est inscrite sur le Livre Rouge de la flore menacée de France avec le statut "vulnérable".

La vallée du Dropt représente un important bassin de présence de cette espèce à tendance méridionale. L'espèce est relativement abondante dans les prairies correspondant à son milieu, mais à l'échelle du bassin, ces milieux ont fortement régressé et représentent actuellement de très faibles superficies.

Les connaissances relatives à la répartition de l'espèce dans le bassin du Dropt semblent incomplètes et des inventaires complémentaires permettraient de mieux évaluer son état de conservation à l'échelle du bassin du Dropt. Les prairies inondables correspondent potentiellement à des habitats d'espèces pour les lépidoptères rhopalocères, des compléments d'inventaire seraient également nécessaires dans ce domaine.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé
- Urbanisation discontinue, agglomération

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Plaine, bassin
- Vallée

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

#### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

### Patrimoniaux

- Ecologique
- Floristique
- Phanérogames

### Fonctionnels

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage

### Complémentaires

- Paysager

#### Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Contraintes du milieu physique

#### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF correspond globalement aux prairies humides ou inondables de la vallée du Dropt. La limite aval de la ZNIEFF correspond à la distribution actuellement connue de *Bellevalia romana*; l'espèce n'étant pas à ce jour signalé dans la basse vallée du Dropt. Les limites latérales incluent l'ensemble des prairies (permanentes ou temporaires) situées en bordure de cours d'eau ou en fond de vallée. Sont exclus systématiquement les milieux cultivés ou fortement drainés.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Zones industrielles ou commerciales	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Route	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Rejets de substances polluantes dans les sols	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Modification du fonctionnement hydraulique	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Jachères, abandon provisoire	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturels et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

## Commentaire sur les facteurs

L'espèce est menacée par les opérations de drainage, la mise en culture, l'abandon des pratiques agricoles liées à l'élevage (fauche et pâturage extensif) et à l'urbanisation.

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues		- Phanérogames	
- Amphibiens			
- Autre Faunes			
- Bryophytes			
- Lichens			
- Mammifères			
- Oiseaux			
- Poissons			
- Ptéridophytes			
- Reptiles			
- Mollusques			
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Odonates			
- Orthoptères			
- Lépidoptères			
- Coléoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>		Informateur : GEREA		2006

## 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>		Informateur : GEREA		2006
	84.2 <i>Bordures de haies</i>		Informateur : GEREA		2006
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : GEREA		2006
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>		Informateur : GEREA		2006
	89.22 <i>Fossés et petits canaux</i>		Informateur : GEREA		2006

## 6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	81 <i>Prairies améliorées</i>		Informateur : GEREA		2006
	86.2 <i>Villages</i>		Informateur : GEREA		2006
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : GEREA		2006

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	82283	<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) <i>R.M.Bateman, Pridgeon &amp; M.W.Chase, 1997</i>	<i>Anacamptide à fleurs lâches, Orchis à fleurs lâches</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2004
	85714	<i>Bellevalia romana</i> (L.) Rchb., 1830	<i>Bellevalie de Rome, Bellevalia de Rome, Jacinthe romaine, Jacinthe de Rome</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				1999 - 2006
	94259	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Dactylorhize incarnat, Orchis incarnat, Orchis couleur de chair</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2004
	98977	<i>Fritillaria meleagris</i> L., 1753	<i>Fritillaire pintade, Fritillaire à damiers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				1996 - 2006

### 7.2 Espèces autres

Non renseigné

### 7.3 Autres espèces à enjeu

Non renseigné

## 7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Angiospermes	98977	<i>Fritillaria meleagris L., 1753</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	GEREA		
	Marcoux G.		