

ETANG DE LA BASTIDE (BASSIN VERSANT DE L'ETANG DES LANDES) (Identifiant national : 740000055)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 23000018)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Espaces Naturels du Limousin, Chabrol, .- 740000055, ETANG DE LA BASTIDE (BASSIN VERSANT DE L'ETANG DES LANDES). - INPN, SPN-MNHN Paris, 26P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/740000055.pdf>

Région en charge de la zone : Limousin
Rédacteur(s) :Espaces Naturels du Limousin, Chabrol
Centroïde calculé : 597458°-2129062°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 18/01/1999
Date actuelle d'avis CSRPN : 18/01/1999
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 26 |
| 9. SOURCES | 26 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [740120044](#) - BASSIN VERSANT DE L'ETANG DES LANDES (Id reg. : 23000078)

1.1 Localisation administrative

- Département : Creuse
- Commune : Lussat (INSEE : 23114)
- Commune : Saint-Loup (INSEE : 23209)

1.2 Superficie

24,47 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 380

Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [740000053](#) - ETANG DES LANDES (BASSIN VERSANT ETANG DES LANDES) (Type 1) (Id reg. : 23000010)
- Id nat. : [740006103](#) - BOIS DES LANDES (BASSIN VERSANT ETANG DES LANDES) (Type 1) (Id reg. : 23000020)
- Id nat. : [740000054](#) - ETANG TETE DE BOEUF (BASSIN VERSANT DE L'ETANG DES LANDES) (Type 1) (Id reg. : 23000019)
- Id nat. : [740120044](#) - BASSIN VERSANT DE L'ETANG DES LANDES (Type 2) (Id reg. : 23000078)

1.5 Commentaire général

Situé dans le bassin sédimentaire de Gouzon, l'étang de la Bastide est un des hauts lieux de l'ornithologie limousine. La région de Gouzon est une vaste plaine où l'on trouve un bocage au maillage souvent étroit et bien préservé. Les étangs de ce secteur constituent non seulement des haltes migratoires très fréquentées mais aussi et surtout des sites de nidification pour de nombreuses espèces rares voire rarissimes en Limousin.

Ainsi, parmi les espèces nicheuses sur l'étang de la Bastide où ses abords directs, nous pouvons signaler le Héron pourpré (*Ardea purpurea*) dont les effectifs augmentent au détriment de ceux observés à l'étang des Landes.

Parmi les espèces de passage ou en hivernage, certaines sont peu communes en Limousin comme le Bécasseau minute (*Calidris minuta*), le Fuligule morillon (*Aythya fuligula*), le Fuligule milouin (*Aythya ferina*, plus de 200 individus notés en Mars 1993), la Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*), le Combattant varié (*Philomachus pugnax*), la Barge à queue noire (*Limosa limosa*).

Pour la flore, le site est également d'un grand intérêt. On y trouve des espèces rares comme la Grande Douve (*Ranunculus lingua*, protégée à l'échelon national), la Pillulaire à globules (*Pilularia globulifera*, également protégée en France). Cette dernière espèce est très sensible à la qualité de l'eau. Elle demande des eaux pures, très peu chargées en matières organiques. Dans la région, elle a disparu de nombreux étangs en raison d'une diminution de leur qualité en lien direct avec la pêche et l'amorçage excessif réalisé par certains. D'autres plantes remarquables sont à signaler sur cet étang : la Grenouillette (*Hydrocharis morsus-ranae*) ou l'Utriculaire commune (*Utricularia vulgaris*). L'Utriculaire est une plante carnivore aquatique qui possède sur ces tiges de petits organes ("utricules") qui sont en fait des pièges à microorganismes aquatiques. Ces minuscules animaux sont aspirés dans ces utricule et digérés par la plante qui récupère ainsi les substances nutritives pour son développement.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

Site de suivi des oiseaux d'eau (ONC/Fédération des Chasseurs de la Creuse)

1.6.3 Géomorphologie

- Etang
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

Etang situé dans le bassin sédimentaire de Gouzon, datant du tertiaire.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Faunistique- Oiseaux- Floristique- Ptéridophytes- Phanérogames | <ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales | <ul style="list-style-type: none">- Paysager- Géologique- Scientifique |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Zone située dans la grande ZNIEFF de type II "Etangs du bassin de Gouzon". La ZNIEFF comprend le plan d'eau ainsi que les zones humides attenantes (Phalaridaies et Saulaies). L'étang est relié à l'étang des landes (autre ZNIEFF de type I, de la grande ZNIEFF des "Etangs du bassin de Gouzon" par le ruisseau de l'étang de la Bastide.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|-----------------|-------|-----|
| - Algues | - Autre Faunes | | |
| - Amphibiens | - Mammifères | | |
| - Bryophytes | - Oiseaux | | |
| - Lichens | - Phanérogames | | |
| - Reptiles | - Poissons | | |
| - Mollusques | - Ptéridophytes | | |
| - Crustacés | - Odonates | | |
| - Arachnides | - Orthoptères | | |
| - Myriapodes | | | |
| - Lépidoptères | | | |
| - Coléoptères | | | |
| - Diptères | | | |
| - Hyménoptères | | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | | | |
| - Hémiptères | | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i> | | | | |
| | 22 <i>Eaux douces stagnantes</i> | | | | |
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | | |
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | | | |
| | 53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 84.4 <i>Bocages</i> | | | | |
| | 38.1 <i>Pâtures mésophiles</i> | | | | |
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 41.2 <i>Chênaies-charmaies</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 267 | <i>Bufo calamita Laurenti, 1768</i> | <i>Crapaud calamite (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | | | | 2001 |
| Oiseaux | 1970 | <i>Anas clypeata Linnaeus, 1758</i> | <i>Canard souchet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2001 - 2006 |
| | 1958 | <i>Anas crecca Linnaeus, 1758</i> | <i>Sarcelle d'hiver</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 - 2010 |
| | 1956 | <i>Anas strepera Linnaeus, 1758</i> | <i>Canard chipeau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 - 2010 |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Pipit farlouse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2004 |
| | 2508 | <i>Ardea purpurea Linnaeus, 1766</i> | <i>Héron pourpré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 - 2009 |
| | 1991 | <i>Aythya ferina (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Fuligule milouin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 - 2010 |
| | 1998 | <i>Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Fuligule morillon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2005 |
| | 3206 | <i>Calidris minuta (Leisler, 1812)</i> | <i>Bécasseau minute</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Gauthier R. et al. | | | | 1993 |
| | 4586 | <i>Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Tarin des aulnes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard des roseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Soc. Etude Protection des Oiseaux du Limousin (SEPOL) | | | | 1992 |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 - 2004 |
| | 2500 | <i>Egretta alba</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grande Aigrette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Fédération départementale des Chasseurs de la Creuse | | | | 1998 |
| | 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Aigrette garzette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Fédération départementale des Chasseurs de la Creuse | | | | 1998 |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des roseaux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2009 |
| | 2651 | <i>Hieraetus pennatus</i> (Gmelin, 1788) | <i>Aigle botté</i> | Passage, migration | Informateur : Brugel E., données personnelles botanique, ornithologie, herpétologie, entomologie, mammologie | | | | 1997 |
| | 2563 | <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Barge à queue noire</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Gauthier R. et al. | | | | 1993 |
| | 4172 | <i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824) | <i>Locustelle lusciniôide</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Fédération départementale des Chasseurs de la Creuse | | | | 1996 |
| | 2481 | <i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bihoreau gris, Héron bihoreau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 - 2009 |
| | 2660 | <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Balbuzard pêcheur</i> | Passage, migration | Informateur : Brugel E., données personnelles botanique, ornithologie, herpétologie, entomologie, mammologie | | | | 1997 |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bondrée apivore</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2000 |
| | 2534 | <i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Combattant varié, Chevalier combattant</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Gauthier R. et al. | | | | 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | Tarier des prés, Traquet tarier | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2001 |
| | 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | Tadorne de Belon | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Gauthier R. et al. | | | | 1993 |
| | 2584 | <i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764) | Chevalier arlequin | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Gauthier R. et al. | | | | 1993 |
| | 2594 | <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767) | Chevalier aboyeur | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Gauthier R. et al. | | | | 1993 |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Vanneau huppé | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2001 - 2011 |
| Phanérogames | 103120 | <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753 | Hydrocharide morsure-des-grenouilles, Hydrocharide morène, Hydrocharis morsure-des-grenouilles, Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Brugel E., données personnelles botanique, ornithologie, herpétologie, entomologie, mammologie | | | | 1997 |
| | 106419 | <i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864 | Littorelle à une fleur, Littorelle des étangs, Littorelle des lacs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Brugel E., données personnelles botanique, ornithologie, herpétologie, entomologie, mammologie | | | | 1997 |
| | 117096 | <i>Ranunculus lingua</i> L., 1753 | Renoncule langue, Grande douve | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Brugel E., données personnelles botanique, ornithologie, herpétologie, entomologie, mammologie | | | | 1997 |
| | 128322 | <i>Utricularia vulgaris</i> L., 1753 | Utriculaire commune, Utriculaire vulgaire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Brugel E., données personnelles botanique, ornithologie, herpétologie, entomologie, mammologie | | | | 1997 |
| Ptéridophytes | 113547 | <i>Pilularia globulifera</i> L., 1753 | Pilulaire à globules, Boulette d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Brugel E., données personnelles botanique, ornithologie, herpétologie, entomologie, mammologie | | | | 1997 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | <i>Ragondin</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Odonates | 65451 | <i>Aeshna mixta</i> Latreille, 1805 | <i>Aeschna mixte</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65155 | <i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Agrion porte-coupe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65161 | <i>Erythromma najas</i> (Hansemann, 1823) | <i>Naïade aux yeux rouges (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65109 | <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820) | <i>Agrion élégant</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65208 | <i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823) | <i>Leste fiancé</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65278 | <i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Orthétrum réticulé (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65322 | <i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764) | <i>Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Autour des palombes</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | <i>Rousserolle effarvatte</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 1973 | <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard pilet</i> | Passage, migration | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Canard colvert | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 1975 | <i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758 | Sarcelle d'été | Passage, migration | | | | | |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Héron cendré | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2001 | <i>Aythya marila</i> (Linnaeus, 1761) | Fuligule milouinan | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Buse variable | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | Circaète Jean-le-Blanc | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4503 | <i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758 | Corneille noire | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Coucou gris | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3703 | <i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758) | Hirondelle de fenêtre | Passage, migration | | | | | |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Faucon crécerelle | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Pinson des arbres | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3070 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 | Foule macroule | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | Bécassine des marais | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | Gallinule poule-d'eau, Poule-d'eau | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4466 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | Geai des chênes | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hirondelle rustique,</i> <i>Hirondelle</i> <i>de cheminée</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 3814 | <i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche grise</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2818 | <i>Mergus merganser</i> Linnaeus, 1758 | <i>Harle bièvre</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | <i>Milan noir</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Milan royal</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette grise</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2576 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Courlis cendré</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange</i> <i>charbonnière</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | <i>Pouillot véloce</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pouillot fitis</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4474 | <i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pie bavarde</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 965 | <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grèbe huppé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Accenteur mouchet</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3688 | <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hirondelle de rivage</i> | Passage, migration | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4053 | <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766) | Tarier pâtre | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Étourneau sansonnet | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Fauvette à tête noire | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Fauvette des jardins | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Fauvette grisette | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 977 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | Grèbe castagneux | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | Chevalier gambette | Passage, migration | | | | | |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Merle noir | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Grive musicienne | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | Huppe fasciée | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Orthoptères | 66077 | <i>Chrysochraon dispar</i> (Germar, 1834) | Criquet des clairières | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65876 | <i>Conocephalus discolor</i> Thunberg, 1815 | Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65878 | <i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804) | Conocéphale des Roseaux | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65488 | <i>Mecostethus grossus</i> (Linnaeus, 1758) | Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65722 | <i>Metriopectera roeselii</i> (Hagenbach, 1822) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Phanérogames | 79908 | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | <i>Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 79921 | <i>Achillea ptarmica</i> L., 1753 | <i>Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Achillée ptarmique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80590 | <i>Agrostis canina</i> L., 1753 | <i>Agrostide des chiens, Agrostide canine, Traînasse, Agrostis des chiens</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80990 | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753 | <i>Bugle rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81272 | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753 | <i>Plantain-d'eau commun, Grand plantain-d'eau, Alisme plantain-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81274 | <i>Alisma repens</i> | <i>Baldellie rampante, Flûteau rampant, Alisme rampante</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 82738 | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | <i>Angélique sylvestre, Angélique sauvage, Impératoire sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85903 | <i>Betula pendula</i> Roth, 1788 | <i>Bouleau pleureur, Bouleau verruqueux, Boulard</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 85946 | <i>Bidens cernua</i> L., 1753 | <i>Bident penché, Chanvre d'eau penché</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85986 | <i>Bidens tripartita</i> L., 1753 | <i>Bident triparti, Bident trifolié, Eupatoire aquatique, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88794 | <i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753 | <i>Laïche faux souchet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des marais, Bâton-du-diable</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92217 | <i>Comarum palustre</i> L., 1753 | <i>Comaret des marais, Potentille des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 93308 | <i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852 | <i>Croisette commune, Gaillet croisette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95889 | <i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Éléocharide épingle, Scirpe épingle, Éléocharis épingle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95922 | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Éléocharide des marais, Scirpe des marais, Éléocharis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96749 | <i>Erigeron canadensis</i> L., 1753 | <i>Érigéron du Canada, Conyze du Canada, Vergerette du Canada</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99473 | <i>Galium mollugo</i> L., 1753 | <i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine, Caille-lait blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 99494 | <i>Galium palustre</i> L., 1753 | Gaillet des marais | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100133 | <i>Geranium pusillum</i> L., 1759 | Géranium fluet, Géranium grêle, Géranium à tiges grêles | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100519 | <i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753 | Gnaphale des fanges, Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais, Cotonnière des marais | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | Hydrocotyle commune, Ecuelle d'eau, Herbe aux patagons | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 160993 | <i>Hypericum helodes</i> L. | Millepertuis des marais | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104022 | <i>Jasione montana</i> L., 1753 | Jasione des montagnes, Herbe à midi | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104101 | <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | Jonc à fleurs aiguës, Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104144 | <i>Juncus bufonius</i> L., 1753 | Jonc des crapauds | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104145 | <i>Juncus bulbosus</i> L., 1753 | Jonc bulbeux, Jonc couché | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105431 | <i>Lemna minor</i> L., 1753 | <i>Lentille d'eau mineure, Petite lenticule, Petite lentille d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105817 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | <i>Marguerite commune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106213 | <i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Linaire rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | <i>Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106723 | <i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr, 1796 | <i>Lotier pédonculé, Lotier des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycope d'Europe, Chanvre d'eau, Marrube aquatique, Herbe des Égyptiens</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire, Chasse-bosse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | <i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107284 | <i>Malva neglecta</i> Wallr., 1824 | <i>Mauve négligée, Petite mauve, Mauve à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 107809 | <i>Melandrium album</i> (Mill.) Garcke, 1858 | <i>Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108029 | <i>Mentha arvensis</i> L., 1753 | <i>Menthe des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109091 | <i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753 | <i>Myosotis faux scorpion, Myosotis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109213 | <i>Najas marina</i> L., 1753 | <i>Naïade marine, Naïade majeure, Grande naïade</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109732 | <i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809 | <i>Nénuphar jaune, Nénufar jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112695 | <i>Peplis portula</i> L., 1753 | <i>Salicaire pourpier, Péplis pourpier, Pourpier d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112975 | <i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753 | <i>Alpiste roseau, Baldingère faux roseau, Fromenteau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | <i>Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-plantain</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113904 | <i>Plantago major</i> L., 1753 | <i>Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 114658 | <i>Polygonum aviculare</i> L., 1753 | <i>Renouée des oiseaux, Renouée Traîlasse, Traîlasse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114745 | <i>Polygonum hydropiper</i> L., 1753 | <i>Persicaire poivre-d'eau, Renouée poivre-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115296 | <i>Potamogeton perfoliatus</i> L., 1753 | <i>Potamot perfolié, Potamot à feuilles perfoliées</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | <i>Potentille rampante, Quintefeuille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116952 | <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753 | <i>Renoncule bulbeuse, Bouton-d'or bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule flammette, Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | <i>Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119948 | <i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804 | <i>Saule gris cendré foncé, Saule à feuilles d'Olivier, Saule acuminé, Saule roux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121735 | <i>Scirpus lacustris</i> L., 1753 | <i>Schénoplecte des lacs, Jonc des chaisiers, Jonc des tonneliers, Scirpe des lacs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122028 | <i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753 | <i>Scrofulaire noueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 122069 | <i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753 | Scutellaire à casque, Scutellaire casquée, Grande toque | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122636 | <i>Senecio jacobaea</i> L., 1753 | Jacobée commune, Sénéçon jacobée, Herbe de Saint-Jacques | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | Morelle douce-amère, Douce amère, Bronde | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124233 | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769 | Laiteron épineux | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124261 | <i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753 | Laiteron potager, Laiteron lisse, Laiteron maraîcher | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124418 | <i>Sparganium simplex</i> Huds., 1778 | Rubnier émergé, Rubnier simple | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125000 | <i>Stellaria graminea</i> L., 1753 | Stellaire graminée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126035 | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | Germandrée scorodaine, Sauge des bois, Germandrée des bois | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | Trèfle des prés, Trèfle violet | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128062 | <i>Typha angustifolia</i> L., 1753 | Massette à feuilles étroites | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128077 | <i>Typha latifolia</i> L., 1753 | Massette à feuilles larges, Massette à larges feuilles | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | Ortie dioïque, Grande ortie | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129000 | <i>Veronica scutellata</i> L., 1753 | Véronique à écus, Véronique à écusson, Véronique à écuelles | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129147 | <i>Vicia cracca</i> L., 1753 | Vesce cracca, Jarosse, Vesce à épis | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Poissons | 67606 | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | Brochet | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Ptéridophytes | 96519 | <i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753 | Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières, Prêle des borbiers, Prêle des fanges | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

7.3 Autres espèces à enjeu

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|---|--|--|--|
| Mammifères | 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Oiseaux | 965 | <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 977 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 1973 | <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1991 | <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1998 | <i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | | | | |
| 2001 | <i>Aythya marila</i> (Linnaeus, 1761) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |
| 2481 | <i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2508 | <i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2563 | <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2576 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2584 | <i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2594 | <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2651 | <i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2660 | <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2818 | <i>Mergus merganser</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> <i>(Boddaert, 1783)</i> | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> <i>(Gmelin, 1788)</i> | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|--|---|--|--|
| | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3070 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3206 | <i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3688 | <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) | |
| | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|---|---|--|--|
| | 3814 | <i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4172 | <i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824) | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|-----------------------------------|---|--|--|
| Poissons | 67606 | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| Angiospermes | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 106419 | <i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 109213 | <i>Najas marina</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| 117096 | <i>Ranunculus lingua</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | |
| | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) | |
| Ptéridophytes | 113547 | <i>Pilularia globulifera</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|--|--|----------------------|---|
| Bibliographie | Gauthier R. et al. | 1995 | Centrale ornithologique 1992-1993 - Epops, 1,1-114 |
| | Gauthier R. et al. | 1996 | Centrale ornithologique limousine 1993-1994 - Epops, 1, 1-118 |
| Informateur | Barataud M., données personnelles mammologie, herpétologie, entomologie, ornithologie | | |
| | Brugel E., données personnelles botanique, ornithologie, herpétologie, entomologie, mammologie | | |
| | Fédération départementale des Chasseurs de la Creuse | | |
| | GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | | |
| | SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | |
| | Soc. Etude Protection des Oiseaux du Limousin (SEPOL) | | |
| Vilks A., données personnelles botanique, Ornithologie | | | |