

মাইলেজ সর্বাধিক, শক্তির প্রতিশ্রুতি দেয়

নতুন জিতো স্ট্রং CNG
এখন 750 kg পেলোড নিয়ে



35 km/kg*
শ্রেষ্ঠ
মাইলেজ



750 kg
বেশি
পেলোড



3 বছরের **
সর্বশ্রেষ্ঠ
ওয়ারেন্টি



400 km***
অস্টপ পরিসীমা

**JEETO
STRONG**

অধিক বৈশিষ্ট্য সহ জিতো স্ট্রং CNG

যখন একটি মিনি ট্রাক 400 km^{##} পর্যন্ত রেঞ্জ দেয়, তখন অগ্রগতি নিশ্চিত। একটি নতুন জিতো স্ট্রং CNG রয়েছে যা 400 km^{##} এর ননস্টপ রেঞ্জ দেয়। এই রেঞ্জ সাধারণ মিনি ট্রাকের চেয়ে অনেক বেশি। এছাড়াও 750 kg পেলোড সহ নতুন জিতো স্ট্রং CNG এখন আরও শক্তিশালী। সুতরাং এখানে নতুন জিতো স্ট্রং CNG সহজেই আন্তঃনগর ট্রিপ করার জন্য প্রস্তুত।

হাই পারফরমেন্স জিতো স্ট্রং CNG

- ভ্রমণে আরও লাগেজ বহন করার জন্য 750 kg উচ্চতর পেলোড
- 15 kW শক্তি এবং 44 Nm টর্ক যা চমৎকার পিকআপ দেয়

অধিক নিরাপত্তা সহ জিতো স্ট্রং CNG

- সেগমেন্টের প্রথম ইলেক্ট্রিক ড্যাকুয়াম পাম্প অ্যাসিসটেস ব্রেকিং সিস্টেম যা আরও ভাল ব্রেকিং সিস্টেমের দিকে পরিচালিত করে
- সেমি-ফরওয়ার্ড কেবিন যা জিতো স্ট্রং CNG কে আরও নিরাপদ করে তোলে
- একটি 2500 mm দীর্ঘ ছইলবেস যা এমনকি কঠিন রাস্তায় দুর্দান্ত স্থিতিশীলতা প্রদান করে।

হাই সেভিং সহ জিতো স্ট্রং CNG

- কম খরচে এবং উচ্চতর উপার্জনের জন্য 35 km/kg সেরা মাইলেজ
- 2257 mm বড় কার্গো বক্স যা এক ট্রিপে আরও লাগেজ বহন করতে পারে
- 3 বছর/72000 km এর শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ ওয়ারেন্টি যাতে রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম হয় এবং উপার্জন বেশি হয়

আরও স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে জিতো স্ট্রং CNG

- একটি নতুন এবং ইউজার-ফ্রেন্ডলি ডিজিটাল ইকুইপমেন্ট ক্লাস্টার যা সঠিক সময়ে সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করে।
- অধিক ভাল রিয়ার সাসপেনশন যা দুর্দান্ত আরামের সাথে একটি বড় লোড বহন করে
- বড় কেবিন থেকে বড় লেগরুম, হেডরুম ও সোল্ডার রোম যাতে চালক আরাম পায়।
- 4.3 m এর ছোট টার্নিং ব্যাসার্ধ যা সংকীর্ণ লেন এবং ভারী ট্র্যাফিকে ড্রাইভিংকে সহজ করে তোলে

অধিক রেঞ্জ সহ জিতো স্ট্রং CNG

- 68 l (40 l + 28 l) এর একটি সিলিন্ডার যা সর্বাধিক রেঞ্জ দেয়
- সম্পূর্ণ ট্যাঙ্ক 400 km^{##} বিরতিহীনভাবে চলে

দিল্লী



400 km^{##}

অ স্টপ পরিসীমা



জলন্ধর



ব্রেক বুস্টার

শক্তিশালী সাসপেনশন

টেপারড বিয়ারিংস



শক্তিশালী এগ্রিগেটস

ইঞ্জিন স্পেসিফিকেশন

স্পেসিফিকেশন	বর্ণনা	জিতো স্ট্রং CNG
ইঞ্জিন	স্থানচ্যুতি ক্ষমতা (cm ³)	625
	ইঞ্জিনের ধরন	ফোর স্ট্রোক পজিটিভ ইগনিশন, CNG
	সর্বাধিক শক্তি	15 kW @ 4000 r/min
ওজন	সর্বাধিক টর্ক (Nm)	44 Nm
	পেলোড (kg)	750
	গ্রস ভেহিকেল ইঞ্জিন (kg)	1595
মাত্রা	সামগ্রিক গাড়ির দৈর্ঘ্য (mm)	3876
	সামগ্রিক গাড়ির প্রস্থ (mm)	1498
	সামগ্রিক গাড়ির উচ্চতা (mm)	1750
	হুইল বেস (mm)	2500
	আউটার কার্গো বক্স L X W X H (mm)	2257 x 1493 x 300
	ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (mm) আনলোডেড	165
ট্রান্সমিশন	গিয়ার	4-স্পিড ম্যানুয়াল, সিনক্রোমেশ
	গিয়ারের সংখ্যা	4 ফরোয়ার্ড, 1 রিভার্স
স্টিয়ারিং	টাইপ	ম্যানুয়াল, রেক এবং পিনিয়ন
সাসপেনশন	ফ্রন্ট	ম্যাক ফার্সন
	রিয়ার	সেমি ট্রেলিং বাছ
ব্রেক	ফ্রন্ট	ডিস্ক
	রিয়ার	ইলেক্ট্রিক ভ্যাকুয়াম পাস্প সহকারী ড্রাম ব্রেক
টায়ার	আকার	145/80 R12LT 8PR
	ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি (l)	68 (40 + 28)
	বসার ক্ষমতা	D+1
	মাইলেজ	35 km/kg*
	ওয়ারেন্টি	3 বছর বা 72000 km**



* 10 লক্ষের বিনামূল্যে দুর্ঘটনা বীমা শুধুমাত্র ড্রাইভারদের জন্য



মাহিন্দা লাস্ট মাইল মোবিলিটি, গেট নং 2, কে-শেড, আকুরলি রোড, কান্দিজালি (পূর্ব), মুম্বাই, মুম্বাই শহরতলি, মহারাষ্ট্র - 400101।

শর্তাবলী এবং শর্ত - উল্লিখিত সমস্ত বৈশিষ্ট্য এবং রঙ সমস্ত মডেলে উপলব্ধ নয়। প্রদর্শিত আনুষঙ্গিকগুলি স্ট্যান্ডার্ড সরঞ্জামের অংশ নয়।

*পাবলিক সেক্টরের বিজ্ঞাপন/ওয়েবসাইট/অন্যান্য উৎসের মাধ্যমে একই বিভাগের অন্যান্য যানবাহনের তুলনামূলক মাইলেজ ডেটার তুলনায় 10 অক্টোবর, 2023 তারিখে Jeeto-এর ICET-প্রত্যয়িত মাইলেজের উপর ভিত্তি করে **ওয়ারেন্টি - 3 বছর বা 72000 km, যেটি আগে হয়।

**ওয়ারেন্টি বিনামূল্যে দুর্ঘটনা বীমা শুধুমাত্র ড্রাইভারদের জন্য পরীক্ষার অবস্থার উপর নির্ভর করে পারফরম্যান্সের পরিসংখ্যান গুলি পরিবর্তিত হতে পারে।

গাড়ির বডি রঙ মুদ্রিত ফটোগ্রাফ থেকে পৃথক হতে পারে। ক্রমাগত পণ্য উন্নতির আমাদের নীতির অংশ হিসাবে, আমরা কোনও দায়বদ্ধতার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি বা গ্রহণ ছাড়াই স্পেসিফিকেশন বা নকশা পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করি। দয়া করে আপনার নিকটতম ডিলারের সাথে মডেলটির বিশদ পরীক্ষা করুন।*

JEETO STRONG