

ମାଇଲେଜ୍ ସବୁଠାରୁ ବେଶି* ଦୃଢ଼ତାର ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି

ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ନୂଆ ଜିତୋ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଏବେ
815 kg ପେଲୋଡ୍ ସହିତ ।



32 km/l*

ର 6ଶ୍ରେଣୀ-6ର-6ଶ୍ରେଣୀ
ମାଇଲେଜ୍



815 kg

ର ସର୍ବାଧିକ
ପେଲୋଡ୍



3 ବର୍ଷ**

6ଶ୍ରେଣୀ-6ର-6ଶ୍ରେଣୀ
ଝାରେଣ୍ଟି

**JEETO
STRONG**

815 kg



ଅଧିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜିତୋ

ମହିନ୍ଦ୍ରା ଜିତୋ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଲଲେଜ୍ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା କାରଣ ଏହା 32 km/l* ର ଶ୍ରେଣୀ-ରେ-ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଲଲେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସମୃଦ୍ଧ ଗ୍ରାହକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଜିତୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ । ନୂଆ ଜିତୋ ଷ୍ଟୁଙ୍ଗ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରେଣୀ-ରେ-ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଲଲେଜ୍ ସହିତ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଆଣିଥାଏ । ତେଣୁ ନୂଆ ଜିତୋ ଷ୍ଟୁଙ୍ଗ୍ ସର୍ବାଧିକ ମାଲଲେଜ୍ ସହିତ ଶକ୍ତିତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ ॥



ଅଧିକ ପରଫରମାନ୍ସ ସହିତ ଜିତୋ ଷ୍ଟୁଙ୍ଗ୍

- ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ଲଗେଜ୍ ବହନ କରିବାକୁ 815 kg ର ବଡ଼ ପେଲୋଡ୍
- 11.94 kw ର ପାୱାର୍ ଏବଂ 42 Nm ର ଟର୍କ ଯାହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପିକଅପ୍ ଦେଇଥାଏ



ଅଧିକ ସମ୍ପଦ ବାଲା ଜିତୋ ଷ୍ଟୁଙ୍ଗ୍

- 32 km/l* ର ଶ୍ରେଣୀ-ରେ-ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଲଲେଜ୍ ଫଳସ୍ୱରୂପ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଅଧିକ ରୋଜଗାର
- ବଡ଼ 2257 mm କାର୍ଗୋ ବକ୍ସ ଯାହା ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ବହନ କରିପାରେ
- 3 ବର୍ଷ / 72000 km** ର ଶ୍ରେଣୀ-ରେ-ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୱାରେଣ୍ଟି ଯାହା ଯୋଗୁଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଯାଏ



ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜିତୋ ଷ୍ଟୁଙ୍ଗ୍

- ଉନ୍ନତ ବ୍ରେକିଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ସେଗମେଣ୍ଟ୍-ରେ-ପ୍ରଥମ ଲଲେକ୍ସିକ୍ ଡାକ୍ୟୁମ୍ ପମ୍ପ ସହାୟିତ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍
- ମହିନ୍ଦ୍ରାର ଡିଏନ୍ଏ 2 ମିଲିଥିବା ଅତୁଳନୀୟ ଶକ୍ତି ଯାହା ଜିତୋ ଷ୍ଟୁଙ୍ଗ୍ କୁ କରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଆହୁରି ଟପ୍ ସ୍ପେ ମିଟିଂ ଫରାସ୍ତ କ୍ୟାବିନ ଯାହା ଜିତୋକୁ ଷ୍ଟୁଙ୍ଗ୍ କୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ
- 2500 mm ଲମ୍ବା ହିଲ୍ ବେସ୍ ଯାହା କଠିନ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରେ



ଷ୍ଟୁଙ୍ଗ୍ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍



ଷ୍ଟୁଙ୍ଗ୍ ସସ୍ପେନଶନ୍



ଟେପର୍ଡ୍ କିୟର୍



ବ୍ରେକ୍ ହୁଷ୍ଟର

ଅଧିକ କମ୍ଫର୍ଟ ଥିବା ଜିତୋ ଷ୍ଟୁଙ୍ଗ୍

- ନୂଆ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା-ଅନୁକୂଳ ଡିଜିଟାଲ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଲୁଣ୍ଠର ଯାତ୍ରାଯୋଗୁଁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହୁଏ
- ଉନ୍ନତ ପଛ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଯାହା ସହଜରେ ଓଜନିଆ ଭାର ବହନ କରିପାରେ
- ଭ୍ରାଲଭରକୁ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ବଡ଼ କ୍ୟାବିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ଟ ଲେଗରୁମ୍, ହେଡ୍‌ରୁମ୍ ଏବଂ କାନ୍ଧ କଣ୍ଠ ଥାଏ
- 4.3m ର କ୍ଲୋଜ୍ ଟର୍ନିଂ ରେଡିୟସ୍ ଯାହା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଏବଂ ଗ୍ରାଫିକ ର ଭିତରେ ଚାଳନାକୁ ସହଜ କରିଥାଏ



ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବିନିର୍ଦ୍ଧାରଣ

ବିନିର୍ଦ୍ଧାରଣ	ବିବରଣୀ	ନିତୋ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ତୀକ୍ଷଣ
ଲଞ୍ଜନ	ଡିସ୍ପ୍ଲେସ୍ମେଣ୍ଟ୍ କ୍ଷମତା (cm ³)	670
	ଇଞ୍ଜିନ ପ୍ରକାର	DI ଡ୍ଵାନ୍ଦ୍ର କୁଲଡ୍
	ସର୍ବାଧିକ ପାଠାର	11.94 kw @ 3600 r/min
	ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ (Nm)	42 Nm
ଓଜନ	ପେଲୋଡ (kg)	815
	ଗ୍ରସ୍ ଡେଲିକଲ୍ ଓଜନ (kg)	1605
ଆୟତନ	ସର୍ବମୋଟ ଡେଲିକଲ୍ ଲମ୍ବା (mm)	3876
	ସର୍ବମୋଟ ଡେଲିକଲ୍ ପ୍ରସ୍ଥ (mm)	1498
	ସର୍ବମୋଟ ଡେଲିକଲ୍ ଉଚ୍ଚତା (mm)	1750
	ହିଲ୍ ବେସ (mm)	2500
	ଆଉଟର କାର୍ଗୋ ବକ୍ସ L X W X H (mm)	2257 x 1493 x 300
	ସର୍ବନିମ୍ନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅନାବୁଡ (mm)	180
ଡ୍ରାଇଭିଂ	ଗିଅର୍ସ	4 - ସ୍ପିଡ୍, ମ୍ୟାନ୍ୟୁଆଲ୍, ସିଂକ୍ରୋମେଣ୍ଟ୍
	ଗିଅର୍ ସଂଖ୍ୟା	4 ଫର୍ଫ୍ରାଣ୍ଟ୍, 1 ରିଭର୍ସ
ଷ୍ଟିଅରିଙ୍ଗ	ପ୍ରକାର	ମ୍ୟାନ୍ୟୁଆଲ୍, ରେକ୍ ଏବଂ ପିନିଅନ୍
ସସ୍ପେନ୍ସନ୍	ଫ୍ରଣ୍ଟ୍	ମ୍ୟାକ୍ ଫର୍ସନ୍ ଷ୍ଟର୍
	ରିୟର	ସେମି-ଟ୍ରେଲିଙ୍ଗ୍ ଆର୍ମ୍
ବ୍ରେକ୍	ଫ୍ରଣ୍ଟ୍	ଡିସ୍କ୍
	ରିୟର	ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁମ୍ ପମ୍ପ ଆସିସ୍ଟେଡ୍ ଡ୍ରମ୍ ବ୍ରେକ୍
ଟାଇର୍	ସାଇଜ୍	145/80 R12LT 8PR
ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ କ୍ଷମତା (l)	ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ କ୍ଷମତା (l)	10.5
	ସିଟିଙ୍ଗ୍ କ୍ଷମତା	D+1
	ମାଇଲେଜ୍	32 km/l*
	ଡ୍ରାଇଭିଂ	3 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 72000 km**



^ ₹ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବୁକିଂ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାପା କେବଳ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ |



ମହିନ୍ଦ୍ରା ଶେଷ ମାଇଲ୍ ମୋବିଲିଟି, ଗେଟ୍ ନଂ 2, କେ-ଶେଡ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରୋଡ୍, କାଣ୍ଡିଭାଲି (ପୂର୍ବ), ମୁମ୍ବାଇ, ମୁମ୍ବାଇ ଉପାନ୍ତ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର - 400101 | ସର୍ଭିସ୍ ଏବଂ ସର୍ଭିସ୍ - ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ରଜା ସମସ୍ତ ମଡେଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ | ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଆସେସୋରିଜ୍ ମାନକ ଉପକରଣର ଅଂଶ ନୁହେଁ | * ନିତୋ ର iCAT ସାର୍ବିସ୍ କେନ୍ଦ୍ର ମାଇଲେଜ୍ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଅକ୍ଟୋବର 10, 2023 ରେ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଜ୍ଞାପନ / ଖେଳସାଇଟ୍ / ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାନ ବର୍ଗର ଅନ୍ୟ ଯାନଗୁଡ଼ିକର ମାଇଲେଜ୍ ତୁଳନାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ | ** ଖାରେଣ୍ଡି - 3 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 72000 କିଲୋମିଟର, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି | କେବଳ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ₹ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବୁକିଂ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାପା | ପରୀକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ | ମୁକ୍ତ ଫର୍ଗୋଭାସ୍ ଯାନର ଶରୀର ରଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ | କ୍ରମାଗତ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ ଆମର ନୀତିର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ଆମେ ପୂର୍ବ ସୂଚନା କିମ୍ବା କି liability ଶିକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ଵ accept ଗ୍ରହଣ ନକରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଡିଜାଇନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଧିକାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥାଉ | ମଡେଲ୍ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ଡିଲିଭରୀ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

