



« നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ  
ഇലക്ട്രിഫൈ ചെയ്യൂ »

mahindra  
**ZEVO**



 പവർ  
30 kW

 റേഞ്ച്  
160\* km

 ബാറ്ററി വാറന്റി  
7 വർഷം/1 50 000 km\*\*

**EV**

\*\*നിബന്ധനയും വ്യവസ്ഥയും ബാധകം.




## «« Mahindra zeo »»

ചരിത്രത്തിൽ മുൻപാരികളും മാറ്റത്തിന് ഇന്നത്തെ അത്രയും വേഗം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സമയം പരിണമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സാങ്കേതികവിദ്യ പുരോഗമിക്കുന്നു, വിപണി സമാനതകളില്ലാത്ത വേഗതയിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. വാഹനങ്ങളുടെ ലോകത്ത്, വിപണിയിലെത്തുന്ന മിക്ക ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളും ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങളെ മനസ്സിൽ കണ്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തവയാണ്.

എന്നിരുന്നാലും, Mahindra ZEO-യുടെ വരവ് ഈ രംഗത്തെ അടിമുടി മാറ്റുന്ന നിമിഷത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ വാഹനം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിർമ്മിച്ചതല്ല - ഇത് പൂർണ്ണമായും വിപ്ലവകരമായി മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കാനായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ, അത് "ഇലക്ട്രിഫൈ" ചെയ്യാനായുള്ളതാണ്. ഒരു ബിസിനസിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇലക്ട്രിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന്, നിങ്ങൾക്ക് പവർ, ടോർക്ക്, പിക്ക്പ്പ്, റേഞ്ച്, പേലോഡ്, സുരക്ഷ, സുഖസൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സമ്പൂർണ്ണ സംയോജനം ആവശ്യമാണ് - Mahindra ZEO ഇവയെല്ലാം നൽകും.





21.3 kWh കരുത്തുള്ള IP67 റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ബാറ്ററി, ഒറ്റ ചാർജിൽ വിപുലമായ റേഞ്ച് നൽകുന്നു.



സിസ്റ്റം ലോസ്സും ചാർജിംഗ് സമയവും കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള 300+ V ഹൈ-വോൾട്ടേജ് ടെക്നോളജി കൂടുതൽ റേഞ്ച് നൽകുന്നു.


മികച്ച പിക്സിനും മെച്ചപ്പെട്ട ഡ്രൈവിംഗ് അനുഭവത്തിനുമായി 114 Nm പീക്ക് ടോർക്ക്.



30 kW പീക്ക് പവർ പൂർണ്ണ ലോഡിൽ പോലും ഏത് റോഡും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു.



വലിയ വലിപ്പമുള്ള ലോഡ് വഹിക്കാനും ലോഡിംഗ് ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന 7.4 Ft ഉള്ള വലിയ കാർഗോ ബോക്സ്.



765 kg വർദ്ധിപ്പിച്ച പേലോഡ് ശേഷി ഒറ്റ ട്രിപ്പിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ലോഡ് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു, സമയം ലാഭിക്കുകയും ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.



60 km/h എന്ന ഉയർന്ന വേഗത ഉപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ ട്രിപ്പുകൾ നേടാം, ഉയർന്ന സ്പീഡ് ഇക്കോ, പവർ മോഡുകളിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാം.

# പ്രകടനം, പവർ, ലാഭം എന്നിവ ഇലക്ട്രിഫൈ ചെയ്യൂ







# «« ഉയർന്ന റേഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഇലക്ട്രിഫൈ ചെയ്യുക »»»

**160 km\*** ഉയർന്ന റേഞ്ച് നിർത്താതെ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ സാധ്യമാക്കുന്നു.



ഇക്കോ, പവർ മോഡുകൾ വൈവിധ്യമാർന്ന ഡ്രൈവിംഗ് ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ട്രേഡിംഗ് സമയം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ റേഞ്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.



ഓരോ തവണ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ റേഞ്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം വാഹനത്തിന്റെ റേഞ്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

## «« അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റം (ADAS)# »»»

- ഫോർവേഡ് കൊളിഷൻ
- ഹെഡ്ലൈറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ്
- പെഡൽട്രിയൻ കൊളിഷൻ
- ലെയ്ൻ ഡിപ്പാർച്ചർ

## «« ഡ്രൈവർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം (DMS)# »»»

- ഡ്രൈവർ ഫാറ്റിഗ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ
- തത്സമയ ക്യാബിൻ അലേർട്ടുകൾ
- ഡ്രൈവർ കോച്ചിംഗ്
- ഡ്രൈവർ പെരുമാറ്റ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ


«« (#ADAS, DMS എന്നിവ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമല്ല. ആക്സസറികൾ വഴി ലഭ്യമാണ്.) »»»





# ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഇലക്ട്രിഫൈ ചെയ്യുക

വേഗത്തിലുള്ള ചാർജിംഗിലൂടെ കൂടുതൽ യാത്രകൾ നേടുകയും നിങ്ങളുടെ ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.



ഒന്നിലധികം ചാർജിംഗ് ഓപ്പറേഷനുകൾ നിങ്ങളെ വേഗത്തിൽ റോഡിലെത്തിക്കുന്നു, ദീർഘനേരമുള്ള നിർത്തലുകളില്ലാതെ.

## വീട്ടിൽ ചാർജ് ചെയ്യാം

- 16A 3 - പിൻ സോക്കറ്റുള്ള 3.3 kW എസി ഹോം ചാർജർ ഈ ചാർജിംഗ് വേഗത നൽകുന്നു: 7 മണിക്കൂർ 10 മിനിറ്റിൽ 0-ൽ നിന്ന് 100%\*
- 13A വാൾ ബോക്സ് ചാർജറുള്ള 6.6 kW AC ചാർജർ ഈ ചാർജിംഗ് വേഗത നൽകുന്നു: 3 മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റുകളിൽ 0-ൽ നിന്ന് 100% വരെ\*


## പബ്ലിക് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ്

- DC ചാർജിംഗ് വേഗത: 71 മിനിറ്റുകളിൽ 0%-ൽ നിന്ന് 80% വരെ\*
- ഏതെങ്കിലും CCS2 DC പബ്ലിക് ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ



«« സമാനതകളില്ലാത്ത സുഖസൗകര്യങ്ങളോടെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഇലക്ട്രിഫൈ ചെയ്യുക »»»


ഇടുങ്ങിയ റോഡുകളിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ 4.3 മീറ്റർ ടേണിംഗ് റേഡിയസ്.




എളുപ്പമുള്ള സിംഗിൾ പെഡൽ ഡ്രൈവിംഗിനായി km/h വരെ വേഗതയുള്ള ക്രീപ്പ് മോഡ്, കനത്ത ട്രാഫിക്കിനും ഡ്രൈവർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യത്തിനും അനുയോജ്യമാണ്.



തടസ്സമില്ലാത്തതും ഗിയറില്ലാത്തതും ശബ്ദരഹിതവുമായ ഡ്രൈവിംഗിനുള്ള സ്മാർട്ട് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റർ.



മലയോര റോഡുകളിലും സുഗമമായ ഫ്ളൈ ഓവർ കയറ്റങ്ങളിലും അനായാസമായ നാവിഗേഷനായി 32% മെച്ചപ്പെട്ട ഗ്രേഡബിലിറ്റി.



»»» പരമാവധി സൗകര്യത്തിനായി വിശാലമായ ലെഗ്റൂമും ഹെഡ്റൂമും ഉള്ള വിശാലമായ വാക്ക്-ത്രൂ ക്യാബിൻ.



# നീമോ യൂണിവേഴ്സ്

## അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫ്ലീറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം (FMS)

### ഫ്ലീറ്റ് പ്രകടനം:

- വാഹന വിശദാംശങ്ങളുടെയും നൂട്ട് ആസൂത്രണത്തിന്റെയും സഹായത്തോടെ മികച്ച ഫ്ലീറ്റ് മാനേജ്മെന്റ്
- ചാർജിംഗ് പാറ്റേണുകളുടെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ
- ഊർജ്ജ/വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം എളുപ്പത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കൽ
- മികവുറ്റ/ അഡ്വാൻസ്ഡ് വെഹിക്കിൾ സർവീസ് മാനേജ്മെന്റ്സ്

### ജിയോലൊക്കേഷനും ജിയോഫെൻസിംഗും


### ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷന്റെ ലൊക്കേഷൻ

ഒറ്റ ക്ലിക്ക്‌യിൽ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിശാലമായ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ നെറ്റ്‌വർക്ക് കണ്ടെത്തുകയും നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുകയും കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക



# നീമോ ഡ്രൈവർ ആപ്പ്

സർവീസ്, ഡിലർ ലൊക്കേറ്റർ



എളുപ്പമുള്ള നാവിഗേഷൻ



വാഹനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഡാഷ്ബോർഡിലുണ്ട്.



ശ്രദ്ധക്കൊയ്ക്കേണ്ട അലേർട്ടുകൾ

## മഹീന്ദ്ര വാറൻറി ഉപയോഗിച്ച് ബിസിനസ്സ് ഇലക്ട്രിഫൈ ചെയ്യുക

3 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 125 000 km ഉള്ള ഈ വിഭാഗത്തിലെ മികച്ച വാഹന വാറൻറി, അത് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കുള്ള ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയും ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു



മികച്ച 7 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 1 50 000 km\*\* ബാറ്ററി വാറന്റി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് സമ്മർദ്ദ രഹിതമാക്കി പ്രവർത്തന ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നു

(\*നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമാണ്.)



# മികച്ച സേവിംഗ്സോടെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ ഇലക്ട്രിഫൈ ചെയ്യൂ



# മികച്ച സുരക്ഷ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ ഇലക്ട്രിഫൈ ചെയ്യൂ



7 വർഷം കൊണ്ട് ₹7 ലക്ഷം വരെ ലാഭിക്കൂ\*

ഡീസൽ വാഹനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രതിവർഷം 1.0 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലാഭം\*

ഫിൽ ഹോൾഡ് ഫീച്ചർ ചെരിവുകളിൽ പിന്നിലേക്ക് ഉരുളുന്നത് തടഞ്ഞ് ഡ്രൈവിംഗ് സുരക്ഷിതവും എളുപ്പവുമാക്കുന്നു.



Mahindra zeo AIS038 ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് ബാറ്ററി സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു, പരമാവധി പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നു.

ഫാക്ടറിയിൽ ഘടിപ്പിച്ച 200 ക്യൂബിക് അടി DV ബോക്സ്, സാധനങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ വിശാലവും ഉറപ്പുള്ളതുമായ ഒരു അറ നൽകുന്നു.




IP67 - നേറ്റിംഗുള്ള ബാറ്ററിയും മോട്ടോറും എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും റോഡ് സാഹചര്യങ്ങളിലും സുരക്ഷയും വിശ്വാസ്യതയും ഉറപ്പാക്കുന്നു.



2500 mm നീളമുള്ള വീൽബേസ് പ്രതികൂലമായ റോഡുകളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥിരത നൽകുന്നു.

സെമി-ഫോർവേഡ് ക്യാബിൻ ഡിസൈൻ ഡ്രൈവർക്ക് അധിക സുരക്ഷ നൽകുന്നു.



180 mm ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എല്ലാത്തരം ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലും സുഗമമായ ഡ്രൈവിംഗ് സാധ്യമാക്കുന്നു.



മഹീന്ദ്ര Uday NXT പ്രോഗ്രാം ഡ്രൈവർമാർക്ക് ₹20 ലക്ഷം രൂപ വരെ അപകട ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു\*

(\*നിലവിലെ ഇന്ധനച്ചെലവും പ്രതിദിനം 150 കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവിംഗും അടിസ്ഥാനമാക്കി കണക്കാക്കുന്നു. നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകം.)



# സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ

വേരിയൻറുകൾ	Mahindra ZEO-V1 FSD	Mahindra ZEO-V2 FSD	Mahindra ZEO-V1 DV	Mahindra ZEO-V2 DV
ബാറ്ററി തരം	LFP, സിലിണ്ടർ			
ബാറ്ററി ശേഷി (kWh)	18.4	21.3	18.4	21.3
കൂളിംഗ്	ആക്റ്റീവ് ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ്			
വോൾട്ടേജ് - (V)	307	355	307	355
പരമാവധി പവർ (kW)	30			
ടോർക്ക് (Nm) പീക്ക് (തുടർച്ചയായത്)	114 (60)			
പരമാവധി ഗ്രേഡ് ക്ലൈംബിംഗ് (% - ത്)	32			
ഉയർന്ന വേഗത (km/h)	60			
ഡ്രൈവ് മോഡ്	ഇക്കോ & പവർ			
ഹിൽ ഹോൾഡ് അസിസ്റ്റ്	ലഭ്യമാണ്			
ക്രീപ്പ്	ലഭ്യമാണ്			
എമിഷൻ	സീറോ എമിഷൻ			
ട്രാൻസ്മിഷൻ	സിലിംഗ് സ്പീഡ്			
മൊബൈൽ ചാർജിംഗ്	USB C തരം			
<b>സസ്പെൻഷനുകളും ബ്രേക്കുകളും</b>				
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ	കോയിൽ സ്പ്രിംഗ് ഉള്ള Mc ഫോർസൺ സ്ട്രട്ട്			
റിയർ സസ്പെൻഷൻ	കോയിൽ സ്പ്രിംഗും ഷോക്ക് അബ്സോർബറും ഉള്ള സൈമി ട്രെയിലിംഗ് ആം			
ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കുകൾ	ഡിസ്ക്			
റിയർ ബ്രേക്കുകൾ	ഡ്രം			
ടയറുകൾ	145 R12LT 8PR			
<b>അളവുകളും ഭാരവും</b>				
വാഹനം (L*W*H) (mm)	3876 * 1526 * 1750	3876 * 1526 * 1750	3898*1501*2640	3898*1501*2640
വീൽ ബേസ് (mm)	2500			
ട്രെയിലിംഗ് വേഡിയസ് (m)	4.3			
മിനിമം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് - ലാവൻ (mm)	180			
കാർഗോ / ഡെലിവറി വാൻ (DV) - ഔട്ടർ (L*W*H) (mm)	2257 *1493*300	2257 *1493*300	2231*1473*2130	2231*1473*2130
വോൾട്ടമെട്രിക് കപ്പാസിറ്റി DV (Cu.Ft)	NA	NA	200	200
GVW (കി.ഗ്രാം)	1675	1675	1720	1720
പേലോഡ് (കി.ഗ്രാം)	765	750	665	650
സീറ്റിംഗ് ശേഷി	D+1			
<b>റേഞ്ചും ചാർജിംഗും</b>				
റിയൽ വേൾഡ് റേഞ്ച് (Km)	145*	160*	135*	150*
ചാർജിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്	CCS2			
<b>ചാർജിംഗ് സമയം</b>				
എസി ചാർജിംഗ് - ട്രാൻസ്ഫോർമർ റെഗുലർ (3.3KW O/P)	6 മണിക്കൂർ	7 മണിക്കൂർ 10 മിനിറ്റ്	6 മണിക്കൂർ	7 മണിക്കൂർ 10 മിനിറ്റ്
AC ചാർജിംഗ് - വാൾ മൗണ്ടഡ് ചാർജർ (6.6KW O/P)	3 മണിക്കൂർ 8 മിനിറ്റ്	3 മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റ്	3 മണിക്കൂർ 8 മിനിറ്റ്	3 മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റ്
DC ചാർജിംഗ് (0-80%)	~ 65 മിനിറ്റ്	~71 മിനിറ്റ്	~ 65 മിനിറ്റ്	~71 മിനിറ്റ്
<b>സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാറന്റി</b>				
വാഹന വാറന്റി	3 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 1 25 000 km, ഏതാണോ ആദ്യമുള്ളത്, അത്**			
ബാറ്ററി വാറന്റി	7 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 1 50 000 km, ആദ്യമുള്ളത്, അത്**			



നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആക്സസറികൾ സാധാരണ ഉപകരണത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല. മുൻകൂർ അറിയിപ്പോ ബാധ്യതയോ ഇല്ലാതെ സ്പെയിംഗിംഗ് കോൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ പരിഷ്കരിക്കാനും തങ്ങളുടെ മോഡലുകളിൽ ഫീച്ചറുകൾ ചേർക്കാനും നീക്കം ചെയ്യാനുമുള്ള അവകാശം തങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. \*Mahindra ZEO V2 FSD വേരിയൻറിനായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ റേഞ്ച്, ഉപയോഗ സാഹചര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യത്യാസപ്പെടാം. \*\*ബാറ്ററി വാറന്റി - 7 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 150000 km\* നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് [www.mahindralastmilemobility.com](http://www.mahindralastmilemobility.com) സന്ദർശിക്കുക.