

ÜRÜN KATALOĐU

2024-25

İyiye deđil, en iyiye sahip olmak için...

Next & NextStar

next.com.tr



NEXT 4K TV STICK

4K TV STICK



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ İşlemci : AMLOGIC S905Y4 16500 DMIPS Quad-Core 2.0 GHz (ARM Cortex-A35)
- ▶ Grafik İşlemcisi : ARM Mali-G31 MP2
- ▶ RAM : LPDDR4 2GB
- ▶ Flash (ROM) : 8GB eMMC
- ▶ Wi-Fi : WI-FI 5 Dual Band 2x2 Wi-Fi 2.4/5 GHz ve BLE 5.0
- ▶ Bluetooth : BLE 5.0
- ▶ İşletim Sistemi : GoogleTV
- ▶ Sertifika : Netflix Certified, Google Certified
- ▶ DRM : Google Widevine L1
- ▶ HDCP : HDCP2.3
- ▶ Lisan : Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Arapça, +25 lisan
- ▶ HDR : HDR10, HDR10+, HLG, Advanced HDR Video Teknolojileri desteği
- ▶ Yazılım Güncelleme : Evet
- ▶ Bağlantı Noktaları : 1x HDMI - 4Kx 2K@60 Maksimum Çözünürlük
DC 5V/1A Micro USB Adaptör Girişi
- ▶ Diğer : Google Play-Store, ChromeCast, Google Assistance, YouTube
- ▶ Kumanda : Bluetooth / Infrared Uzaktan Kumanda

- ▶ AMLOGIC S905Y4 Quad Core ARM Cortex A35 Ana İşlemci
- ▶ ARM Mali-G31 MP2 GPU Grafik İşlemcisi
- ▶ 8GB eMMC Flash & 2GB DDR4 RAM Hafızası
- ▶ GoogleTV İşletim Sistemi
- ▶ Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Spotify ve Daha Fazlası



NEXT

START-4K TV BOX

START-4K TV BOX



- ▶ AMLOGIC S905Y4 Quad Core ARM Cortex A35 Ana İşlemci
- ▶ ARM Mali-G31 MP2 GPU Grafik İşlemcisi
- ▶ 16GB eMMC Flash & 2GB DDR4 RAM Hafızası
- ▶ GoogleTV İşletim Sistemi
- ▶ Çift Bantlı Wi-Fi ve 100M'ye kadar Ethernet ile Hızlı Akış
- ▶ Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Spotify ve Daha Fazlası

TEKNİK
ÖZELLİKLER

- ▶ İşlemci : AMLogic S905Y4 16500 DMIPS Quad-Core 2.0 GHz (ARM Cortex-A35)
- ▶ Grafik İşlemcisi : ARM Mali-G31 MP2
- ▶ RAM : LPDDR4 2GB
- ▶ Flash (ROM) : 16GB eMMC
- ▶ Wi-Fi : Wi-Fi 5 Dual Band 2x2 Wi-Fi 2.4/5 GHz ve BLE 5.0
- ▶ Bluetooth : BLE 5.0
- ▶ İşletim Sistemi : GoogleTV
- ▶ Sertifika : Netflix Certified, Google Certified
- ▶ DRM : Google Widevine L1
- ▶ HDCP : HDCP2
- ▶ Lisan : Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, +25 lisan
- ▶ HDR : HDR10, HDR10+, HLG, Advanced HDR Video Teknolojileri desteği
- ▶ Yazılım Güncelleme : Evet
- ▶ Bağlantı Noktaları : 1x HDMI-4Kx 2K@60 Maksimum Çözünürlük, DC 12V/1A Adaptör Giriş, 1x USB 2.0 Giriş, 1x RJ45 Ethernet Giriş, 1x Dijital Optik Ses Çıkışı
- ▶ Diğer : Google Play-Store, ChromeCast, Google Assistance, YouTube
- ▶ Kumanda : Bluetooth / Infrared Uzaktan Kumanda



MINIX

MEDIA BOX-5G

4K ANDROID TV BOX



- ▶ Allwinner H-618 Dört Çekirdekli ARM Cortex-A53 İşlemci 1,5 GHz
- ▶ ARM Mali-G31 MP2 GPU Grafik İşlemcisi
- ▶ 32GB eMMC Flash & 2GB DDR3 RAM Hafızası
- ▶ Android 12 İşletim Sistemi
- ▶ Dual Bant Wi-Fi ve 100M'ye kadar Ethernet ile Hızlı Akış
- ▶ Google Play-Store, YouTube ve Daha Fazlası



TEKNİK ÖZELLİKLER



- ▶ İşlemci : Allwinner H-618 Dört Çekirdekli ARM Cortex-A53 İşlemci 1,5 GHz
- ▶ Grafik İşlemcisi : G31
- ▶ RAM : 2GB DDR3
- ▶ Flash (ROM) : 32GB
- ▶ Wi-Fi : Dahili 2.4G/5.0 Dual Band Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac
- ▶ LAN Ethernet : 10/100M
- ▶ LED Gösterge : Çalışma Modunda, Yeşil - Standby Modunda, Kırmızı
- ▶ İşletim Sistemi : Android 12
- ▶ SPDIF Dijital Optik Ses Çıkışı : Var
- ▶ Lisan : Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, +25 lisan
- ▶ HDR : HDR10, HDR10+, HLG, Advanced HDR Video Teknolojileri desteği
- ▶ Yazılım Güncelleme : Evet
- ▶ Bağlantı Noktaları : 1x HDMI - 4Kx2K@60 Maksimum Çözünürlük, 2x USB 2.0, 1x TF Kart Okuyucu 1~32GB, 1x CVBS&L/R Analog Video ve Ses Çıkışı (Jak Tipi 3.5mm) 1x RJ45 LAN Ethernet Giriş, 1x DC 12V/1A Adaptör Girişi
- ▶ Diğer : Google Play-Store, YouTube ve Daha Fazlası
- ▶ Kumanda : Bluetooth / Infrared Uzaktan Kumanda



MINIX

MEDIA BOX-PRO

4K ANDROID TV BOX



- ▶ Quad-Core 64-bit Cortex A55 ARM Processor 1.5GHz
- ▶ Mali-450 Grafik İşlemcisi
- ▶ 32GB Flash & 2GB DDR3 RAM Hafızası
- ▶ 2.4G/5.0 Wi-Fi Desteği IEEE 802.11 b/g/n/ac
- ▶ Android 14 İşletim Sistemi
- ▶ Google Play-Store, YouTube ve Daha Fazlası
- ▶ Made in Türkiye



TEKNİK ÖZELLİKLER



- ▶ İşlemci : Quad-Core 64-bit Cortex A55 ARM Processor 1.5GHz
- ▶ Grafik İşlemcisi : Mali-450
- ▶ RAM : 2GB DDR3
- ▶ Flash (ROM) : 32GB
- ▶ Wi-Fi : Dahili 2.4G/5.0 Wi-Fi Desteği IEEE 802.11 b/g/n/ac
- ▶ Bluetooth : 4.2
- ▶ LAN Ethernet : 10/100M
- ▶ LED Gösterge : Çalışırken-Mavi, Stand By-Kırmızı
- ▶ İşletim Sistemi : Android 14
- ▶ Lisan : Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Arapça, +25 lisan
- ▶ HDR : HDR10, HDR10+, HLG, Advanced HDR Video Teknolojileri desteği
- ▶ Yazılım Güncelleme : Evet
- ▶ Bağlantı Noktaları : 1x HDMI - 4Kx2K@60 Maksimum Çözünürlük, 2x USB 2.0, 1x TF Kart Okuyucu 1~32GB, 1x CVBS&L/R Analog Video ve Ses Çıkışı (Jak Tipi 3.5mm) 1x RJ45 LAN Ethernet Giriş, 1x DC 5V/2A Adaptör Girişi, Açma/Kapama Anahtarı
- ▶ Diğer : Google Play-Store, YouTube
- ▶ Kumanda : Bluetooth / Infrared Uzaktan Kumanda





MECOOL

KM2 PLUS

4K ANDROID TV BOX



- ▶ MECOOL KM2 Plus 4K Android TV Box
- ▶ Google & Netflix Sertifikalı
- ▶ Android TV İşletim Sistemi (Android 11)
- ▶ Google Destekli Yükseltilebilir Android Yazılımı
- ▶ Bluetooth Ses Komutlu Kumanda (Hey Google, Google Assistance) ve Daha Fazlası

TEKNİK ÖZELLİKLER



TÜRKİYE
DİSTRİBÜTÖRÜ

- ▶ İşlemci : S905X4-B Dört Çekirdekli ARM Cortex-A55
- ▶ Grafik İşlemcisi : ARM G31 MP2 GPU
- ▶ RAM : 2GB
- ▶ Flash (ROM) : 16GB
- ▶ Wi-Fi : Dahili 2.4G & 5G Wi-Fi / IEEE 802.11 b/g/n/ac
- ▶ Bluetooth : BT5.0
- ▶ LAN Ethernet : 10/100M
- ▶ LED Gösterge : Yeşil, Stand-by: Kırmızı
- ▶ İşletim Sistemi : Android 11
- ▶ Sertifika : Netflix Certified, Google Certified
- ▶ DRM : Microsoft PlayReady, Google Widevine L1
- ▶ HDCP : Support HDCP2.3
- ▶ Lisan : Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Arapça, +25 lisan
- ▶ HDR : HDR10, HDR10+, HLG, Advanced HDR Video Teknolojileri desteği
- ▶ Yazılım Güncelleme : Evet
- ▶ Bağlantı Noktaları : 1x HDMI - 4Kx2K@60 Maksimum Çözünürlük
1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x TF Kart Okuyucu 1~32GB
1x CVBS&L/R Analog Video ve Ses Çıkışı (Jak Tipi 3.5mm)
1x RJ45 LAN Ethernet Giriş, 1x DC 12V/1A Adaptör Girişi
- ▶ Diğer : Google Play-Store, ChromeCast, Google Assistance, YouTube
- ▶ Kumanda : Bluetooth Kumanda, Sesli Kontrol





NEXT

INNOVA4K

4K HYBRID UYDU ALICISI



- ▶ 4K HYBRID TV Alıcısı
- ▶ Hisilicon 3798MV300 Quad-Core
64 bit High-Performance ARM Cortex A53 İşlemci
- ▶ 4K UHD (4Kx2K UHD @60fps 10 bit Kod Çözme)
- ▶ H.265 HEVC Desteği
- ▶ 1 GB DDR3 RAM
- ▶ 8GB eMMC Flash Hafıza
- ▶ Linux İşletim Sistemi
- ▶ Made in Türkiye



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ İşlemci : Hisilicon 3798MV300 Quad-Core
64 bit High-Performance ARM Cortex A53
- ▶ RAM : 1GB DDR3
- ▶ Flash (ROM) : 8GB eMMC
- ▶ Wi-Fi : Dahili 2.4G & 5G Dual Bant Wi-Fi 2T2R IEEE 802.11 b/g/n/ac
- ▶ LAN Ethernet : 10/100M
- ▶ LED Gösterge : 4-Digit Göstergeli Harici IR Alıcı Modül
- ▶ İşletim Sistemi : Linux
- ▶ Yazılım Güncelleme : Evet
- ▶ Bağlantı Noktaları : 1x HDMI - 4Kx2K@60 Maksimum Çözünürlük
2x USB 2.0, 1x CVBS&L/R Analog Video ve Ses Çıkışı (Jak Tipi 3.5mm)
1x SPDIF Optik Ses çıkışı,
1x RJ45 LAN Ethernet Giriş, 1x DC 12V/1A Adaptör Girişi
- ▶ Diğer : Kodi, Youtube, IPTV, Hava Durumu





NEXT

2071

ÇANAKLI ÇANAKSIZ
FULL HD UYDU ALICISI

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ Uydu Kanal Kapasitesi : 20.000
- ▶ IPTV Kanal Kapasitesi : 20.000
- ▶ Flash Hafızası : 16MB
- ▶ RAM Hafızası : 2 GBit
- ▶ İşletim Sistemi : RTOS & Next
- ▶ USB Giriş : 2 Adet
- ▶ Ethernet (RJ45) Portu : Var
- ▶ HDMI Çıkış : Var
- ▶ Analog A/V (RCA) Çıkışı : Var
- ▶ Dijital Ses Çıkışı : Var (Optik)
- ▶ TKGS Desteği : Var
- ▶ USB Hub Desteği
- ▶ 4-Digit LED Göstergeli IR Alıcı Modül
- ▶ FullHD 1080p/i Video Çözünürlüğü
- ▶ YouTube & Hava Durumu Desteği
- ▶ Teletext & Altyazı & Multifeed Desteği
- ▶ Kayıt ve TimeShift Özelliği (USB Bellek ile)
- ▶ USB Wi-Fi Aygıt (Next YE-7601A) Desteği
- ▶ 3G USB Modem Desteği
- ▶ FAT & NTFS Dosya Sistemi Desteği
- ▶ USB Medya Oynatıcı Özelliği
- ▶ USB Aygıt ve Ağ Üzerinden Yazılım Güncelleme



- ▶ IPTV Özellikli Çanaklı Çanaksız MPEG4 HD Uydu Alıcısı
- ▶ Efsanevi 2000 Tabanlı
- ▶ H.265 HEVC Özellikli ▶ Ethernet Girişli
- ▶ Tek Kumanda ile TV ve Uydu Alıcı Kontrolü
- ▶ Hazır Kanal Listesi ▶ Tak Kullan
- ▶ 4 Digit LED Gösterge ▶ USB Wi-Fi Desteği
- ▶ XTREAM API Desteği ▶ Kolay Kurulum ve Basit Arayüz
- ▶ Yerli ve Milli Donanım ve Yazılım ▶ Made in Türkiye



NEXT

2000 Wi-Fi S

IPTV ÖZELLİKLİ ÇANAKLI ÇANAKSIZ
FULL HD UYDU ALICISI



efsane 2000 Serisi

- ▶ IPTV Özellikli Çanaklı Çanaksız MPEG4 HD Uydu Alıcısı
- ▶ H.265 HEVC ve H.264 MPEG4 Video Dekode Desteği
- ▶ Tek Kumanda ile TV ve Uydu Alıcı Kontrolü
- ▶ 4 Digit LED Gösterge
- ▶ NextConnect Protokol Desteği (TV-Uydu Alıcısı Haberleşmesi İçin)
- ▶ Dahili Wi-Fi ▶ Xstream API Desteği
- ▶ Tak Kullan ▶ Hazır Kanal Listesi ▶ Kolay Kurulum ve Basit Arayüz
- ▶ Yerli ve Milli Donanım ve Yazılım ▶ Made in Türkiye

TEKNİK ÖZELLİKLER



- ▶ Uydu Kanal Kapasitesi : 5.000
- ▶ Flash Hafızası : 8MB
- ▶ RAM Hafızası : 128MB 16-bit DDR3
- ▶ İşletim Sistemi : RTOS & Next
- ▶ Dahili Wi-Fi : 2.4GHz Wi-Fi 802.11 (b/g/n)
- ▶ USB Giriş : 1 Adet
- ▶ HDMI Çıkış : Var
- ▶ Analog A/V (RCA) Çıkışı : Var
- ▶ TKGS Desteği : Var
- ▶ 32-bit CK610M 600MHz CPU
- ▶ 4-Digit LED Göstergeli IR Alıcı Modül
- ▶ FullHD 1080p/i Video Çözünürlüğü
- ▶ H.265 HEVC & H.264 MPEG4 Video Dekode Desteği
- ▶ Next Connect Protokol Desteği
- ▶ YouTube & Hava Durumu Desteği
- ▶ Teletext & Altyazı & Multifeed Desteği
- ▶ Kayıt ve TimeShift Özelliği (USB Bellek ile)
- ▶ FAT & NTFS Dosya Sistemi Desteği
- ▶ USB Medya Oynatıcı Özelliği
- ▶ USB Hub Desteği
- ▶ USB Aygıt ve Ağ Üzerinden Yazılım Güncelleme



Programlanabilir
Akıllı Kumanda
Karanlıkta Parlayan
Fosforlu Tuşlar

TURKSAT
KANAL
GÜNCELLEME
SİSTEMİ
TKGS



NEXT

KANKY GOLD

ÇANAKLI ÇANAKSIZ
FULL HD UYDU ALICISITEKNİK
ÖZELLİKLER

- ▶ Uydu Kanal Kapasitesi : 5.000
- ▶ Flash Hafızası : 8MB
- ▶ RAM Hafızası : 64MB
- ▶ İşletim Sistemi : RTOS & Next
- ▶ USB Giriş : 2 Adet
- ▶ HDMI Çıkış : Var
- ▶ Analog A/V (RCA) Çıkışı : Var
- ▶ TKGS Desteği : Var
- ▶ 4-Digit LED Göstergeli IR Alıcı Modül
- ▶ FullHD 1080p/i Video Çözünürlüğü
- ▶ YouTube & Hava Durumu Desteği
- ▶ Teletext & Altyazı & Multifeed Desteği
- ▶ Kayıt ve TimeShift Özelliği (USB Bellek ile)
- ▶ USB Wi-Fi Aygıt (Next YE-7601A) Desteği
- ▶ FAT & NTFS Dosya Sistemi Desteği
- ▶ USB Medya Oynatıcı Özelliği
- ▶ USB Aygıt ve Ağ Üzerinden Yazılım Güncelleme



- ▶ TGKS Özellikli MPEG4 HD Tak Kullan Uydu Alıcısı
- ▶ Tek Kumanda ile TV ve Uydu Alıcı Kontrolü
- ▶ 4 Digit LED Gösterge
- ▶ USB Wi-Fi Desteği
- ▶ Kolay Kurulum ve Basit Arayüz
- ▶ Türkiye'nin En Popüler Uydu Alıcısı
- ▶ Made in Türkiye



NEXT

2023

ÇANAKLI ÇANAKSIZ
FULL HD UYDU ALICISI

- ▶ 220mm Metal Kasa
- ▶ Tak Kullan, Hazır Kanal Listesi
- ▶ Tek Kumanda ile TV ve Uydu Alıcı Kontrolü
- ▶ 4 Digit LED Gösterge
- ▶ USB Wi-Fi Desteği
- ▶ Kolay Kurulum ve Basit Arayüz
- ▶ Yerli ve Milli Donanım ve Yazılım
- ▶ Made in Türkiye



TEKNİK ÖZELLİKLER



- ▶ Uydu Kanal Kapasitesi : 5.000
- ▶ Flash Hafızası : 4MB
- ▶ RAM Hafızası : 64MB
- ▶ İşletim Sistemi : RTOS & Next
- ▶ USB Giriş : 1 Adet
- ▶ HDMI Çıkış : Var
- ▶ Scart Çıkışı : Var
- ▶ TKGS Desteği : Var
- ▶ 4-Digit LED Göstergeli IR Alıcı Modül
- ▶ FullHD 1080p/i Video Çözünürlüğü
- ▶ YouTube & Hava Durumu Desteği
- ▶ Teletext & Altyazı & Multifeed Desteği
- ▶ Kayıt ve TimeShift Özelliği (USB Bellek ile)
- ▶ FAT & NTFS Dosya Sistemi Desteği
- ▶ USB Medya Oynatıcı Özelliği
- ▶ USB Aygıt ve Ağ Üzerinden Yazılım Güncelleme
- ▶ Tüplü TV'lerle Uyumludur.





NEXT

MINIX COMBO HD

FULL HD UYDU ALICISI



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ Uydu Kanal Kapasitesi : 8.000
- ▶ İşlemci Tipi : Çift Çekirdekli
- ▶ Flash Hafızası : 8MB
- ▶ RAM Hafızası : 128MB
- ▶ İşletim Sistemi : RTOS & Next
- ▶ USB Giriş : 2 Adet
- ▶ HDMI Çıkış : Var
- ▶ Analog A/V (RCA) Çıkışı : Var
- ▶ Dijital Ses Çıkışı : Var (Optik)
- ▶ Smart Kart Okuyucu : Var
- ▶ Çift Tüner Girişi
- ▶ DVB-S/S2, DVB-C ve DVB-T/T2 Combo Alıcı
- ▶ 4-Digit LED Göstergeli IR Alıcı Modül
- ▶ FullHD 1080p/i Video Çözünürlüğü
- ▶ Teletext & Altyazı & Multifeed Desteği
- ▶ Kayıt ve TimeShift Özelliği (USB Bellek ile)
- ▶ USB Wi-Fi Ayrıt (Ralink 5370) Desteği
- ▶ FAT & NTFS Dosya Sistemi Desteği
- ▶ USB Medya Oynatıcı Özelliği
- ▶ USB Ayrıt ve Ağ Üzerinden Yazılım Güncelleme



- ▶ Uydu, Kablo TV, Karasal Yayınlar Hepsini Bir Arada
- ▶ Otel vb. Büyük Projeler İçin Uygun
- ▶ Türkiye'de İlk ve Tek Mini Combo
- ▶ Basit Kumanda ve Tek Kumanda ile TV ve Uydu Alıcı Kontrolü
- ▶ Made in Türkiye

HDMI
HIGH SPEED MULTIMEDIA INTERFACE

Made in Türkiye YERLİ ÜRETİM Next

TURKSAT
TKGS
KANAL GÜNCELLEME SİSTEMİ

FullHD
1080p

HDMI
OUT

DVB-S2
SATELLITE

DVB-T2
TERRESTRIAL

DVB-C
TERRESTRIAL

Smart
Kart
Okuyucu

75"



65"



Next Google | androidtv

Next Google | androidtv

YE-75EFG7-QLED 75" 190 Ekran UHD 4K Google Android TV

- 4K Ultra HD Çözünürlük
- Google AndroidTV OS V11 İşletim Sistemi
- Çerçevesiz Ultra İnce Tasarım
- Mükemmel Görüntü Kalitesi
- Google ve Netflix Lisanslı Ürün
- Wi-Fi ve Kablolu internet
- Bluetooth Desteği
- TKGS Destekli Yerleşik DVB-S2 Uydu Alıcısı
- Şifreli Kanallar için PCMCİ Module Slotu
- DVB-C (Kablo TV) ve DVB-T2 (Sayısal Karasal) Yayın Alımı
- Uygulama Marketi
- Netflix, Youtube, Amazon Prime ve Daha Fazlası
- Dayanıklı, Ergonomik Ambalaj Tasarımı ile Güvenli Nakliye ve Kurulum

* 3840 × 2160 Çözünürlük
* 3x HDMI Giriş * 2x USB Giriş



YE-65EFG7 - QLED 65" 164 Ekran UHD 4K Google Android TV

- 4K Ultra HD Çözünürlük
- Google AndroidTV OS V11 İşletim Sistemi
- Çerçevesiz Ultra İnce Tasarım
- Mükemmel Görüntü Kalitesi
- Google ve Netflix Lisanslı Ürün
- Wi-Fi ve Kablolu internet
- Bluetooth Desteği
- TKGS Destekli Yerleşik DVB-S2 Uydu Alıcısı
- Şifreli Kanallar için PCMCİ Module Slotu
- DVB-C (Kablo TV) ve DVB-T2 (Sayısal Karasal) Yayın Alımı
- Uygulama Marketi
- Netflix, Youtube, Amazon Prime ve Daha Fazlası
- Dayanıklı, Ergonomik Ambalaj Tasarımı ile Güvenli Nakliye ve Kurulum

* 3840 × 2160 Çözünürlük *
* 3x HDMI Giriş * 2x USB Giriş *



YAYGIN VE HIZLI SATIŞ SONRASI
SERVİS HİZMETLERİ DESTEĞİ

YAYGIN VE HIZLI SATIŞ SONRASI
SERVİS HİZMETLERİ DESTEĞİ

Google Play Hey Google 4K ULTRA HD

Chromecast built-in Dual Band 802.11ac HDMI



Google Play Hey Google 4K ULTRA HD

Chromecast built-in Dual Band 802.11ac HDMI



65"

Next
Google | androidtv

YE-65020GFSG5-4K 65" 165 Ekran UHD 4K Google Android TV



- 4K Ultra HD Çözünürlük
- Google AndroidTV OS V11 İşletim Sistemi
- Çerçevesiz Ultra İnce Tasarım
- Mükemmel Görüntü Kalitesi
- Google ve Netflix Lisanslı Ürün
- Wi-Fi ve Kablolu internet
- Bluetooth Desteği
- TKGS Destekli Yerleşik DVB-S2 Uydu Alıcısı
- Şifreli Kanallar için PCMCİ Module Slotu
- DVB-C (Kablo TV) ve DVB-T2 (Sayısal Karasal) Yayın Alımı
- Uygulama Marketi
- Netflix, Youtube, Amazon Prime ve Daha Fazlası
- Dayanıklı, Ergonomik Ambalaj Tasarımı ile Güvenli Nakliye ve Kurulum



* 3840 × 2160 Çözünürlük
* 3x HDMI Giriş * 2x USB Giriş

YAYGIN VE HIZLI SATIŞ SONRASI
SERVİS HİZMETLERİ DESTEĞİ

EVİNİZDE
ÜCRETSİZ
KURULUM
HİZMETİ

Google Play Hey Google **4K** ULTRA HD

Chromecast built-in Dual Band 802.11ac **HDMI**



58"

Next
Google | androidtv

YE-58020GFSG5-4K 58" 147 Ekran UHD 4K Google Android TV



- 4K Ultra HD Çözünürlük
- Google AndroidTV OS V11 İşletim Sistemi
- Çerçevesiz Ultra İnce Tasarım
- Mükemmel Görüntü Kalitesi
- Google ve Netflix Lisanslı Ürün
- Wi-Fi ve Kablolu internet
- Bluetooth Desteği
- TKGS Destekli Yerleşik DVB-S2 Uydu Alıcısı
- Şifreli Kanallar için PCMCİ Module Slotu
- DVB-C (Kablo TV) ve DVB-T2 (Sayısal Karasal) Yayın Alımı
- Uygulama Marketi
- Netflix, Youtube, Amazon Prime ve Daha Fazlası
- Dayanıklı, Ergonomik Ambalaj Tasarımı ile Güvenli Nakliye ve Kurulum

* 3840 × 2160 Çözünürlük *
* 3x HDMI Giriş * 2x USB Giriş *



YAYGIN VE HIZLI SATIŞ SONRASI
SERVİS HİZMETLERİ DESTEĞİ

EVİNİZDE
ÜCRETSİZ
KURULUM
HİZMETİ

Google Play Hey Google **4K** ULTRA HD

Chromecast built-in Dual Band 802.11ac **HDMI**



55"

Next
Google | androidtv

YE-55GFSG7-4K

55" 140 Ekran UHD 4K Google Android TV



- 4K Ultra HD Çözünürlük
- Google AndroidTV OS V11 İşletim Sistemi
- Çerçevesiz Ultra İnce Tasarım
- Mükemmel Görüntü Kalitesi
- Google ve Netflix Lisanslı Ürün
- Wi-Fi ve Kablolu internet
- Bluetooth Desteği
- TKGS Destekli Yerleşik DVB-S2 Uydu Alıcısı
- Şifreli Kanallar için PCMCİ Module Slotu
- DVB-C (Kablo TV) ve DVB-T2 (Sayısal Karasal) Yayın Alımı
- Uygulama Marketi
- Netflix, Youtube, Amazon Prime ve Daha Fazlası
- Dayanıklı, Ergonomik Ambalaj Tasarımı ile Güvenli Nakliye ve Kurulum



- * 3840 x 2160 Çözünürlük
- * 3x HDMI Giriş
- * 2x USB Giriş

YAYGIN VE HIZLI SATIŞ SONRASI
SERVİS HİZMETLERİ DESTEĞİEVİNİZDE
ÜCRETSİZ
KURULUM
HİZMETİ

Google Play Hey Google **4K** ULTRA HD

Chromecast built-in Dual Band 802.11ac **HDMI**



50"

Next
Google | androidtv

YE-50020GFSG5-4K

50" 127 Ekran UHD 4K Google Android TV



- 4K Ultra HD Çözünürlük
- Google AndroidTV OS V11 İşletim Sistemi
- Çerçevesiz Ultra İnce Tasarım
- Mükemmel Görüntü Kalitesi
- Google ve Netflix Lisanslı Ürün
- Wi-Fi ve Kablolu internet
- Bluetooth Desteği
- TKGS Destekli Yerleşik DVB-S2 Uydu Alıcısı
- Şifreli Kanallar için PCMCİ Module Slotu
- DVB-C (Kablo TV) ve DVB-T2 (Sayısal Karasal) Yayın Alımı
- Uygulama Marketi
- Netflix, Youtube, Amazon Prime ve Daha Fazlası
- Dayanıklı, Ergonomik Ambalaj Tasarımı ile Güvenli Nakliye ve Kurulum

- * 3840 x 2160 Çözünürlük *
- * 3x HDMI Giriş *
- * 2x USB Giriş *

YAYGIN VE HIZLI SATIŞ SONRASI
SERVİS HİZMETLERİ DESTEĞİEVİNİZDE
ÜCRETSİZ
KURULUM
HİZMETİ

Google Play Hey Google **4K** ULTRA HD

Chromecast built-in Dual Band 802.11ac **HDMI**



43"

Next
Google | androidtv

42"

Next
Google | androidtvSHARP
PANEL kullanılmıřtır.YE-43020GG4
43" 109 Ekran Full HD Google Android TVA
F

- Full HD Çözünürlük
- Google AndroidTV OS V11 İşletim Sistemi
- Mükemmel Görüntü Kalitesi
- Google ve Netflix Lisanslı Ürün
- Wi-Fi ve Kablolu internet
- Bluetooth Desteęi
- TKGS Destekli Yerleşik DVB-S2 Uydu Alıcısı
- Şifreli Kanallar için PCMCİ Module Slotu
- DVB-C (Kablo TV) ve DVB-T2 (Sayısal Karasal) Yayın Alımı
- Uygulama Marketi
- Netflix, Youtube, Amazon Prime ve Daha Fazlası
- Dayanıklı, Ergonomik Ambalaj Tasarımı ile Güvenli Nakliye ve Kurulum

* 1920 x 1080 Çözünürlük
* 2x HDMI Giriş * 2x USB GirişYE-42020GG4
42" 106 Ekran Full HD Google Android TV

- Full HD Çözünürlük
- Google AndroidTV OS V11 İşletim Sistemi
- Mükemmel Görüntü Kalitesi
- Google ve Netflix Lisanslı Ürün
- Wi-Fi ve Kablolu internet
- Bluetooth Desteęi
- TKGS Destekli Yerleşik DVB-S2 Uydu Alıcısı
- Şifreli Kanallar için PCMCİ Module Slotu
- DVB-C (Kablo TV) ve DVB-T2 (Sayısal Karasal) Yayın Alımı
- Uygulama Marketi
- Netflix, Youtube, Amazon Prime ve Daha Fazlası
- Dayanıklı, Ergonomik Ambalaj Tasarımı ile Güvenli Nakliye ve Kurulum

* 1920 x 1080 Çözünürlük *
* 2x HDMI Giriş * 2x USB Giriş *G
AYAYGIN VE HIZLI SATIŞ SONRASI
SERVİS HİZMETLERİ DESTEęİ

Google Play Hey Google FULL HD

Chromecast built-in Dual Band 802.11ac HDMI

YAYGIN VE HIZLI SATIŞ SONRASI
SERVİS HİZMETLERİ DESTEęİ

Google Play Hey Google FULL HD

Chromecast built-in Dual Band 802.11ac HDMI



32"

Next
Google | androidtv

YE-32020GG4 32" 82 Ekran HD Google Android TV



- HD Çözünürlük
- Google AndroidTV OS V11 İşletim Sistemi
- Mükemmel Görüntü Kalitesi
- Google ve Netflix Lisanslı Ürün
- Wi-Fi ve Kablolulu internet
- Bluetooth Desteği
- TKGS Destekli Yerleşik DVB-S2 Uydu Alıcısı
- Şifreli Kanallar için PCMCİ Module Slotu
- DVB-C (Kablo TV) ve DVB-T2 (Sayısal Karasal) Yayın Alımı
- Uygulama Marketi
- Netflix, Youtube, Amazon Prime ve Daha Fazlası
- Dayanıklı, Ergonomik Ambalaj Tasarımı ile Güvenli Nakliye ve Kurulum



* 1366 x 768 Çözünürlük
* 2x HDMI Giriş * 2x USB Giriş

YAYGIN VE HIZLI SATIŞ SONRASI
SERVİS HİZMETLERİ DESTEĞİ

Google Play Hey Google HD High Definition

Chromecast built-in Dual Band 802.11ac HDMI

NETFLIX YouTube prime video Disney+ GO S+ tabii TOD ENKEM FİLMİ blutv

Made in Türkiye

Next Digital Programlanabilir Universal Akıllı Kumanda

Kumanda Karmaşasına SON VERİN!

- Tek Kumanda ile Hem Televizyonu Hem de Next Uydu Alıcısını Kontrol Eder.
- Markası Ne Olursa Olsun Televizyon Kumandasındaki Tuşları Öğrenir.
- Next Markalı Uydu Alıcılarını Tek Kumanda ile Kontrol İmkânı Sunar.
- Fosforlu Ses Kanal Değiştirme Tuşlarıyla Gece Kullanımını Kolaylaştırır!

Televizyon Kumandasında En Çok Kullanılan Tuşlar:

- Açma/Kapama, Ses Değiştirme, Yön/Program Değiştirme, Kaynak Değiştirme ve Onay Tuşlarıdır.
- Bu Tuşları Next Digital Kumandanıza TV Marka-Modeliniz Ne Olursa Olsun Tanıtabilirsiniz.
- Böylece Hem Televizyon Hem Uydu Alıcısı İçin Ayrı Kumanda Kullanmanıza Gerek Kalmaz!

Uyumlu Uydu Alıcısı ve Monitör Modelleri

- Next İnnova 4K Ultra HD Linux Hybrıt Uydu Alıcısı
- Next 2000 Wi-Fi S Full HD HEVC H.265 Uydu Alıcısı
- Next Kanky Gold HD Uydu Alıcısı
- Next 2071 HD Uydu Alıcısı
- Next 2023 HD Uydu Alıcısı
- Next 2053 HD Uydu Alıcısı
- Next 64 HD Uydu Alıcısı
- Next Kanky HD Uydu Alıcısı
- Next 2000 HD Uydu Alıcısı
- Next 2000 HD FTA Uydu Alıcısı
- Next 2000 HD CX Uydu Alıcısı
- Next 2000 USB Uydu Alıcısı
- Next Jetstream Full HD HEVC H.265 Uydu Alıcısı
- Next Minix HD Tiger Uydu Alıcısı
- Next Minix HD Tango Blue Uydu Alıcısı
- Next Minix HD Tango Blue II Uydu Alıcısı
- Next Minix HD Tango Red Uydu Alıcısı
- Next Minix HD Tango Red II Uydu Alıcısı
- Next Minix HD Black II Plus Uydu Alıcısı
- Next Minix HD Black II S Plus Uydu Alıcısı
- Next Minix HD Punto Plus Uydu Alıcısı
- Next Minix HD Punto + Plus Uydu Alıcısı
- Starbox Onyx HD Uydu Alıcısı
- Xbox Forza HD Uydu Alıcısı
- Next YE-43020 43 İnç 109 Ekran (Uydu Alıcılı Monitör)
- Next YE-40020 40 İnç 109 Ekran (Uydu Alıcılı Monitör)
- Next YE-32020 32 İnç 109 Ekran (Uydu Alıcılı Monitör)
- Next YE-32017 32 İnç 109 Ekran (Uydu Alıcılı Monitör)



! DİKKAT!
Kumandayı kullanabilmek için uydu alıcınızın yazılımı güncel olmalıdır.



Next YE-7601A

Antenli USB Wi-Fi Dongle,
USB Kablosuz Wi-Fi

Uydu Alıcınızı Kablosuz Olarak
İnternete Bağlayın

Destekleyen Uydu Alıcıları

- Next Kanky Gold HD • Next 2071
- Next 2023 HD • Next 2053 HD • Next 2023 HD
- Next 64 HD • Next Kanky HD • Next 2000 HD
- Next 2000 HD FTA • Next 2000 HD CX
- Next 2000 USB • Next Minix HD Tiger
- Next Minix HD Tango Blue • Next Minix HD Tango Blue II
- Next Minix HD Tango Red • Next Minix HD Tango Red II
- Next Minix HD Black II Plus • Next Minix HD Black II S Plus
- Next Minix HD Punto S Plus • Starbox Onyx HD
- Xbox Forza HD



43"



LED 43"

Next YE-43020G6 43" 109 LED Monitör Ekran

- FullHD Çözünürlük
- Tek Kumanda ile TV-Uydu Alıcısı Kontrol Özelliği
- NextConnect Protokol Desteği
- Dahili Wi-Fi Özellikli Uydu Alıcısı Desteği

1920 × 1080 Çözünürlük * 2x HDMI Giriş *
Kulaklık Çıkışı * 1x USB Giriş * VGA Giriş *

LED 42"

Next YE-42020G6 42" 106 LED Monitör Ekran

- FullHD Çözünürlük
- Tek Kumanda ile TV-Uydu Alıcısı Kontrol Özelliği
- NextConnect Protokol Desteği
- Dahili Wi-Fi Özellikli Uydu Alıcısı Desteği

1920 × 1080 Çözünürlük * 2x HDMI Giriş *
Kulaklık Çıkışı * 1x USB Giriş * VGA Giriş *



LED 32"

Next YE-32020D2 32" 82 LED Monitör Ekran

- HD Çözünürlük
- Tek Kumanda ile TV-Uydu Alıcısı Kontrol Özelliği
- NextConnect Protokol Desteği
- Dahili Wi-Fi Özellikli Uydu Alıcısı Desteği
- Mobil Araçlarda 12VDC/24VDC/220VAC Gerilim ile Çalıştırılabilir Seçeneği

1366 × 768 Çözünürlük * 2x HDMI Giriş *
Kulaklık Çıkışı * Kompozit Video/L/R Giriş *
1x USB Giriş * VGA Giriş *



32"

24"



LED 24"

Nextv YE-24020D2 24" 61 LED Monitör Ekran

- HD Çözünürlük
- Tek Kumanda ile TV-Uydu Alıcısı Kontrol Özelliği
- NextConnect Protokol Desteği
- Dahili Wi-Fi Özellikli Uydu Alıcısı Desteği
- Mobil Araçlarda 12VDC/24VDC/220VAC Gerilim ile Çalıştırılabilir Seçeneği

* 1366 × 768 Çözünürlük * 2x HDMI Giriş * Kulaklık Çıkışı
* Kompozit Video/L/R Giriş * 1x USB Giriş * VGA Giriş

42"

LED 22"

Next YE-22020D2 Next YE-22020KT (12V DC) 22" 55 LED Monitör Ekran

- FullHD Çözünürlük
- Tek Kumanda ile TV-Uydu Alıcısı Kontrol Özelliği
- NextConnect Protokol Desteği
- Dahili Wi-Fi Özellikli Uydu Alıcısı Desteği

1920 × 1080 Çözünürlük * 2x HDMI Giriş *
Kulaklık Çıkışı * 1x USB Giriş * VGA Giriş *



22"

PLATINUM

LNB

YÜKSEK PERFORMANS DÜŞÜK GÜRÜLTÜ

Santral
Merkezi
Sistem



Gold Plus Quattro LNB

Giriş Frekansı : 10.70~12.75GHz
Çıkış Frekansı : 950~2150MHz
Lokal Osilatör : 9.75GHz/10.60GHz
Gürültü Oranı : 0.1 dB

FullHD
1080p 4K
ULTRA HD



Platinum Single LNB (Tekli)

Giriş Frekansı : 10.70~12.75GHz
Çıkış Frekansı : 950~2150MHz
Lokal Osilatör : 9.75GHz/10.60GHz
Gürültü Oranı : 0.1 dB

FullHD
1080p 4K
ULTRA HD



Platinum Quad LNB (4'li)

Giriş Frekansı : 10.70~12.75GHz
Çıkış Frekansı : 950~2150MHz
Lokal Osilatör : 9.75GHz/10.60GHz
Gürültü Oranı : 0.1 dB

FullHD
1080p 4K
ULTRA HD



Platinum Twin LNB (2'li)

Giriş Frekansı : 10.70~12.75GHz
Çıkış Frekansı : 950~2150MHz
Lokal Osilatör : 9.75GHz/10.60GHz
Gürültü Oranı : 0.1 dB

FullHD
1080p 4K
ULTRA HD

Platinum Octo LNB (8'li)

Giriş Frekansı : 10.70~12.75GHz
Çıkış Frekansı : 950~2150MHz
Lokal Osilatör : 9.75GHz/10.60GHz
Gürültü Oranı : 0.1 dB

FullHD
1080p 4K
ULTRA HD



EVİNİZ OFİSİNİZ İŞYERİNİZ GÜVENDE

NEXT ALARM SİSTEMLERİ



Next




Uygulamayı indirmek için QR kodu taratınız.

Next



pro-maid X8
Robot Süpürge

Evinizin Akıllı Yardımcısı



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Robot Vakum Süpürge ve Paspas 2'si 1 Arada
- Lidar Mesafe Sensörlü Lazer Navigasyon
- Gerçek Zamanlı Navigasyon Haritası
- TUYA Smart ile Kontrol
- Çarpma Sensörlü
- Düşme Önleyici Sensörler
- 5000mAh Pili ile 180 dk'ya kadar Temizlik Süresi*
- 400ml Toz Haznesi
- 300ml Su Haznesi
- 2700Pa'ya kadar Ayarlanabilir Emiş Gücü
- E11 Sınıf Yıkalanabilir Hepa Filtre
- Elektronik Paspas Islaklık Kontrolü
- Yıkalanabilir Paspas
- 2.4GHz 802.11 b/g/n Ağ Bağlantısı ve Uzaktan Erişim
- 5 Adet Harita Hafızası ve Alan Sınırlama İşlevi
- Otomatik Oda Tanıma
- Halıda Otomatik Emiş Ayarı
- Alan ve Nokta Temizliği
- 220VAC/50Hz \pm 24VDC/1.0A Adaptor Beslemeli Şarj Ünitesi
- Otomatik Şarja Dönüş
- Düşük Gürültülü Çalışma <65db
- Kenar Fırçası, Döner Fırça ve Emiş Fanı ile Etkin Temizlik
- Yedek Yıkalanabilir HEPA Filtre ve Kenar Fırçası Hediye



* Değerler, standart emiş gücü ile pürüzsüz ve engelsiz zemin koşullarına göre verilmiştir. Farklı ortam koşullarında değişiklik gösterecektir.

Minix KARAOKE BAR

MX-906 N+

2.1 Stereo Ses Sistemi
Subwoofer - Soundbar

SUBWOOFER SOUNDBAR



Bluetooth

Bluetooth ile
Kablosuz Bağlan



USB
Medya



HDMI
ARC



Kumanda
Kontrol




Frekans Aralığı
40Hz-20KHz



Optik
Giriş



Koaksiyel
Giriş



90W
RMS



LED
Gösterge



9mm MDF Kabin İçinde
8" Woofer



2 Adet Kablosuz
VHF Mikrofon



Power Giriş
AC 220V / 50Hz

Minix

MX-2424

TEK GÖZLÜ İNDÜKSİYON OCAK

- Izgara ve Derin Tencere Hediye
- Şık ve Kompakt Tasarım
- 8 Kademeli Isı Kontrolü

- İndüksiyon
- Yüksek Isı Koruması
- Yüksek Akım Koruması
- 1800W
- Dokunmatik Kontrol Tuşları
- Seramik Yüzey



Minix

MX-1000

ELEKTRİKLİ PIŞİRİCİ

- 1000 Watt
- Ayarlanabilir Sıcaklık Kontrolü
- 2400RPM Turbo Fan

- Ayarlanabilir Sıcaklık Kontrolü
- 2400RPM Turbo Fan
- Dokunmatik Kontrol Tuşları
- 1000W
- Yüksek Isı Koruması
- LED Display



NEXTSTAR

ASKI APARATI

- Darbelere karşı dayanıklı
- Kolay ve pratik montaj

NEXTSTAR

ASKI APARATI


- Her Marka LED ve LCD TV'ye uyumludur.

YE-2204
Hareketli Askı Aparatı

14" 28"

YE-2232
Sabit Askı Aparatı

14" 32"

YE-2242
Sabit Askı Aparatı

22" 37"

YE-4285
Sabit Askı Aparatı

42" 85"

YE-5501
Hareketli Askı Aparatı


17" 32"

YE-5505
Hareketli Üç Kollu Askı Aparatı

22" 43"

YE-2265
Sabit Askı Aparatı

42" 55"

YE-4270
Sabit Askı Aparatı

42" 70"

YE-5506
Hareketli Üç Kollu Kilitli Askı Aparatı

22" 50"

YE-6603
Hareketli Altı Kollu Kilitli Askı Aparatı

32" 55"



CCTV, AP ve Altyapı
Projelerinize Değer Katan

Yüksek Performanslı CNet Ürünleri

Next&NextStar Güvencesiyle



CNet
connecting life & fun

TÜRKİYE
YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRÜ

Next & NextStar



CNET AĞ ÜRÜNLERİ

next.com.tr

CNET

AĞ ÜRÜNLERİ

CNet
connecting life & fun

CNet CVR1200G
1200 Mbps Wireless
ADSL-VDSL2 Modem
Router



2.4-5.8
GHz

CNet WRAC1200Z
1200 Mbps Wireless
Wi-Fi Router



2.4-5.8
GHz

CNet WNIR3300L
ADSL-VDSL Router



7 dBi
Anten

CNet CAP1200Q
Tavan Tipi Access
Point / PoE Giriş



2.4-5.0
GHz

CNet WNIX1200G
1200 Mbps Wireless
Kablosuz Sinyal Geniřletici



2.4-5.8
GHz

CNet WNOR500H
Outdoor 5Ghz 450Mbps
High Power AP/CPE
PoE Giriş



2.4-5.0
GHz

CNet WRHC1200G
GIGABIT Router



2.4-5.0
GHz

CNet WRHC1750G
GIGABIT Router



2.4-5.0
GHz

CNET

AĞ ÜRÜNLERİ



CNET

AĞ ÜRÜNLERİ

**CNet CSH500-CSH800**

5-8 Port 100 Megabit Ethernet Switch



- ▶ 8x 10/100Mbps

CNet CSH500P

5 Port Gigabit PoE Switch



- ▶ 4 Port PoE 96W
- ▶ 1x Port SFP
- ▶ 1x Port Uplink

CNet CSH524P

Fast Ethernet Switch



- ▶ 4 Port PoE 96W
- ▶ 1x Port SFP
- ▶ 1x Port Uplink

CNet CGS-800

8 Port Gigabit Ethernet Switch



- ▶ 8 Port 10/1000Mbps

CNet CGS-1600

16 Port Gigabit Ethernet Switch



- ▶ 16 Port 10/1000Mbps

CNet CSH524P

24 Port Ethernet Switch



- ▶ 24 Port PoE 70W
- ▶ 1x Port Uplink

CNet CSH800Z

8-Port Ethernet Switch



- ▶ 24 V PoE Uyumlu

CNet CSH800P

9 Port 10/100 Mbps PoE Switch



- ▶ 8 Port PoE 96W
- ▶ 1x Port Uplink

CNet CSH800FP

8 Port PoE Switch



- ▶ 8 Port PoE 120W
- ▶ 1x Port SFP
- ▶ 1x Port Uplink

CNet CGS-1622SP

16 Port Gigabit PoE Switch



- ▶ 16 Port PoE 250W
- ▶ 2x Port SFP
- ▶ 2x Port Uplink

CNet CGS-2422SP

24 Port Gigabit PoE Switch



- ▶ 24 Port PoE 300W
- ▶ 4x Port SFP
- ▶ 4x Port Uplink

CNet CGS-24X4SFW

24 Port Gigabit Yönetilebilir Switch



- ▶ 24 Port Gigabit
- ▶ 4x Port SFP
- ▶ 4x Port Uplink
- ▶ 1x Konsol Giriş

CNet CSH-8008P

8 Port PoE Switch Ethernet Switch



- ▶ 8 Port PoE 130W

CNet CSH-1600E

16 Port Ethernet Switch



- ▶ 16 Port 10/100Mbps

CNet CSH-1602GSP

16 Port Poe tSwich



- ▶ 16 Port PoE 250W
- ▶ 2x Port SFP
- ▶ 2x Port Uplink

CNet CGS-12x12MSFP

Yönetilebilir Switch



- ▶ 12 Port Gigabit
- ▶ 12 Port SFP
- ▶ 1x Konsol Giriş

CNet CGS-24X4MSFP

Yönetilebilir Switch



- ▶ 24 Port Gigabit
- ▶ 4x Port SFP
- ▶ 4x Port Uplink
- ▶ 1x Konsol Giriş

CNet CSH-2422GSP

24 Port PoE Swich



- ▶ 24 Port PoE 300W
- ▶ 4x Port SFP
- ▶ 4x Port Uplink

CNet CSH-2400

Fast Ethernet Switch



- ▶ 24 Port 10/100

CNet ACC80 AC

Controller & Gateway



- ▶ WLAN Controller

CNet CGSHI-802GSFP

Endüstriyel PoE Switch



- ▶ 8 Port PoE Gigabit
- ▶ 2x Port SFP

CNet CGSHI-502GSFP

Endüstriyel PoE Switch



- ▶ 4 Port PoE Gigabit
- ▶ 2x Port SFP

CNet CPX-100

Extender



NEXTLED

AYDINLATMA

"Tasarruflunun da tasarruflusu"

Acil Şarjlı

E27
Led Ampul

MODEL	WATT	RENK	LÜMEN
YE-E27RL-9W	9W	3000K	800
YE-E27E-7W (Acil Şarjlı)	7W	4000K	650
YE-E27EM-9W (Acil Şarjlı)	9W	4000K	920

Şarj Edilebilir
ACİL
Aydınlatma

NEXTLED

AYDINLATMA

"Tasarruflunun da tasarruflusu"

Sıva Üstü Armatür
Led Yuvarlak

MODEL	WATT	RENK	LÜMEN
YE-CLY-18W	18W	4000K	1800
YE-ECLY-18W (Radar Sensörülü, Akülü, Işık Sensörülü Acil Aydınlatma)	18W	4000K	1800




T8 Led Tube


MODEL	WATT	RENK	LÜMEN
YE-FL-20W	20W	Amber	1750
YE-FL-30W	30W	3000K	2600
YE-FLT-50W	50W	4000K	4000
YE-FLT-100W	100W	4000K	8000
YE-FLT-150W	150W	4000K	12000

Led Oval
Bant Armatür

MODEL	WATT	RENK	LÜMEN
YE-T8FG-9W	9W	3000K	650
YE-T8FG-10W	10W	3000K	900
YE-T8FG-18W	18W	3000K	1400
YE-T8FG-22W	22W	3000K	2000

Sıva Altı Led
Armatür (60x60)

MODEL	WATT	RENK	LÜMEN
YE-BAT-18W (60cm)	18W	4000K	1440
YE-BAT-40W (120cm)	40W	4000K	3000



Led Projektör

MODEL	WATT	RENK	LÜMEN
YE-SP-48W (60X60) Panel Light	48W	3000K	3600

Sıva Altı Armatür
Kare

MODEL	WATT	DELİK ÇAPI	RENK	LÜMEN
YE-SLK-6W	6W	105mm	6500K	420
YE-SLK-9W	9W	130mm	3000K	630
YE-SLK-12W	12W	150mm	3000K	840
YE-SLK-15W	15W	180mm	3000K	1050
YE-SLK-18W	18W	200mm	3000K	1260

Sıva Üstü Armatür
Yuvarlak

MODEL	WATT	RENK	LÜMEN
YE-TCY-15W	15W	4000K	1050
YE-TCY-18W	18W	3000K	1260
YE-TCY-24W	24W	3000K	1680

Sıva Üstü Armatür
Kare

MODEL	WATT	RENK	LÜMEN
YE-TCK-18W	18W	3000K	1260
YE-TCK-24W	24W	3000K	1680



NEXTSANTRAL MULTISWITCH

NEXTSANTRAL PROFESYONEL SERİ



GOLD Plus 10'lu Seri HYBRID Multiswitch



ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Next Gold Plus Hybrid 10 Girişli Kaskatlı/Sonlu Multiswitch
- Apartman Site Konut Zayıf Akım Uydular Dağıtım Sistemi
- 2 Uydular Anten + 1 Digtürk + 1 Kamera & Karasal Yayın Özelliği
- 4K, FullHD, DVB-S2, DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C
- Uydular, Karasal, ve Kablo Sinyal Desteği, Digtürk Girişli
- Yerli, Milli Donanım ve Yazılım

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Çalışma Frekansı (SAT): 950-2150 MHz
- Çalışma Frekansı (TER): 47-862 MHz
- Max. Çıkış Gücü: 100 dBuV
- İzolasyon SAT (TAP): >39dB
- İzolasyon SAT- SAT: >35dB
- İzolasyon SAT- TERR: >40dB
- SAT TAP Gain: +5dB
- TERR TAP Gain (Active-Passive): +6dB / -18dB
- DiSEqC Versiyonu: DiSEqC 1.0 / 2.0
- Akım (Her Abone Çıkışı İçin): 47 mA Yatay (H) 32 mA Dikey (V)

MODELLER

YE-10/8	SONLU / KASKATLI
YE-10/16	SONLU / KASKATLI
YE-10/24	SONLU / KASKATLI
YE-10/32	SONLU / KASKATLI
YE-10/40	SONLU / KASKATLI
YE-10/48	SONLU / KASKATLI
YE-10/64	SONLU / KASKATLI
YE-10/80	SONLU / KASKATLI
YE-10/120	SONLU / KASKATLI



GOLD 14'ü Seri HYBRID Multiswitch



ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Next Gold 14 Girişli Kaskatlı/Sonlu Multiswitch
- Apartman Site Konut Zayıf Akım Uydular Dağıtım Sistemi
- 3 Uydular Anten + 1 Digtürk + 1 Kamera & Karasal Yayın Özelliği
- 4K, FullHD, DVB-S2, DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C
- Uydular, Karasal, ve Kablo Sinyal Desteği, Digtürk Girişli
- 3 Yıl Birebir Değişim Garantisi
- Yerli, Milli Donanım ve Yazılım

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Çalışma Frekansı (SAT): 950-2150 MHz
- Çalışma Frekansı (TER): 47-862 MHz
- Max. Çıkış Gücü: 100 dBuV
- İzolasyon SAT (TAP): >39dB
- İzolasyon SAT- SAT: >35dB
- İzolasyon SAT- TERR: >40dB
- SAT TAP Gain: +5dB
- TERR TAP Gain (Active-Passive): +6dB / -18dB
- DiSEqC Versiyonu: DiSEqC 1.0 / 2.0
- Akım (Her Abone Çıkışı İçin): 47 mA Yatay (H) 32 mA Dikey (V)

MODELLER

YE-14/8	SONLU / KASKATLI
YE-14/12	SONLU / KASKATLI
YE-14/14	SONLU / KASKATLI
YE-14/20	SONLU / KASKATLI
YE-14/24	SONLU / KASKATLI
YE-14/32	SONLU / KASKATLI
YE-14/64	SONLU / KASKATLI
YE-14/96	SONLU / KASKATLI



GOLD 17'li Seri HYBRID Multiswitch



ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Next Gold 17 Girişli Kaskatlı/Sonlu Multiswitch
- Apartman Site Konut Zayıf Akım Uydular Dağıtım Sistemi
- 4 Uydular Anten + 1 Kamera & Karasal Yayın Özelliği
- 4K, FullHD, DVB-S2, DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C
- Uydular, Karasal, ve Kablo Sinyal Desteği, Digtürk Girişli
- 3 Yıl Birebir Değişim Garantisi
- Yerli, Milli Donanım ve Yazılım

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Çalışma Frekansı (SAT): 950-2150 MHz
- Çalışma Frekansı (TER): 47-862 MHz
- Max. Çıkış Gücü: 100 dBuV
- İzolasyon SAT (TAP): >39dB
- İzolasyon SAT- SAT: >35dB
- İzolasyon SAT- TERR: >40dB
- SAT TAP Gain: +5dB
- TERR TAP Gain (Active-Passive): +6dB / -18dB
- DiSEqC Versiyonu: DiSEqC 1.0 / 2.0
- Akım (Her Abone Çıkışı İçin): 47 mA Yatay (H) 32 mA Dikey (V)

MODELLER

YE-17/8	SONLU / KASKATLI
YE-17/12	SONLU / KASKATLI
YE-17/14	SONLU / KASKATLI
YE-17/20	SONLU / KASKATLI
YE-17/24	SONLU / KASKATLI
YE-17/32	SONLU / KASKATLI
YE-17/64	SONLU / KASKATLI
YE-17/96	SONLU / KASKATLI



Next YE-11F

DOUBLE
KONNEKTÖR



Next R-4000 Fiber Optik Receiver

4 Uydular 16 Polarizasyon + RF, (MDU)



ÖZELLİKLER

- 4 Uydular / 16 Polarizasyon (Universal) RF Single Core, SC/APC optik receiver
- Her polarizasyon için ayarlanabilir kazanç seviyeleri
- Her IF sinyal girişi için LED göstergesi (70dBuV'un giriş sinyalinin üzerinde LED aydınlanır)
- Yerli, Milli Donanım ve Yazılım

Next R-3000 Fiber Optik Receiver

3 Uydular 13 Polarizasyon + RF, (MDU)



ÖZELLİKLER

- 3 Uydular / 13 Polarizasyon (Universal) RF Single Core, SC/APC optik receiver
- Her polarizasyon için ayarlanabilir kazanç seviyeleri
- Her IF sinyal girişi için LED göstergesi (70dBuV'un giriş sinyalinin üzerinde LED aydınlanır)
- Yerli, Milli Donanım ve Yazılım


Next R-2000 Fiber Optik Receiver

2 Uydular 9 Polarizasyon + RF, (MDU)



ÖZELLİKLER

- 2 Uydular / 9 Polarizasyon (Universal) RF Single Core, SC/APC optik receiver
- Her polarizasyon için ayarlanabilir kazanç seviyeleri
- Her IF sinyal girişi için LED göstergesi (70dBuV'un giriş sinyalinin üzerinde LED aydınlanır)
- Yerli, Milli Donanım ve Yazılım




T4 Quattro Optik Receiver

1 IF + 1 RF 40-2200MHZ

ÖZELLİKLER

- 1 Uydular / 4 Polarizasyon Quattro / C Band
- Her giriş için kısa devre korumalı 18V/500mA LNB beslemesi.
- Her Uydular ve RF girişi için ayrı kazanç değeri
- Her giriş için IF sinyali LED göstergesi (LED, giriş sinyalinin 70dBuV'u üzerinde yanıyor).
- Tek Çekirdekli, Tek Modlu, SC/APC konektör çıkışı.
- Yerli, Milli Donanım ve Yazılım




R4 Quattro Optik Receiver

1 IF + 1 RF 40-2200MHZ

ÖZELLİKLER


- 1 Uydular / 4 Polarite Tek Çekirdekli, SC/APC optik alıcı.
- Her Uydular ve RF Çıkışı için ayrı Kazanç ayarı.
- Her IF Çıkışı için IF sinyali LED göstergesi (LED, giriş sinyalinin 70dBuV'u üzerinde yanıyor)
- Yerli, Milli Donanım ve Yazılım

SOĞUTMA FANI GEREKMEZ (SOĞUTMAYAN LAZER TEKNOLOJİSİ İLE BAKIM MALİYETİNİ EN AZA İNDİRİR)



ÖZELLİKLER

- 4 Uydular / 16 Polarizasyon Quattro / C Band / MDU LNB girişi.
- 18V/500mA kısa devre korumalı LNB girişleri
- Uydular ve karasal için ayarlanabilir kazanç değerleri.
- Her IF sinyal girişi için LED göstergesi (70dBuV'un giriş sinyalinin üzerinde LED aydınlanır).
- Single Mode fiber kablo ile tek core SC/APC connector çıkışıdır.



ÖZELLİKLER

- 3 Uydular / 13 Polarizasyon Quattro / C Band / MDU LNB girişi.
- 18V/500mA kısa devre korumalı LNB girişleri
- Uydular ve karasal için ayarlanabilir kazanç değerleri.
- Her IF sinyal girişi için LED göstergesi (70dBuV'un giriş sinyalinin üzerinde LED aydınlanır).
- Single Mode fiber kablo ile tek core SC/APC connector çıkışıdır.




ÖZELLİKLER

- 2 Uydular / 9 Polarizasyon Quattro / C Band / MDU LNB girişi.
- 18V/500mA kısa devre korumalı LNB girişleri
- Uydular ve karasal için ayarlanabilir kazanç değerleri.
- Her IF sinyal girişi için LED göstergesi (70dBuV'un giriş sinyalinin üzerinde LED aydınlanır).
- Single Mode fiber kablo ile tek core SC/APC connector çıkışıdır.

Next YE-1720 (17/17) IF Amplifier

LNB Beslemeli (16V DC 2A)



Giriş: 16 Sat + 1 Terr Çıkış: 17/17

Next YE-1420 (14/14) IF Amplifier

LNB Beslemeli (16V DC 2A)



Giriş: 13 Sat + 1 Terr Çıkış: 14/14

Next YE-1020 (10/10) IF Amplifier

LNB Beslemeli (16V DC 2A)



Giriş: 9 Sat + 1 Terr Çıkış: 10/10



YE-1615
AC-DC 16V 1.5A
ADAPTOR

INPUT: AC 100-240V
OUTPUT: DC 16V 1,5A



NEXTSANTRAL PROFESYONEL SERİ

Next YE-860S1

45-860 MHz Hat Kuvvetlendirici
Line Amplifier



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Nominal Kazanç : 32dB
- Çıkış Modları : 1- way coupler veya 2-way splitter
- Çıkış Seviyesi : ≥ 110 dBuV
- Equalizer Aralığı : 0~-20dB
- Zayıflatma Ayarı : 0~-20dB
- Bant içi dalgalanma : $\leq \pm 0.75$ dB
- Geri-dönüş Kaybı : ≥ 16 @87~-550MHz ≥ 14 @550~-862MHz
- C/CSO : 60dB
- C/CTB : 61dB
- Gürültü Faktörü : 9dB
- Besleme : 220V/AC
- Güç Tüketimi : 12W



ASIRI AKIM ve
YILDIRIM KORUMALI

Next YE-801 HD

HDMI Girişli RF Modülör



TEKNİK ÖZELLİKLER

- HDMI Girişli Full Band (RF) Modülör
- HDMI Sinyallerini Analog RF Kanallarına Çevirir.
- AHD DVR, IP NVR Kayıt Cihazları, Uydu Alıcısı,
- DVD Player HDMI Çıkışları Kaynak Olarak Kullanılır.
- Ön Paneldeki Led Göstergesi ve Kontrol Tuşları ile Tüm Ayarlar Yapılabilir.
- Analog Çıkış Sinyali, RF Dağıtım Elemanları ile İsteddiğiniz İzleme Noktalarına Taşınabilir.
- Analog Çift Yan Bant (DSB) Modülör



Next YE-200HD

HD Encoder & DVB-C / DVB-T Modulator



TEKNİK ÖZELLİKLER

- USB Flash Bellekten İçerik Oynatma
- Yüksek RF Çıkış Seviyesi
- Mükemmel Ses ve Resim Senkronizasyonu
- RF Loop Çıkışı 5 ~ 2.200 MHz
- 30 Mbps 'a kadar Video bit rate desteği
- Minimum 36 dB MER (Modulation Error Rate)
- Düşük enerji tüketimi ve Enerji Tasarrufu Modu



Next YE-840 HD QSPK

8'li Demodülör



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Uydu Sinyallerini Ses ve Görüntüye Çevirmek İçin Kullanılır.
- Profesyonel 19" Rack Kabin İçerisinde 4 Kanal QPSK-Video/Audio Demodülör
- 24 Kanal RCA Çıkış
- Ön Panelden Uzaktan Kumanda ile Ayrı Ayrı Ayar Yapılabilir.
- %100 Türk Mühendisliği ve Tasarımı
- DiSEqC 1.0, 1.2 Uyumlu, Multiswitchten Sinyal Girişine Uygundur.
- Audio/Video Çıkışı ile Tek Yan Bandlı (VSB) Modülörlere Mükemmel Uyum

Next YE-805 Plus

A/V Girişli RF Modülör



TEKNİK ÖZELLİKLER

- A/V Girişli Full Band (RF) Modülör
- Audio/Video Sinyallerini RF Kanallara Çevirmek İçin Kullanılır.
- Dahili Tip Audio-Video Girişli Full Band Modülör
- Ön Paneldeki Led Göstergesi ve Kontrol Tuşları ile Tüm Ayarlar Yapılabilir.
- Analog Çift Yan Bant (DSB) Modülör



Next YE-803

12V Çıkışlı Modülör



TEKNİK ÖZELLİKLER

- 12V Çıkışlı Modülör
- Audio/Video Sinyallerini VHF-UHF Bandındaki Kanallara Çevirmek İçin Kullanılır.
- Dahili Tip Tek Girişli Modülördür.
- Ön Paneldeki Led Göstergesi ve Kontrol Tuşları ile Tüm Ayarlar Yapılabilir.
- Analog Çift Yan Bant (DSB) Modülör



Next YE-837

Multiband Indoor Amplifier



TEKNİK ÖZELLİKLER

- 32dB kazançlı 2 adet UHF girişi ve 1 adet VHF/FM
- Çift UHF Girişi ile farklı yönlerden gelen UHF yayınları ve VHF/FM kaynaklı yayınları birleştirip dağıtabilir.
- Kaliteli donanım ile uzun ömürlüdür.



Next YE-3343D3

DVB-C QAM Modülör



TEKNİK ÖZELLİKLER

- 8x4 FTA QAM Modülör
- 8xDVB-S/S2 Girişli FTA Tuner, 4xQAM (DVB-C) RF Çıkışlı Modülör
- Mükemmel RF Çıkış Performansına Sahiptir. MER>40dB
- PSI/SI Düzenleme ve Ekleme Desteği, PID Remapping
- LED Gösterge ve Tuş Takım Desteği
- WEB'den Uzaktan Erişim Desteği
- WEB ve USB'den Güncelleme Desteği



Next YE-3542D

DVB-C QAM Modülör



TEKNİK ÖZELLİKLER

- 4x4 CI QAM Modülör
- 4xDVB-S/S2 Girişli CI Tuner, 4xQAM (DVB-C) RF Çıkışlı Modülör
- Mükemmel RF Çıkış Performansına Sahiptir. MER>40dB
- BISS Kod Çözme Özelliği, Doğru PCR Ayarlama Desteği
- PSI/SI Düzenleme ve Ekleme Desteği, PID Remapping
- LED Gösterge ve Tuş Takım Desteği
- WEB'den Uzaktan Erişim Desteği
- WEB ve USB'den Güncelleme Desteği



Next YE-2408

Duvar Tipi Grup TAP-OFF



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Frekans çalışma aralığı : 47-2150
- Kaskat Kaybı : 1dB
- Tap Çıkışı : 8dB
- Çıkışlar : 9IF / 1RF

Next YE-2412

Duvar Tipi Grup TAP-OFF



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Frekans çalışma aralığı : 47-2150
- Kaskat Kaybı : 1dB
- Tap Çıkışı : 12dB
- Çıkışlar : 9IF / 1RF

Next YE-2402SP


Duvar Tipi Grup Splitter



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Frekans çalışma aralığı : 47-2150
- Kaskat Kaybı : 1dB
- Çıkışlar : 9IF / 1RF

USB KAYDEDİCİ & OYNATICI



GENEL BİLGİ

YE-3542D multi-input modulator all-in-one olarak tabir edilebilecek demodulation, trans-mux ve modulation ve RF çıkıştan uygun formatta alınabilmesini sağlayan farklı ünitelerinin bir kasa içinde entegre edildiği bir üründür. 1-U Rock yapı içerisinde 4 tuner girişli uydu dan sinyal alımı için (veya kablo TV ve karasal yayın alımlarına yönelik opsiyonlar da temin edilebilir) mevcuttur. Uygulamadaki farklı gereksinimlere yanıt verebilmek için YE-3542D, 2 ASI Giriş ve çıkış ile 2 bağımsız grup ASI port ve 2 MPTS UDP IP port ile donatılmıştır. Çıkışta modülasyonlu sinyaller TV ve STB ile alım içindir. USB port encoded video (TS) kayıt için tasarlanmıştır ve TS dosyalar halinde USB bellek içinde saklanabilir. USB HDD veya Stick ile TS dosyalar oynatılabilir. Rock üzerinde 4 adet CAMs/ClS bulunmaktadır. Bunun yanı sıra BISS yayınlar descramble edilebilmektedir. Modüler yapı sayesinde gerektiğinde modül değişimi de mümkün olmaktadır.

Minix HD Combo FULL HD UYDU ALICISI (Kablo, Karasal Alıcısı)

Minix HD Combo Alıcısı sayesinde ister uydu yayınları ister dijital headend (Qam) modülasyonları ile aldığınız yayınları extra hiç bir tuşa basmadan tek kanal listesi ile izleme imkanı.

- Akıllı kumanda özelliği ile bir çok TV'de uyum desteği
- Hastane, otel veya toplu siteler için özel açılış logosu.
- Kısaltılmış menü desteği ile özel mod (Otel Modu)

NextSantral

PROFESYONEL SERİ

Next YE-16VSB (S10-S25 / S26-S41)

Rack Tipi 16 Adet Sabit Kanal Tek Yan Band AV Modülâtör



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Audio/Video Sinyallerini VHF-UHF Bandındaki Kanallara çevirmek için kullanılır.
- Profesyonel 19" Rack Kabin içerisinde 16 VSB modülâtör ve SMPS Besleme Güç Kaynağı kiti mevcuttur.
- Ön paneldeki LED Göstergesi ve kontrol tuşları ile tüm ayarlar yapılabilir.
- %100 Türk mühendisliği ve tasarımı
- Soğutma fanları sayesinde , güvenli , kararlı ve uzun ömürlü çalıştırılabilir.
- Tek Yan Bandlı(VSB) modülâtörler sayesinde ardışık kanalları kullanabilir.
- Birbirinden bağımsız 16 modüllü servis sırasında da rahatlıkla değiştirilebilir.
- Düşük C/N(Taşıyıcı/Gürültü) oranına sahiptir.

DİKKAT!: Projeye uygun model seçimi için satış temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Next YE-3394C

DVB-C QAM Modülâtör



TEKNİK ÖZELLİKLER

- 16x16 FTA QAM Modülâtör
- 16xDVB-S/S2 Girişli FTA Tuner, 16xQAM (DVB-C) RF Çıkışlı Modülâtör
- Mükemmel RF Çıkış Performansına Sahiptir. MER>40dB
- PS/ISI Düzeltme ve Ekleme Destekleri, PID Remapping
- WEB'den Uzaktan Erişim Desteği
- WEB ve USB'den Güncelleme Desteği



Next YE-2502A

5-2400 MHz Splitter 2 Way



Frekans Aralığı (MHz)	Geçiş Kaybı (dB)	Girişler Arası Yalıtım (dB)	Geri Dönüş Kaybı (dB)
5-40	<4.0	>18	>10
40-1000	<4.5	>22	>12
1000-1750	<5.0	>20	>12
1750-2400	<5.5	>20	>10

Next YE-2503A

5-2400 MHz Splitter 3 Way



Frekans Aralığı (MHz)	Geçiş Kaybı (dB)	Girişler Arası Yalıtım (dB)	Geri Dönüş Kaybı (dB)
5-40	<7.5	>22	>10
40-1000	<8.0	>20	>12
1000-1750	<9.5	>20	>12
1750-2400	<10.5	>20	>10

Next YE-2504A

5-2400 MHz Splitter 4 Way



Frekans Aralığı (MHz)	Geçiş Kaybı (dB)	Girişler Arası Yalıtım (dB)	Geri Dönüş Kaybı (dB)
5-40	<8.0	>22	>10
40-1000	<8.5	>20	>12
1000-1750	<9.0	>20	>12
1750-2400	<11	>20	>10

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Tüm portlar power pass özelliğine sahiptir
- Ekranlama Faktörü : 5-2400MHz için 100dB'dir.
- Power pass en çok: 24V/800mA
- Tüm F-Konektör portlar 75 Ohm Empedansa sahiptir .

Next YE-2206A

5-2400 MHz Splitter 6 Way



Frekans Aralığı (MHz)	Geçiş Kaybı (dB)	Girişler Arası Yalıtım (dB)	Geri Dönüş Kaybı (dB)
5-40	<10.5	>22	>10
40-1000	<11	>20	>12
1000-1750	<12.5	>20	>12
1750-2400	<15.5	>20	>10

Next E-2508A

5-2400 MHz Splitter 8 Way



Frekans Aralığı (MHz)	Geçiş Kaybı (dB)	Girişler Arası Yalıtım (dB)	Geri Dönüş Kaybı (dB)
5-40	<8.0	>22	>10
40-1000	<8.5	>20	>12
1000-1750	<9.5	>20	>12
1750-2400	<11	>20	>10

TEKNİK ÖZELLİKLER • Tüm portlar power pass özelliğine sahiptir

- Ekranlama Faktörü : 5-2400MHz için 100dB'dir.
- Power pass en çok: 24V/800mA
- Tüm F-Konektör portlar 75 Ohm Empedansa sahiptir.

Next YE-2501B

5-2400 MHz / TAPOFF



Frekans Aralığı (MHz)	Geçiş Kaybı (dB)	Yan Çıkış Kaybı (dB)	Geriye Doğru Yalıtım (dB)	Tap Kaybı Toleransı (dB)	Geriye Doğru Yalıtım (dB)
5-1000	<2	-12	>25	+/-1.0	>10
1000-2400	<3	-12	>22	+/-2.0	>10

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Tüm portlar power pass özelliğine sahiptir
- Ekranlama Faktörü : 5-2400MHz için 100dB'dir
- Power pass en çok: 24V/800mA
- Tüm F-Konektör portlar 75 Ohm Empedansa sahiptir

YENİ HYBRID SİSTEM

HYBRID MULTISWITCH

SONLU & KASKATLI BİR ARADA



SORUNSUZ
UYDU DAĞITIM
SİSTEMLERİ

Next
MULTISWITCH

Made in
Türkiye

Next

YERLİ ÜRETİM

next.com.tr

GOLD
plus

NextKablo

KABLOLAR

Next YE-6401AL

TV KOAKSİYEL KABLO



RG6 U/6:
1.02MM CCS(21%)
TEL SAYISI: 64

Next YE-9601AL

TV KOAKSİYEL KABLO



RG6 U/4:
1.02MM CCS(21%)
TEL SAYISI: 96

Next YE-9602SAL

TV KOAKSİYEL KABLO



RG6 U/6:
1.02MM CCS(21%)
TEL SAYISI: 96

Next YE-6403AL

TV KOAKSİYEL KABLO



RG6 U/6:
1.02MM CCS(21%)
TEL SAYISI: 64

Next YE-9604SAL

TV KOAKSİYEL KABLO



RG6 U/6:
1.02MM CCS(21%)
TEL SAYISI: 96

Nextnet BB623

NETWORK KABLO



UTP4 CAT-6 23AWG
0.57CU+1.04PE

Nextnet BC624

NETWORK KABLO



UTP4 CAT-6 24AWG
0.51CCA+0.96PE

NextAksesuar

ADAPTÖR, KABLO, PRİZ

NextPower NP20 ŞARJ ADAPTÖRÜ

NP20^{FAST}

- ▶ Ultra Kompakt
- ▶ USB-A/Type-C
- ▶ Çift Port Çıkış
- ▶ Tam Hızlı Şarj Protokolü



Kısa Devre Koruması



Yüksek Gerilim Koruması



Yüksek Akım Koruması



Akıllı Şarj Koruması



94VO Yanmaz Malzeme

NextPower NP65 ŞARJ ADAPTÖRÜ

NP65^{FAST}

- ▶ Ultra Kompakt
- ▶ USB-A/Type-C
- ▶ Çift Port Çıkış
- ▶ Tam Hızlı Şarj Protokolü



Kısa Devre Koruması



Yüksek Gerilim Koruması



Yüksek Akım Koruması



Akıllı Şarj Koruması




94VO Yanmaz Malzeme

NPCAP10

TYPE-C to LIGHTNING

HIZLI ŞARJ & DATA KABLOSU

NextPower



100 CM

3A



Type-C to Lightning



3A Rapid Charge



USB Type-C



Data SYNC



Recognition Chip




Lightning Chip

NPCC10

TYPE-C to TYPE-C

HIZLI ŞARJ & DATA KABLOSU

NextPower



100 CM

3A



Type-C to Type-C



3A Rapid Charge



USB Type-C



Data SYNC



Recognition Chip



USB Type-C

Next YE-4001

UYDU PRİZİ SONLU

Sıva Altı veya Sıva Üstü Kullanıma Uygun Tasarım



Parametre	Terminal	Frek. Aralığı	Özellik
Çift Yönlü İnterferans İzleme	TV - TV	5 - 100MHz	10x2,5dB
	IN - SAT	850 - 2300MHz	10x2,5dB
Geni Dönüş Kayıt	TV	5 - 2300MHz	6dB
RF Yalıtım	TV	5 - 800MHz	9dB
	SAT	850 - 2300 MHz	6dB
	TV - SAT	5 - 800MHz	19dB
	OUT - TV	5 - 100MHz	2dB
	OUT - SAT	850 - 2300 MHz	16dB

Next YE-4002

UYDU PRİZİ GEÇİŞLİ

Sıva Altı veya Sıva Üstü Kullanıma Uygun Tasarım



Parametre	Terminal	Frek. Aralığı	Özellik
Çift Yönlü İnterferans İzleme	TV - TV	5 - 100MHz	10x2,5dB
	IN - SAT	850 - 2300MHz	10x2,5dB
Geni Dönüş Kayıt	TV	5 - 2300MHz	6dB
RF Yalıtım	TV	5 - 800MHz	9dB
	SAT	850 - 2300 MHz	6dB
	TV - SAT	5 - 800MHz	19dB
	OUT - TV	5 - 100MHz	2dB
	OUT - SAT	850 - 2300 MHz	16dB

BroadLink SP4L-EU AKILLI

kontrol SENDE!



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

EXPLORE IT ON AppGallery

BroadLink

BroadLink

Next

Google | Android TV

32" - 42" - 43" - 50" - 55" - 58" - 65" - 75"
SEÇENEKLERİYLE



4K ULTRA HD | FULL HD | High Definition

Chromecast built-in | Dual Band 802.11ac | HDMI | Google Play | Hey Google

Google | androidtv



Next & NextStar



İyiye değil, en iyiye sahip olmak için...



Next & NextStar



Next & NextStar

Next & NextStar

İyiye değil, en iyiye sahip olmak için...

Next & NextStar

Fabrika : Battalgazi Mh. Basra Cd. No: 10 ~ 14-34935 Sultanbeyli ~ İstanbul
Perpa (Mağaza) : Halil Rifatpaşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 8
No : 910 Okmeydanı, Şişli ~ İstanbul
Tel : +90 216 592 98 00 - 444 3 666 **Perpa Tel :** +90 212 320 26 50
Web : www.next.com.tr **E-Mail :** info@next.com.tr

f /next.nextstar y /nextnextstar i /next.nextstar

Next **CAM**

Next **Santral**

Next **LED**

Next **CNet**

Next **YERLİ MİLLİ**

Katalogda bulunan tipografik hatalardan dolayı firmamız sorumlu değildir.