

アイホン

2023-2025 GENERAL CATALOG



AIPHONE WP-EA



火災検定 警報消火装置
FIRE-DETECT ALARM-EXTING

非常
AIPHONE

業者様用

INDEX

集合住宅

1 集合住宅システムご選択にあたって

選択表	2
機能一覧表	4

2 dearis

システム概要	6
システム図例	16
住宅情報盤	20
dearisインターホンアプリ®	25
モニター付ワイヤレス子機	26
住戸玄関子機(戸外表示器)	27
住宅情報盤関連機器	30
集合玄関機	32
エントランスカメラ	40
監視カメラシステム	41
デジタルアナウンスマシン	42
緊急地震速報(予報)サービス ミ・マモーレ	44
管理室親機	46
制御装置	49
制御装置関連機器	50
増幅分岐器	51
接続図	53
機器の設置条件	57
施工上のご注意	62
ダブルオートロックシステム(2,000住戸対応)	63
大規模多棟システム	64
ダブルオートロックシステム(4,800住戸対応)	65

3 らくタッチdearisシステム

システム概要	66
システム図例	74
住宅情報盤	78
dearisインターホンアプリ®	82
モニター付ワイヤレス子機	83
住戸玄関子機(戸外表示器)	84
住宅情報盤関連機器	87
構成機器一覧(共用部)	89
接続図	90

4 dearis一体盤

システム概要	94
システム図例	96
一体盤機器一覧	98
構成機器一覧	100
接続図	102

5 PATMOα

 システム概要	104
システム図例	108
構成機器例	114
 親機	115
住戸玄関子機	118
親機関連機器	119
集合玄関機	120
 制御装置・オートロック緊急解錠ボタン	122
管理室親機・制御装置関連機器	123
接続図	124
機器の設置条件	128
制約事項	130
施工上のご注意	131

6 VIXUS ADVANCE

システム概要	132
システム図例	138
生活情報盤・住戸主装置	144
増設機・モニター付ワイヤレス子機	147
インターホンアプリ® TypeA	148
住戸玄関子機(戸外表示器)	149
住戸アダプター・住戸主装置アダプター	151
リニューアルパネル・生活情報盤関連機器	152
集合玄関機	154
エントランスカメラ	159
監視カメラシステム	160
デジタルアナウンスマシン	161
緊急地震速報(予報)サービス ミ・マモーレ	162
管理室親機	164
管理PC・メインサーバー	166
制御装置	168
共用部関連機器	169
接続図	170
機器の設置条件	176
施工上のご注意	178
管理室親機のエラー画面について	179
多棟・ダブルオートロックシステム	180

7 DASHWISM GP

システム概要	182
システム図例	186
住宅情報盤	188
住戸玄関子機(戸外表示器)	190
住宅情報盤関連機器	191
カメラ付集合玄関機	192
緊急地震速報(予報)サービス ミ・マモーレ	196
管理室親機	197
制御装置	198
制御装置関連機器	200
映像系統のご設計にあたって	201

接続図	207
施工上のご注意	210

8 カスタムオーダー集合玄関機

概要	212
----	-----

9 住戸完結システム

システム概要	214
構成機器一覧	215
住宅情報盤	216
住宅情報盤関連機器	221
住戸玄関子機(戸外表示器)	223
接続図	225
非常ボタン付テレビドアホン	229

10 集合住宅Renovest

リニューアルのご提案	230
製造時期一覧	231
選択表	232
dearis・らくタッチdearisシステムへのリニューアル	234
リニューアル用パネル	235
自動火災報知設備のリニューアル	236
非接触キーシステム・宅配ボックスシステムのリニューアル	238
エントランスユニットのリニューアル・インターホンシステム用SPD	239
住宅情報盤と光るチャイム(EC170)の接続について	240
公共住宅向けリニューアルシステム	241

戸建住宅

1 テレビドアホンご選択にあたって

戸建住宅の防犯対策について	244
システム一覧	246
機能比較一覧	248
機能説明	250

2 新商品のご案内

 WTシリーズ	252
--	-----

3 ワイヤレス子機対応テレビドアホン

ROCOタッチ7	256
WP-24シリーズ	262
インターホンアプリ® TypeA	267
WS-24シリーズ	268
WS-14シリーズ	272

4 テレビドアホン

JTS-2AE-T	276
JS-12E	278
JS-12	280

5 ワイヤレステレビドアホン

WR-11	282
WL-11	284

6 セキュリティ対応テレビドアホン

QM-RMT	286
JUS-1AEK-T	288

7 テレビドアホン共通

二世帯システム	290
カメラ付玄関子機	293

8 ドアホン

ドアホン一覧表	296
チャイムインターホン	298
デミトーク	299
ハンズフリードアホン1・1+1	300
ワンタッチドアホン1・1	301
ワンタッチドアホン3・6	302
セキュリティドアホン1-1・1	304
セキュリティドアホン2-1・1	305
セキュリティドアホン4-1・1	306
セキュリティドアホン6-2・2	307
玄関子機	308

9 戸建住宅Renovest

製造時期一覧	310
選択表	311
テレビドアホンへの取り替え上のご注意	312

10 セキュリティセンサー

一覧表	313
住宅用火災警報器	314
関連機器	316

11 電気錠システム

システム概要	318
電気錠システム	320
電気錠接続図例	323
電気錠適合表	328
外構工事・建具工事について	329
施工区分とポイント	330
電気錠配管系統図例	332
電気錠対応ドア・引戸・門扉	333
(株)LIXIL 電気錠システムプラン	334
YKK AP(株) 電気錠システムプラン	336
三協立山(株)三協アルミ社 電気錠システムプラン	338
四国化成建材(株) 電気錠システムプラン	340
機能門柱	342
インターホンカバー	344

医療・福祉施設

1 ナースコールシステムご選択にあたって

選択表	346
機能一覧表	348
用語説明	350

2 Vi-nurse

システム概要	354
機能一覧表	356
システム特長(PC親機)	358
システム特長(親機)	365
システム特長(オプションソフト)	369
システム特長(液晶表示灯)	370
システム特長(子機・コンセント)	371
システム特長(映像)	374
システム特長(スマートフォン・ハンディナース連動)	375
システム特長(ナースコール幹線のIP化)	376
システム特長(フォールバック機能)	377
システム特長(他社システムとの連動)	378
呼出履歴データ分析のご提案	389
システム選択表	390
呼出動作	392
システム構成例(PC親機)	396
PC親機	398
サーバー	400
システム構成例(PCなし親機)	402
親機	404
制御装置・PoE対応L2スイッチ・UPS	406
FCPEV対応アダプターシステム	409
液晶表示灯・集合表示灯・表示灯	410
子機・コンセント・緊急呼出ボタン	414
ワイヤレス呼出ボタン・マルチハートコール	421
カメラ付玄関子機	422
映像見守りシステム	423
接続図	424
設計上のご注意	430

3 ハンディナース対応個別線式ナースコール

システム概要	438
選択表	439
システム特長	440
同時通話ナースコールNBM-DN	442
同時通話ナースコールNBE・NBM-HP	446
同時通話ナースコールNBE-SJ	448
同時通話ナースコールNBE-J・NBM-HP	450
保護観察室用ナースコールNBE	452
夜間切替・集中管理システムの構築	454
関連機器	456
取付図・寸法図	459

4 センサー・マグネットマーク

センサー	462
マグネットマーク	470

5 ハンディナースシステム

システム概要	472
機器一覧	474
システム構成例	476
ハンディナース	478
アダプター	480
基地局	481
小規模用主装置	482
中・大規模用主装置	484
他社製PBXの連動にあたって	486
ハンディナースシステムのご設計にあたって	488

6 連絡システム

一覧表	489
IPネットワーク対応インターホンIXシステム	490
放射線室用親子式インターホン	499
呼出表示装置	500
待合呼出装置	504
2系統待合呼出装置	505
徘徊老人感知装置	506

7 ナースコールRenovest

製造時期一覧	507
システム一覧表	508
リニューアル例	510

8 FAGUS

システム概要	512
システム選択表	514
機能一覧表	516
システム特長	518
緊急通報機能	519
スタッフ支援機能	520
インターホン機能	524
動作一覧	526
システム構成例	528
生活情報監視用PC・スタッフ親機	530
制御装置・制御装置関連機器	532
PHS	533
基地局・主装置	534
集合玄関機	536
エントランスカメラ	538
緊急地震速報受信機	539
 住戸構成機器	540
共用部構成機器	546
接続図	547
設計上のご注意	552

映像系統のご設計にあたって	554
---------------	-----

9 緊急通報装置

一覧表	555
緊急通報装置	556

10 CareRings Contact

システム概要	562
--------	-----

産業・公共施設

1 インターホンシステムご選択にあたって

機能一覧表	568
用途一覧表	570

2 IXシステム

IPネットワーク対応インターホンIXシステム	574
IXシステム主な機能一覧	600

3 IXGシステム

IPネットワーク対応インターホンIXGシステム	588
IXGシステム主な機能一覧	601

4 GTシステム

テナントビル用インターホンGTシステム	602
---------------------	-----

5 JPシステム

セキュリティインターホンJPシステム	608
--------------------	-----

6 業務用ドアホン

テレビドアホン電気錠対応ROCOワイド	616
ワンタッチドアホン3・6	618
身体障害者用インターホン1・3	619
夜間受付用ドアホン	620
コミニカドアホンシステム	624

7 内線システム

コミニカインターホン	622
共通線式同時通話インターホン90局用	626
ページングシステム	628
親子インターホン	631
親子式インターホン1局用	632
親子式インターホン3局用	633
複合式インターホン3局用	634
複合式インターホン5・10局用	636
拡声式インターホンNIM	638
カウンターインターホン	640
セルフ式ガソリンスタンド用インターホン	642
保守用インターホンTD	644

保守用インターホンTC	645
-------------	-----

保守用インターホン90局用	646
---------------	-----

エレベーター用インターホン	647
---------------	-----

8 非常通報システム

呼出表示装置CN	648
----------	-----

呼出表示装置	650
--------	-----

NLXシステム	656
---------	-----

9 電源アダプター

電源アダプター	664
---------	-----

保守サービス

1 安心してお使いいただくために

保守サービス契約のおすすめ	666
---------------	-----

2 医療・福祉施設向け保守サービス

Vi-nurseアフターサービスパック	668
---------------------	-----

Vi-nurseリモートパックサービス	672
---------------------	-----

リースによるVi-nurse有寿命品交換	675
----------------------	-----

FAGUSアフターサービスパック	676
------------------	-----

3 集合住宅向け保守サービス

集合住宅向けアフターサービスパック	678
-------------------	-----

遠隔管理業務システムのご案内	679
----------------	-----

10年なんどでも無償修理サービス	680
------------------	-----

安心パックリース	681
----------	-----

4 劣化診断のおすすめ

概要	682
----	-----

ビジネスに役立つ情報を発信 アイホンウェブサイト

商品の詳細情報やデータのダウンロードなど、提案プランづくりをはじめさまざまな業務活動に便利なサイトを開設しています。ぜひご活用ください。

サポート・お問い合わせ

商品に関するご相談やお問い合わせ、修理のご依頼などを受け付けています。商品の修理対応期間、販売・生産終了情報、現行商品・生産終了商品の互換表もご覧いただけます。

The screenshot shows the AIHON website's 'サポート・お問い合わせ' (Support & Inquiry) page. It features a navigation menu with categories like '商品情報' (Product Information), '企業情報' (Company Information), '株主・投資家情報' (Shareholder/Investor Information), '採用情報' (Recruitment Information), 'ダウンロード' (Download), and 'サポート・お問い合わせ' (Support & Inquiry). The main content area includes a search bar, a '目録からさがす' (Search from Index) section with icons for various support topics, and several informational sections: '製品の修理対応期間について' (About product repair response periods), '保証期間のご案内' (Warranty period information), '販売・生産終了情報について' (About sales and production end information), '現行商品・生産終了商品の互換表について' (About compatibility tables for current and discontinued products), '商品のお求めなどのご相談' (Consultation on product purchases), and '消耗品・付属品のご案内について (アイホン パーツショップ)' (Information about consumables and accessories (AIHON Parts Shop)).

The screenshot shows the main content area of the AIHON website. At the top, there's a navigation bar with the AIHON logo and a search bar. Below it is a main banner for 'dearis' with the slogan '限りなくシンプルに' (As simple as possible) and '集合住宅用インターホンシステム' (Apartment intercom system). A red bar highlights '商品に関する重要なお知らせ (リコール情報)' (Important notices regarding products (Recall information)). Below this are four featured product categories: '戸建住宅 テレビドアホン' (Single-family house TV door phone), '集合住宅 マンション用システム' (Apartment system), '医療施設・福祉施設 ナースコールシステム' (Medical/Welfare facility nurse call system), and 'オフィス・工場 インターホンシステム' (Office/Factory intercom system). The '新着情報' (New Information) section lists recent news items with dates and titles. The '株主・投資家情報' (Shareholder/Investor Information) section lists financial reports and other documents. The '主な商品' (Main Products) section displays various product categories like 'dearis', 'IXシステム', 'GTシステム', 'ROCOタッチ7', 'WP-24シリーズ', 'WS-24A', 'らくタッチ', 'Vi-nurse', and 'FAGUS'. At the bottom, there are two prominent buttons: 'サポート・お問い合わせ' (Support & Inquiry) and 'カタログ・データダウンロード' (Catalog/Download Data). The footer contains a grid of links for '商品情報', '企業情報', '株主・投資家情報', '採用情報', and 'サポート・お問い合わせ'.



スマホ・タブレットからアクセスが可能です



ブックマーク登録でビジネスをスムーズにサポート! >> www.aiphone.co.jp/

商品情報

商品・サービスの詳細情報やお役立ち情報がご覧いただけます。

商品・サービス紹介

機能・特長やシステム構成、事例などをご紹介。用途別に検索ができます。



暮らしにピンポン

マンションライフのサポートに役立つ情報をお届けするメディアです。



Biz Park

ビジネスシーンで活躍するインターホンの情報をお届けするメディアです。



ビジネス用データ

カタログや各種商品データがご覧いただけます。




カタログ閲覧・請求

WEB上で製品カタログが閲覧できます。必要なページだけを印刷することも可能。カタログのご請求もこちらから。

商品情報ダウンロード

仕様書、姿図(CADデータ)、取扱説明書、写真、ソフトウェアなどの各種データをダウンロードしていただけます。

品番または商品名・システム名で検索



YouTubeチャンネルのご紹介

AIPHONE Official [アイホン公式]

製品のプロモーションや、コーポレート活動を動画で紹介しています。

<https://www.youtube.com/@aiphoneofficial>



アイホンサポートチャンネル

製品のサポート情報を動画でお届けしています。

<https://www.youtube.com/@aiphonesupport>



※画面デザイン、項目、仕様などは変更する場合がございます。



新商品・サービスのご案内

集合住宅用インターホンシステム dearis **らくタッチ**

dearis システム

Pabbit Entrance

集合住宅

▶ P.14、70参照




うけとる悩み、とびこえる

Pabbit GOOD DESIGN

伝票番号認証型
オートロック解錠システム

居住者・宅配業者がもつ、宅配物のうけとり
の悩みを解決する新サービスです。

- 配送中の荷物の「伝票番号」をオートロックの解錠キーに。テンキーで伝票番号を入力※1するとオートロックが解錠でき、住戸前へ荷物を届けることができます。



※1:スキャナー(別途手配)での読み取りも可能。

- 伝票番号入力前に該当のお部屋を呼び出すため、宅配業者の顔が録画映像に残って安心です。※2

タッチパネルでの動作



※2:運用によって異なります。

集合住宅用インターホンシステム

dearis 一体盤

集合住宅


▶ P.94参照



自動火災報知設備とインターホン設備を
一体化し、省スペースを実現。

住宅情報盤や集合玄関機は、豊富なライン
アップからご選択いただけます。

- 自動火災報知設備の幹線とインターホンの幹線を統合し、2Prで構築が可能です。配線・配管材料や工事の費用を低減できます。



- 一体化により設置スペースが減り、管理室を広く使えます。管理室親機は盤面取付と別置き(卓上設置・壁取付)を選択でき、設置の自由度が上がりました。



- 火災警報とインターホン機能に関する警報を別々の画面でお知らせ。大きな画面で確認できます。



小規模マンション・アパート向け集合住宅用インターホンシステム PATMO^α

7型モニター付親機・拡張制御装置

集合住宅
▶ P.104参照



7型タッチパネルを採用し、スマートフォンと連動できる居室親機が新登場。

拡張制御装置により、最大150住戸のマンションにも対応できるようになりました。

● 7型ワイドの大きな画面で、来訪者の確認やメニュー設定が可能に。静電式タッチパネルにより、「軽く触れる」だけでスムーズに操作できます。




● 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。録画の確認、火災警報や宅配着荷通知の受信、インターホンとの通話なども可能です。^{※3}



※3:スマートフォンとの連動には専用アプリのインストールと設定が必要です。専用アプリは月額100円(税込)でご利用いただけます。

● 1系統あたり最大25台、1システム最大150住戸のマンションに対応可能です。



※4

※4:拡張制御装置に取付カバーを取り付けた画像です。

スマートフォン連動テレビドアホン

WTシリーズ

2024年発売予定

戸建住宅
▶ P.252参照



もっと便利に。もっと優しく。

そして、もっと上質に。

ハイグレード・テレビドアホンが誕生します。


● 親機はスピーカーとマイクを感じさせない、シンプルかつ上質なデザインに。玄関子機は、玄関の意匠にあわせて4種類のデザインからお選びいただけます。



● 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応や録画の確認をすることができます。



● センサーライトカメラとの連動が可能。従来品に比べて誤検知を軽減しつつ、サイズは小型化しました。人物を検知するとLEDライトが点灯し、不審者を威嚇します。



※発売前商品のため、仕様・デザイン等は予告なく変更する場合があります。

リニューアルへの取り組み

私たちは安心、安全、快適な環境を実現し、皆様の社会を豊かにするため、インターホン・リニューアルの新しいカタチを提案いたします。

あなたのくらしをリノベーション **Renovest**

リノベストとは？

Renovation + Best = Renovest

リノベストは、“リノベーション（改善）”と“ベスト（最良の）”を組み合わせた造語で、私たちの願いが込められています。

新しい家を買う人が手に入れる安心と、
同じレベルの安心を、すべての人に。

社会システムや生活スタイルの変化、技術革新によって、安心を得るための環境も目まぐるしく変わっています。次々と生まれるリスクな事柄。それらを解決するために、たとえばインターホン。ほとんどの家に設置され、休むことなく常に待機しているその特性は、セキュリティ分野においても一歩先を歩いています。新築する人は、最新・最先端の安心を手にできます。それと同じレベルの安心を、すべての人々に！私たちのそんな強い思いをカタチにしました。



ピンポン♪



2023-2025総合カタログ

カタログのご利用にあたって

このカタログは、アイホンのコミュニケーション・システム商品をよりよくご理解いただくための総合資料です。各商品の特長や機能はもちろん設計・施工資料なども充実させ、お施主様との打ち合わせから、見積り、設計、施工に幅広くご活用いただけるよう配慮しました。設計事務所、工事店、販売店、代理店の皆様の手引きとしてお役立てください。

1 システム名で探す

前見返しの目次ページからシステム名で検索できます。

INDEX	
集合住宅	
1 集合住宅システムご選択にあたって	
選択表	2
機能一覧表	4
2 dearis	
システム概要	6
システム図例	16
住宅情報盤	20
dearisインターホンアプリ®	25
モニター付ワイヤレス子機	26
5 PATMOα	
システム概要	
システム図例	
構成機器例	
類機	
住戸玄関子機	
総機関連機器	
集合玄関機	
制御装置・オートロック緊急解錠ボタ	
管理室親機・制御装置関連機器	
接続回	
機器の設置条件	
制約事項	
施工上のご注意	
6 VIVIS ADVANCE	

2 商品グループで探す

1ページの「商品グループ分類」から検索。選択表やシステム一覧からシステムを選べます。



■ **青色**または**赤色**の文字は注意事項です。(青色の品番は受注生産品です。) 必ずご確認ください。

■ 商品の納期表示について

表示なし	標準在庫品	原則として、当社にて一定量を在庫し、ご注文をお待ちしている商品です。お届けするまでに輸送日数を必要とします。 ※状況によっては納期がかかる場合がございますのでご了承ください。 ※大口のご注文やシステム商品のご注文につきましては、納期がかかる場合がございますので、事前に当社担当者までご相談ください。
	受注生産品	仕様確定後、ご注文をいただいてから一定期間後(20~150日)にお届けする商品です。「受」の後に示している日数は、ご注文後の標準納期です。 ※受注量などの状況により納期が異なる場合がございますのでご了承ください。 ※5月度、8月度、1月度は、稼働日数の関係上日数がかかりますので、当社担当者までお問い合わせください。
	他メーカー販売品	当社商品と接続可能な他メーカーの製造・販売品です。納期につきましては、各メーカーへお問い合わせください。

■ 「※生産終了予定」表示のある商品の生産終了時期につきましては、当社ホームページの販売・生産終了情報ページ(<https://www.aiphone.co.jp/products/old-products/>)にてご確認ください。

お願い： 本カタログは仕様、施工情報等を編集しておりますが、実際の設計・施工に入る前には、工事説明書・取付取扱説明書をご確認ください。

※本カタログに記載の社名、法人名、団体名などの各種名称は2023年3月現在のものです。

※本カタログに記載の「業界初」の表記は、当社調べによるものです。

※本カタログ掲載商品の画面はハメコミ合成です。

カタログマーク一覧

機能マーク

テレビドアホン、ドアホン

〈機能〉

- 動画録画** 来訪者を動画で録画します。(1件ごとの秒数は商品により異なる)
- 準動画録画** 来訪者を約10秒の準動画(4画面/秒)で録画します。
- 画面録画** 来訪者を静止画で録画します。(○は録画枚数)
- 録音** 来訪者の音声を録音します。
- SDカード** SDカードやmicroSDカードに映像や音声を記録できます。
- おまかせ応答** 来訪者やシーンに応じて、玄関子機から音声メッセージを流して来訪者に対応できます。
- パノラマワイド** 左右画角約170°の広角カメラで玄関先を広く見渡せます。
- ワイド** 左右画角約110°の広角カメラで玄関先を広く見渡せます。
- ズーム&パンチ** 画面をズームアップし、上下左右に動かして映像を確認できます。
- ワンタッチズーム** ワンタッチで来訪者をズームアップして確認できます。
- みやすで補正** 逆光時や夜間など、暗くて顔が見にくいときに、明るく補正します。
- 夜もカラー** 夜間などまわりが暗いときでも来訪者をカラー映像で確認できます。
- ガラスレンズ** レンズのカバーをなくし、光の乱反射による映り込みや結露を低減します。
- 玄関モニター** 玄関先を映像と音でチェック。室内の音は玄関先に漏れません。
- 内線通話** 室内機を一斉もしくは個別に呼び出して通話ができます。
- タッチパネル** アイコンや項目にタッチするだけでスムーズに操作できます。
- プレストーク** ハンズフリー通話がスムーズにできないとき、ボタンを押しながら強制的に送話できます。
- ファミリーコール** 呼出に回答しなくても、帰ってきた家族の声を聞くことができます。
- 送話表示** 送話状態を確認できます。
- スマホ連動** 外出先から来訪者の対応ができます。映像を確認しながら通話できるので安心です。
- 二世帯対応** お互いのプライバシーは確保しつつ、世帯間の連絡など、一緒に居ることの安心感も大切にできます。
- 非常聴通知** 非常ボタンを押すと、室内機と玄関子機が鳴動し、非常事態を知らせます。

〈増設オプション〉

- 電気錠** テレビドアホンやドアホンで玄関の電気錠を解錠できます。
- 宅配ボックス** 宅配ボックスを開くと録画を開始します。
- センサーカメラ** センサーが侵入者をキャッチしてライトで威嚇。室内に映像・通知音で知らせます。
- 住警器** 住宅用火災警報器を接続できます。
- コールボタン** コールボタンを接続できます。
- 火災感知器** 火災感知器を接続できます。
- ガス・CO警報器** ガス・CO警報器を接続できます。
- 非常ボタン** 非常ボタンを接続できます。
- 増設スピーカー** 玄関子機からの呼出音を聞くことができます。
※通話はできません。
- サインポスト** サインポストに取り付けられます。

集合住宅用システム

- 住戸用** 省令40号の住戸用自動火災報知設備に対応
- 共同住宅用** 省令40号の共同住宅用自動火災報知設備に対応
- 1 通話路 1 映像路** システムで同時に通話・映像が使用できるのは1組です。
- 2 通話路 2 映像路** システムで同時に2組の通話・映像が使用できます。
- 省令40号 非対応** 省令40号に対応していないシステムです。

インターホン工業会自主認定品

HQI インターホン工業会(JIIA)が定めた機能、品質などに合格したことを示すマークです。
認定品 (HQI=High Quality Interphone)

図の記号

- 市販電話
- AC100V (AC電源プラグ式)
- AC/GC100V (AC/GC電源プラグ式)
- AC100V (電源直結式)
- AC/GC100V (電源直結式)
- D種接地
- 呼出音マーク
- Pr(○Pr)* ツイステアケケーブルを必ず使用
*()内は使用ペア数
- 映像系(通話網)
- セキュリティ・自動火災報知設備系