

ZÁKLADNÍ MANUÁL ZNAČKY

1.0. ZÁKLADNÍ VERZE LOGA

Zahrnuje oficiální a schválený design, který se nesmí nijak měnit.

Logo se nesmí nijak deformovat, což znamená, že jeho proporce musí zůstat vždy zachovány. Jakákoli změna velikosti musí být provedena rovnoměrně, aby nedošlo k narušení původního poměru stran. Dodržování tohoto pravidla zajišťuje, že logo bude vždy rozpoznatelné a bude reprezentovat značku jednotným způsobem.



1.1.

OCHRANNÁ ZÓNA LOGA

Ochranná zóna loga je prostor okolo loga, do kterého nesmí zasahovat žádné další grafické prvky, texty ani obrázky. Tato zóna zajišťuje, že logo bude vždy dobře viditelné a nebude vizuálně rušeno okolními prvky. Ochranná zóna je definována půlkou velikostí litery "L" použité v logu. To znamená, že minimální vzdálenost od loga ke všem ostatním prvkům musí být vždy rovna půlce výšky této litery. Dodržování této zóny je klíčové pro udržení čistoty a profesionálního vzhledu značky.



1.2. MINIMÁLNÍ VELIKOST

Minimální velikost loga je definována výškou loga, aby byla zajištěna jeho čitelnost a rozpoznatelnost. Standardní minimální velikost loga je 8 mm na výšku. Pokud je nutné použít menší logo, minimální povolená výška je 5 mm. V takovém případě se používá verze loga bez zkratky KDU-ČSL, která je běžně součástí loga. Tento postup zajišťuje, že i v menších velikostech zůstane logo dobře čitelné a jasně identifikovatelné.



2.0.

PRIMÁRNÍ

BARVY


Primární barvy jsou základními stavebními kameny vizuální identity značky a jsou klíčové pro její konzistentní prezentaci. Tyto barvy se používají nejčastěji a tvoří hlavní barevné schéma loga a souvisejících materiálů.

ideální poměry barev:

Žlutá: přibližně 40%

Bílá: přibližně 40%

Tmavě modrá: přibližně 20%




ŽLUTÁ

HEXA: FFDC00

RGB: (255, 220, 0)

CMYK: (0%, 10%, 100%, 0%)

Pantone: 108C




TMAVĚ MODRÁ

HEXA: 0000AA

RGB: (0, 0, 170)

CMYK: (100%, 100%, 0%, 0%)

Pantone: 2738C



BÍLÁ

HEXA: FFFFFF

RGB: (255, 255, 255)

CMYK: (0%, 0%, 0%, 0%)

2.1.

BAREVNÉ VARIANTY LOGA

Barevné varianty loga slouží k zajištění flexibility a viditelnosti loga na různých pozadích a v různých aplikacích. Základní barevná varianta loga je modrá na žluté a sekundární žlutá na modré.



3.0. PÍSMO POUŽITÉ VLOGU

Písmo použité v logu je HAFFLER XH Heavy Italic.

Použití v materiálech: Tento font se používá i v typografii, která navazuje na logo, aby byla zachována jednotnost a soudržnost s logem.

ukázka

Lidovci pro lidi
KDU-ČSL

HAFFLER XH
Heavy Italic
ABCDEFGHI
abcdefghijklm
1234567

3.1.

TITULKOVÉ PÍSMO

Titulkové písmo používané v souvisejících materiálech je Montserrat Bold Italic. Toto písmo se používá pro nadpisy a důležité textové prvky.

ukázka použití



Montserrat

Bold Italic

A B C D E F G H

a b c d e f g h

1 2 3 4 5 6 7

3.2. SEKUNDÁRNÍ PÍSMO

Písmo pro klasickou sazbu je Montserrat Regular. Toto písmo je určeno pro běžný text v materiálech

Montserrat
Regular
ABCDEFGHI
abcdefghijkl
1234567